



**RIMOR**

**Catalogo 2024-2025**





# RIMOR

# World sweet home

## **Il mondo è il tuo nuovo indirizzo**

Accendi la curiosità verso nuove scoperte e avventure. Con Rimor il mondo è casa: da oltre 45 anni progettiamo camper e van ispirandoci al posto che ci è più caro, per garantirti il massimo comfort. Mezzi funzionali e accoglienti, spaziosi e comodi, espressione del design e di una produzione tutta italiana.


Riscopri la libertà di movimento al mare e in montagna, in città e in campagna. Con i camper e i van Rimor, ti sentirai a casa. Ovunque deciderai di andare.

# La tua bussola


## Una mappa completa per trovare il Rimor più adatto a te

Come trovare il veicolo più vicino alla tua idea di vita all'aria aperta e trasformarla in realtà? Fatti aiutare da questa mappa riassuntiva. Potrai scegliere la gamma Rimor più adatta alle tue esigenze, confrontando in un solo sguardo il numero di letti a disposizione, i posti omologati, la lunghezza totale del veicolo e la motorizzazione.

### Bliss NEW



### Super Brig



### Horus



#### Legenda





 **BLISS**



**»» 08**

 **SUPER BRIG**



**»» 48**

 **HORUS**



**»» 74**





LA PICCOLA PAVIA



# Guidati dall'esperienza

## Comfort e funzionalità per tutti i modelli

Tante gamme, modelli diversi, e tanti tratti comuni, a partire da affidabilità e funzionalità, frutto di tecniche costruttive collaudate nel tempo. La nostra esperienza ci guida nella scelta delle migliori soluzioni per garantirti il massimo del comfort, all'insegna dell'artigianalità italiana.



- **Zone living** camper progettate in totale **assenza di gradini**
- **Tavoli** camper ad alto comfort **traslabili in tutte le direzioni**
- **Tavoli van asportabili con prolunga** e utilizzabili anche come tavolini esterni
- **Prese 220/230 V** sia in cucina che in bagno
- **Nuovi coperchi fuochi** cucina con chiusura **taglia fiamma di sicurezza**
- **Oscurante scorrevole con zanzariera integrata**
- **Luci 100% a LED**
- **Porta doccia rigida di serie**
- **Letti spaziosi**, fino a 220 cm di lunghezza, dotati di reti con doghe in legno
- **Materassi comfort ad alta densità** sfoderabili anatomici e anallergici
- **Letti in mansarda con reti sollevabili a pistoni**
- **Dinette easyroad nei modelli di camper face to face** (ciascuno dei due sedili a panchina si trasforma rapidamente in comodi sedili per il viaggio)
- Rivestimento interno delle fiancate dei camper in **vetroresina Elyplan, resistente e facilmente lavabile**
- **Ingresso cellula ad accesso facilitato con scalino interno**
- **Interruttore differenziale 10 mA**
- **Attacchi Isofix (optional)** disponibili su tutti i modelli



# La felicità arriva all'improvviso

## Scegli la strada verso i tuoi desideri

Bliss è un sentimento. Fatti sorprendere dalla new entry dal design innovativo. Una nuova gamma con 6 modelli mansardati e 8 modelli profilati, di cui 9 compatti sotto i 7 m, dedicati a tutti gli amanti della vita all'aria aperta, esperti o alla prima esperienza.

Ogni scelta costruttiva è pensata per il massimo comfort e praticità di utilizzo. A partire da materiali smart e robusti: i mobili della cucina con cassetti frenati e vani XL, il top della cucina e i tavoli in laminato ad alta resistenza. Oltre a dettagli di progettazione che renderanno la tua esperienza ancora più entusiasmante, come gli accessori interni in tinta nera matt, il lavello della cucina con miscelatore estraibile e il suo coperchio multiuso - che diventa tagliere, sottopentola o vassoio - a sfioro con il mobile.



## Bliss

Motorizzazione  
Fiat Ducato

Cilindrata  
2,2L



da 6423 a  
7293 mm



da 4  
a 7



da 5  
a 6+1



da 6423 a  
7443 mm



da 4  
a 6




da 4  
a 6





**La camper life  
ha un volto  
nuovo**





**1** Mobiliu cucina con cassetti frenati e vani XL con porta pattumiera estraibile integrato nell'anta sotto al lavandino

**2** Accessori interni in tinta nera matt (faretto orientabile, interruttore e prese)





**3** Lavello cucina con miscelatore estraibile e coperchio multiuso a sfioro (tagliere, sottopentola, vassoio) per un piano di lavoro uniforme

**4** Top cucina e tavoli in laminato ad alta resistenza

**5** Porta oggetti cucina di design






**6** Nei modelli 5 e 9 bagno con parete girevole in materiale acrilico di nuova generazione **Ocritech®**, facilmente sanificabile, resistente anche ai raggi UV per la massima durabilità

**7** Struttura bagno Bliss 69 Plus con piatto doccia a sfioro e porta doccia modulare, per il massimo della vivibilità sia nell'utilizzo della toilette che nel passaggio verso il letto





**8** Paraurti con fanali multifunzione a LED

**9** Cupolino modelli profilati con fascione imbottito soft touch e skyview apribile (optional)

- Lampada tubolare garage removibile, che diventa pratica lampada d'ispezione
- Letto basculante anteriore di serie su tutti i modelli Plus
- Altezza interna zone living sotto al letto basculante 185 cm
- Riscaldamento Combi Gas con unità di comando digitale CP Plus di serie
- Oblò trasparenti con pratica maniglia di apertura scorrevole di serie







## Zona giorno



Dinette fronte/  
contro marcia

BLISS 3  
BLISS 5

Dinette a L

BLISS 8  
BLISS 695

Doppia dinette

BLISS 9

Doppia dinette a isola

BLISS 50



dinette fronte/contro marcia



doppia dinette a isola





doppia dinette







dinette face to face



dinette a L

## Zona giorno



Dinette fronte/  
contro marcia

BLISS 12 P

Dinette face to face

BLISS 66 PLUS

BLISS 99 PLUS

Dinette face to face  
XL

BLISS 67 PLUS

Dinette a L

BLISS 68 PLUS

BLISS 69 PLUS

BLISS 95 PLUS

BLISS 98 P





dinette fronte/controllo marcia



dinette face to face XL





letto trasversale

## Zona notte



**Letto francese**  
BLISS 3

**Letto trasversale**  
BLISS 5  
BLISS 8

**Letto a castello**  
BLISS 9

**Doppio letto a castello**  
BLISS 50

**Letti gemelli**  
BLISS 695



doppio letto a castello





letto a castello





letto francese

## Zona notte



**Letto francese**  
BLISS 12 P

**Letto centrale**  
BLISS 66 PLUS  
BLISS 68 PLUS  
BLISS 69 PLUS

**Letto basculante anteriore XL**  
BLISS 67 PLUS

**Letti gemelli**  
BLISS 95 PLUS  
BLISS 98 P  
BLISS 99 PLUS



letto centrale





letti gemelli



letto basculante anteriore XL



## Cucina



### Cucina compatta

BLISS 50  
BLISS 695

### Cucina lunga

BLISS 3  
BLISS 8  
BLISS 9

### Cucina lunga XL

BLISS 5



### Cucina compatta

BLISS 66 PLUS  
BLISS 67 PLUS  
BLISS 68 PLUS  
BLISS 69 PLUS  
BLISS 95 PLUS  
BLISS 99 PLUS

### Cucina lunga

BLISS 12 P  
BLISS 98 P



cucina compatta



cucina compatta





cucina lunga XL



## Bagno



Blocco unico con doccia in fondo

BLISS 3

Blocco unico con doccia a lato della toilette

BLISS 8

Bagno con doccia separabile tramite parete girevole

BLISS 5

BLISS 9

Toilette e box doccia integrati | Compact

BLISS 50

Toilette e box doccia separati

BLISS 695



toilette e box doccia integrati | Compact



blocco unico con doccia a lato della toilette





**bagno con doccia separabile tramite parete girevole**



## Bagno



**Blocco unico con doccia in fondo**

BLISS 12 P

**Blocco unico con doccia a lato della toilette**

BLISS 98 P

**Toilette e box doccia separati**

BLISS 66 PLUS

BLISS 68 PLUS

BLISS 95 PLUS

BLISS 99 PLUS

**A tutta larghezza con armadio**


BLISS 67 PLUS

**Piatto doccia a sfioro e toilette separati con porte modulabili**

BLISS 69 PLUS



**blocco unico con doccia in fondo**



**a tutta larghezza con armadio**





piatto doccia a sfioro e toilette separati con porte modulabili





toilette e box doccia separati






## Modelli e piante



	BLISS 3	BLISS 5
↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm)	6423x2340	6991x2340
👤 Posti omologati	6	6
🛏️ Posti letto totali	6 (2 opt)	6 (2 opt)
🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	450x1000	1280x850 (1080x850 opt)




	BLISS 8	BLISS 9
↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm)	6838x2340	6964x2340
👤 Posti omologati	5	6 (+1 opt 4400 kg)
🛏️ Posti letto totali	5 (1 opt)	6+1 (2+1 opt)
🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1280x850 (1080x850 opt)	1150x650




	BLISS 50	BLISS 695
↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm)	6987x2340	7293x2340
👤 Posti omologati	6	4 (+1 opt)
🛏️ Posti letto totali	6	5 (1 opt)
🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	n. 2 950x1150	1050x750







	BLISS 12 P **	BLISS 66 PLUS
Lunghezza x larghezza esterne (mm)	6423x2340	7443x2340
Posti omologati	6	4
Posti letto totali	6 (4 opt)	4
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	450x1000	750x770 (1200x770 opt)

\*\*disponibile anche con letto basculante (OPT)




	BLISS 67 PLUS	BLISS 68 PLUS
Lunghezza x larghezza esterne (mm)	6450x2340	6973x2340
Posti omologati	4	5
Posti letto totali	4 (2 opt)	5 (1 opt)
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1050x630	750x750



	BLISS 69 PLUS	BLISS 95 PLUS
Lunghezza x larghezza esterne (mm)	7158x2340	7293x2340
Posti omologati	5	4 (+1 opt)
Posti letto totali	5 (1 opt)	5 (1 opt)
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	750x750 (1200x750 opt)	1050x750





	BLISS 98 P **	BLISS 99 PLUS
↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm)	6878x2340	7443x2340
👤 Posti omologati	5	4
🛏️ Posti letto totali	5 (3 opt)	4
🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1050x850	1050x750

\*\* disponibile anche con letto basculante (OPT)



 **BLISS**  
**Dati tecnici**



NEW

**BLISS**  
3

**FIAT**  
PROFESSIONAL



↔  
**6423x2340**





**6**



**6**  
(2 opt)



**450x1000**



### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103 - 140*
Radio	a richiesta

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6423
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6
Massa complessiva (kg)**	3500

### LETTI

Posti letto	4
Posti letto optional	2
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	1290x1890
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1385x2056
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	450x1000
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

NEW

**BLISS**  
5

**FIAT**  
PROFESSIONAL



6991x2340



6





6

(2 opt)



1280x850

(1080x850 opt)



### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103 - 140*
Radio	a richiesta

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6991
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6
Massa complessiva (kg)**	3500

### LETTI

Posti letto	4
Posti letto optional	2
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	1290x1890
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1360x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1280x850 (1080x850 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99



NEW

BLISS  
8

FIAT  
PROFESSIONAL



6838x2340



5



5  
(1 opt)



1280x850  
(1080x850 opt)



### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103 - 140*
Radio	a richiesta

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6838
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)**	3500

### LETTI

Posti letto	4
Posti letto optional	1
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1100x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1356x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1280x850 (1080x850 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99


NEW

**BLISS**  
9

**FIAT**  
PROFESSIONAL



↔  
**6964x2340**




**6**  
(+1 opt  
4400 kg)



**6+1**  
(2+1 opt)



**1150x650**



### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103 - 140*
Radio	a richiesta

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6964
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6 (+1 opt 4400 kg)
Massa complessiva (kg)**	3500

### LETTI

Posti letto	4
Posti letto optional	2+1
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale optional	680x1430
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	1290x1890
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	810x2200
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1150x650
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99



NEW

**BLISS**  
50

**FIAT**  
PROFESSIONAL



↔  
**6987x2340**



**6**



**6**



**n.2 950x1150**



### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103 - 140*
Radio	a richiesta

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6987
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6
Massa complessiva (kg)**	3500

### LETTI

Posti letto	6
Posti letto optional	-
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	n.2 710x1900
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	n.2 950x1150
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99


NEW

**BLISS**  
695

**FIAT**  
PROFESSIONAL



↔  
**7293x2340**




**4**  
(+1 opt)



**5**  
(1 opt)



**1050x750**



### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103 - 140*
Radio	a richiesta

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7293
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4 (+1 opt)
Massa complessiva (kg)**	3500

### LETTI

Posti letto	4
Posti letto optional	1
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1100x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto singolo posteriore	n.1 800x1975 n. 1 750x2040
Letto matrimoniale posteriore	Con prolunga: 1900x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1050x750
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV



\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99



**NEW**

# BLISS \*\*

12 P

**FIAT**  
PROFESSIONAL↔  
**6423x2340****6****6**  
(4 opt)**450x1000**

## MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103 - 140*
Radio	a richiesta

## MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6423
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6
Massa complessiva (kg)**	3500

## LETTI

Posti letto	2
Posti letto optional	4
Letto singolo componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	1290x1890
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore optional	1380x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1385x2056
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

## SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

## ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	450x1000
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*disponibile anche con letto basculante (OPT)

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

NEW

# BLISS 66 PLUS

FIAT  
PROFESSIONAL



7443x2340




4



4



750x770  
(1200x770 opt)



## MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103 - 140*
Radio	a richiesta

## MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7443
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)**	3500

## LETTI

Posti letto	4
Posti letto optional	-
Letto singolo componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore	1220x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1400x1900
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

## SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 60 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

## ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	750x770 (1200x770 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99



NEW

# BLISS 67 PLUS

FIAT  
PROFESSIONAL



6450x2340





4



4  
(2 opt)



1050x630



## MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103 - 140*
Radio	a richiesta

## MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6450
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)**	3500

## LETTI

Posti letto	2
Posti letto optional	2
Letto singolo componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	1400x2200
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore	1370x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

## SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 60 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

## ALLESTIMENTO


Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1050x630
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

**NEW**

# BLISS 68 PLUS

**FIAT**  
PROFESSIONAL↔  
**6973x2340****5****5**  
(1 opt)**750x750**

## MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103 - 140*
Radio	a richiesta

## MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6973
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)**	3500

## LETTI

Posti letto	4
Posti letto optional	1
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1050x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore	1220x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1400x1880
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

## SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

## ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	750x750
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99



NEW

# BLISS 69 PLUS

FIAT  
PROFESSIONAL



7158x2340




5



5  
(1 opt)



750x750  
(1200x750 opt)



## MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103 - 140*
Radio	a richiesta

## MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7158
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)**	3500

## LETTI

Posti letto	4
Posti letto optional	1
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1100x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore	1220x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1400x1900
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

## SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

## ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	750x750 (1200x750 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99


NEW

# BLISS 95 PLUS

FIAT  
PROFESSIONAL



7293x2340




4  
(+1 opt)



5  
(1 opt)



1050x750



## MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103 - 140*
Radio	a richiesta

## MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7293
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4 (+1 opt)
Massa complessiva (kg)**	3500

## LETTI

Posti letto	4
Posti letto optional	1
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1100x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore	1220x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	n.1 800x1975 n.1 750x2040
Letto matrimoniale posteriore	con prolunga. 1900x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

## SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

## ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1050x750
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99




NEW

**BLISS** \*\*  
98 P

**FIAT**  
PROFESSIONAL



↔  
**6878x2340**




**5**



**5**  
(3 opt)



**1050x850**



### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103 - 140*
Radio	a richiesta

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6878
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)**	3500

### LETTI

Posti letto	2
Posti letto optional	3
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1170x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore optional	1300x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	n.2 750x1930
Letto matrimoniale posteriore con prolunga	1500x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	89 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	-
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1050x850
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*disponibile anche con letto basculante (OPT)

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

NEW

# BLISS 99 PLUS

FIAT  
PROFESSIONAL



7443x2340





4



4



1050x750



## MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103 - 140*
Radio	a richiesta

## MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7443
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)**	3500

## LETTI

Posti letto	4
Posti letto optional	-
Letto singolo componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore	1220x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	n.1 800x1900 n.1 750x1980
Letto matrimoniale posteriore con prolunga.	1900x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

## SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 60 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

## ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1050x750
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99





# La grande ammiraglia nella versione migliore di sempre

## Una vivibilità impareggiabile e luxury feeling in vero stile nautico

La sensazione di viaggiare nel lusso di una nave, il comfort di farlo su strada. Con Super Brig, l'ammiraglia Rimor creata dal fondatore Luano Niccolai, è possibile. Oggi ancora di più, grazie alle nuove versioni 87 Plus e 687 TC, con vivibilità massimizzata anche sotto i 7 metri (6,8 m). Super Brig offre dotazioni top di gamma, con 6 modelli tra profilati e mansardati, materiali ricercati e zone living spaziose.

Non rinunciare a nulla con soluzioni letto dedicate a ogni modo di vivere il comfort: matrimoniale, trasversale, suite e letti gemelli trasformabili in king size, oltre al letto basculante anteriore di serie nei modelli profilati e un nuovo bagno per la versione 69 Plus. Tra le dotazioni spiccano poggiatesta regolabili, colonna frigo da 153 L, miscelatore estraibile per il lavabo cucina, tappezzeria deluxe e un oblò panoramico XL apribile per la mansarda. Il modello Suite, con doppie dinette, offre una cucina spaziosa con forno combinato con grill e piano cottura, per vivere al massimo l'esperienza en plein air.



## Super Brig

Motorizzazione  
Fiat Ducato

Cilindrata  
2,2L



da 6838 a  
7293 mm



da 6838 a  
7293 mm







**La tua nuova  
camper life  
comincia così**






- 1 **Forno combinato con grill e piano cottura sul modello Suite**
- 2 **Miscelatore estraibile lavandino della cucina**

- 3 **Colonna frigo da 153 L** apribile da entrambi i lati (tranne che nel Super Brig 69 Plus)
- 4 **Cucina dal design intelligente** con cassetto a doppio livello integrato





**5 Armadi per capi appesi** (tranne che sui modelli 95 Plus e 695)

**6 Letti gemelli con reti sollevabili e vano portaoggetti** sui modelli 95 Plus e 695

**7 Mansarda luminosa con rivestimento deluxe**



**8** Nuove finestre top di gamma con cornice interna e pratico oscurante scorrevole con zanzariera integrata

**9** Nuovo paraurti posteriore

- Riscaldamento Combi Gas C6 con unità di comando digitale CP Plus di serie
- Letto basculante anteriore di serie su tutti i modelli profilati
- Altezza interna sotto al letto basculante 200 cm
- Letto in mansarda con reti sollevabili a pistoni
- Prese USB nella zona giorno e nella zona notte
- Piano cottura a 3 fuochi
- Pensili con cerniere frenate





## Zona giorno



### Dinette a L

SUPER BRIG 687 TC  
SUPER BRIG 695 TC

### Doppia dinette

SUPER BRIG SUITE



### Dinette a L

SUPER BRIG 69 PLUS  
SUPER BRIG 87 PLUS  
SUPER BRIG 95 PLUS



doppia dinette



doppia dinette





dinette a L



dinette a L





letti gemelli

## Zona notte



Letto trasversale  
SUPER BRIG 687 TC

Letti gemelli  
SUPER BRIG 695 TC

Letto suite  
posteriore  
SUPER BRIG SUITE



letto posteriore suite









letto trasversale

## Zona notte



Letto centrale  
SUPER BRIG 69 PLUS

Letto trasversale  
SUPER BRIG 87 PLUS

Letti gemelli  
SUPER BRIG 95 PLUS



letto centrale





Come si preparano i muffin  
aspettano l'arrivo di Daisy nel  
*Grande Gatsby*? Quali sono gli in-  
zuppa di finta tartaruga di Alice  
meravigliosa? Cos'erano le madeline  
ventare il dolce di Proust? E si è  
prima di diventare la zuppa di  
amata di tutti i mari nelle pagine di  
*La letteratura in cucina* raccoglie tre-  
tutte ispirate ai più grandi romanzi di  
ratura classica e contemporanea.  
primi e secondi piatti, dolci e altre  
quello che serve per una cena letteraria  
di incontrare proprio tutti i gusti (di pal-  
lettrici, s'intende).



## Cucina



Cucina compatta  
SUPER BRIG 695

Cucina lunga  
SUPER BRIG 687 TC

Cucina combinata  
SUPER BRIG SUITE



cucina compatta



cucina combinata







cucina lunga



## Cucina



### Cucina compatta

SUPER BRIG 69 PLUS  
SUPER BRIG 95 PLUS

### Cucina lunga

SUPER BRIG 87 PLUS



## Bagno



Blocco unico con doccia a lato della toilette

SUPER BRIG 687 TC  
SUPER BRIG SUITE

Toilette e box doccia separati

SUPER BRIG 695



Blocco unico con doccia a lato della toilette

SUPER BRIG 87 PLUS

Piatto doccia a sfioro e toilette separati con porte modulabili

SUPER BRIG 69 PLUS

Toilette e box doccia separati

SUPER BRIG 95 PLUS



toilette e box doccia separati



toilette e box doccia separati



piatto doccia a sfioro e toilette separati con porte modulabili



blocco unico con doccia a lato della toilette




## Modelli e piante




	SUPER BRIG 687 TC
↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm)	6838x2340
👤 Posti omologati	4
🛏 Posti letto totali	4
🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1280x850 (1080x850 opt)



	SUPER BRIG 695 TC
↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm)	7293x2340
👤 Posti omologati	4
🛏 Posti letto totali	4
🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1050x750



	SUPER BRIG SUITE
↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm)	7093x2340
👤 Posti omologati	4
🛏 Posti letto totali	4
🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	470x700



SUPER BRIG 69 PLUS	
Lunghezza x larghezza esterne (mm)	7158x2340
Posti omologati	4
Posti letto totali	4
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	750x750 (1200x750 opt)



SUPER BRIG 87 PLUS	
Lunghezza x larghezza esterne (mm)	6838x2340
Posti omologati	4
Posti letto totali	4
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1280x850 (1080x850 opt)



SUPER BRIG 95 PLUS	
Lunghezza x larghezza esterne (mm)	7293x2340
Posti omologati	4
Posti letto totali	4
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1050x750





 **SUPER BRIG**  
Dati tecnici


# SUPER BRIG

## 687 TC

FIAT  
PROFESSIONAL



↔  
**6838x2340**




4



4



**1280x850**  
(1080x850 opt)



### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140*
Radio	a richiesta

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6838
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)**	3500

### LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	-
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1356x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	✓
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C6
Riscaldatore acqua	Combi C6
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oblò panoramico cupolino fisso	-
Frigorifero	153 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	✓
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm))	1280x850 (1080x850 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	✓
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	✓
Piedini di stazionamento	✓
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99




# SUPER BRIG

## 695 TC

FIAT  
PROFESSIONAL



↔  
**7293x2340**



4



4



**1050x750**



### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140*
Radio	a richiesta

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7293
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)**	3500

### LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	-
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	n.1 800x1975 n.1 750x2040
Letto matrimoniale posteriore	con prolunga: 1400x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	✓
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C6
Riscaldatore acqua	Combi C6
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oblò panoramico cupolino fisso	-
Frigorifero	153 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	✓
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm))	1050x750
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	✓
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	✓
Piedini di stazionamento	✓
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

# SUPER BRIG SUITE

FIAT  
PROFESSIONAL



7093x2340





4



4



470x700



## MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140*
Radio	a richiesta

## MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7093
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)**	3500

## LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	2
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	1475x2200
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

## SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	✓
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

## ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C6
Riscaldatore acqua	Combi C6
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oblò panoramico cupolino fisso	-
Frigorifero	153 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	✓
Forno	✓
Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm))	470x700
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	✓
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	✓
Piedini di stazionamento	✓
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99




# SUPER BRIG

## 69 PLUS

FIAT  
PROFESSIONAL



7158x2340




4



4



750x750  
(1200x750 opt)



### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140*
Radio	a richiesta

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7158
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3000 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)**	3500

### LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	-
Letto singolo componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore	1220x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1400x1900
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	✓
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C6
Riscaldatore acqua	Combi C6
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino fisso	✓
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	✓
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm))	750x750 (1200x750 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	✓
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	✓
Piedini di stazionamento	✓
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

# SUPER BRIG

## 87 PLUS

FIAT  
PROFESSIONAL



6838x2340




4



4



1280x850  
(1080x850 opt)



### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140*
Radio	a richiesta

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6838
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3000 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)**	3500

### LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	-
Letto singolo componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore	1280x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1356x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	✓
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C6
Riscaldatore acqua	Combi C6
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino fisso	✓
Frigorifero	153 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	✓
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm))	1280x850 (1080x850 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	✓
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	✓
Piedini di stazionamento	✓
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99



# SUPER BRIG

## 95 PLUS



↔  
**7293x2340**





**4**



**4**



**1050x750**



### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140*
Radio	a richiesta

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7293
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3000 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)**	3500

### LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	-
Letto singolo componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore	1220x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	n.1 800x1975 n.1 750x2040
Letto matrimoniale posteriore	con prolunga: 1400x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	✓
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C6
Riscaldatore acqua	Combi C6
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino fisso	✓
Frigorifero	153 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	✓
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm))	1050x750
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	✓
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	✓
Piedini di stazionamento	✓
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99





# Pensato per muoversi a tempo con te

## L'avventura più adatta a te? Sei sulla strada giusta

Qualunque sia la tua idea di outdoor life, c'è un Horus perfetto per te. Non c'è limite alla fantasia o all'età per ogni nuova avventura, grazie alla sua agilità e facilità di manovra. Scattante e compatto o grande e ricco di spazio, ti offre tanti dettagli che ti faranno innamorare: dai nuovi accessori interni in tinta nera matt, eleganti e contemporanei, al massimo della praticità con i nuovi top cucina e tavoli in laminato ad alta resistenza. A cui si aggiunge il rivestimento interno smart in vetroresina Elyplan, resistente e facilmente lavabile, per chi davvero fa della vita all'aria aperta la sua priorità.

Scopri i due nuovi modelli Horus 12 e 54. Il primo, agile e dalle dimensioni ridotte, il secondo super versatile, capace di trasformare la zona notte in una comoda area di carico. In più, con Horus troverai tutta la comodità di casa tua: letti matrimoniali, letti gemelli, pensili 3D touch, frigo da 90 L e tappezzeria resistente. E un sistema portaoggetti funzionale per viaggiare sempre senza pensieri.



## Horus

Motorizzazione  
Fiat Ducato

Cilindrata  
2,2 L



da 5413 a  
6363 mm



da 3  
a 5





**La felicità è in  
viaggio, mettiti  
comodo**



**NEW**



- 1** Nuovi accessori interni in tinta nera matt (faretti orientabili, interruttori e prese)
- 2** Nuovi top cucina e tavoli in laminato ad alta resistenza

- 3** Tavolo smart asportabile con prolunga utilizzabile anche come tavolino esterno





**4 Frigo a gas 90 l.** (141 l. a richiesta) sui modelli 38, 45 e 95 | **70 l.** sui modelli 12 e 54


**5 Sistema portaoggetti a fasce elastiche**



**6 Oscurante finestre scorrevole con zanzariera integrata**

**7 Oblò trasparenti con pratica maniglia di apertura scorrevole**





**8** Oscurante della cabina di guida di serie

**10** Presa d'acqua esterna con doccia di serie

**9** Scalino elettrico con sistema di sicurezza collegato al quadro

- Riscaldamento Combi Gas di serie
- Riscaldamento posteriore con bocchette dedicate
- Prese USB nella zona giorno e nella zona notte
- Luci interne guardaroba e luci di lettura orientabili
- Ampio vano di stivaggio sopra la cabina di guida
- Pensili con sistema di apertura push-pull e braccetti frenati con led a incasso
- Dinette trasformabile in letto aggiuntivo



## Zona notte



Letto alla francese  
HORUS 12

Letto matrimoniale  
HORUS 38  
HORUS 54

Doppio letto  
matrimoniale  
sovrapposto  
HORUS 45

Letti gemelli  
HORUS 95

**NEW**



letto alla francese



letti gemelli







letto matrimoniale



doppio letto matrimoniale sovrapposto







## Zona giorno e cucina



HORUS 38, 45 e 95



**NEW**



**HORUS 54**







**NEW**



**HORUS 12**



**NEW**



toilette e box doccia integrati con lavello a scomparsa

## Bagno



**Toilette e box doccia XL integrati**  
HORUS 12

**Toilette e box doccia integrati**  
HORUS 38  
HORUS 45  
HORUS 95

**Toilette e box doccia integrati con lavello a scomparsa**  
HORUS 54



**NEW**



toilette e box doccia XL integrati



toilette e box doccia integrati  
HORUS 38 e 45








toilette e box doccia integrati  
HORUS 95








## Modelli e piante

**NEW**










	HORUS 12	HORUS 38
↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm)	5413x2050	5998x2050
👤 Posti omologati	4	4
🛏️ Posti letto totali	3	3

**NEW**

	HORUS 45	HORUS 54
↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm)	5998x2050	5413x2050
👤 Posti omologati	4	4
🛏️ Posti letto totali	5	3

	HORUS 95
↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm)	6363x2050
👤 Posti omologati	4
🛏️ Posti letto totali	3




 **HORUS**  
Dati tecnici



**NEW**

# HORUS 12

**FIAT**  
PROFESSIONAL↔  
**5413x2050****4****3****MECCANICA**

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3450
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

**MISURE E PESI**

Lunghezza esterna (mm)	5413
Larghezza esterna - interna (mm)	2050 - 1850
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2659 - 1875
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg) <sup>***</sup>	3500

**LETTI**

Posti letto	2
Posti letto componibili	1
Letto singolo componibile dinette centrale	1100x1820 (1320)
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1200x1900

**SERBATOI**

Acqua potabile (interno) <sup>***</sup>	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	90 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

**ALLESTIMENTO**

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina di guida	✓
Frigorifero	70 l.
N. fuochi piano cottura	2
Cappa aspirante	-
Forno	-
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

# HORUS 38

**FIAT**  
PROFESSIONAL




5998x2050



4



3



## MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140*
Radio	a richiesta

## MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	5998
Larghezza esterna - interna (mm)	2050 - 1850
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2659 - 1875
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)**	3500

## LETTI

Posti letto	2
Posti letto componibili	1
Letto singolo componibile dinette centrale	1150x1820 (1400)
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1350x1920

## SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	90 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

## ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina di guida	✓
Frigorifero	90 l. (141 l. a richiesta)
N. fuochi piano cottura	2
Cappa aspirante	-
Forno	a richiesta (NO frigo 141 l.)
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 88 kW - 120 CV

\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99



# HORUS 45




↔  
5998x2050



4



5



## MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140*
Radio	a richiesta

## MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	5998
Larghezza esterna - interna (mm)	2050 - 1850
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2659 - 1875
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)**	3500

## LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	1
Letto singolo componibile dinette centrale	1150x1820 (1400)
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	n.2 1350x1850

## SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	90 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 5:6 kg

## ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina di guida	✓
Frigorifero	90 l. (141 l. a richiesta)
N. fuochi piano cottura	2
Cappa aspirante	-
Forno	a richiesta (NO frigo 141 l.)
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta


\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 88 kW - 120 CV

\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

**NEW**

# HORUS

## 54

↔  
**5413x2050****4****3**

### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3450
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	5413
Larghezza esterna - interna (mm)	2050 - 1850
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2659 - 1875
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg) <sup>***</sup>	3500

### LETTI

Posti letto	2
Posti letto componibili	1
Letto singolo componibile dinette centrale	900x1820
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1320x1920

### SERBATOI

Acqua potabile (interno) <sup>***</sup>	20 + 59 l.
Recupero acque grigie	90 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina di guida	✓
Frigorifero	70 l.
N. fuochi piano cottura	2
Cappa aspirante	-
Forno	-
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99



# HORUS

## 95





↔  
6363x2050



4



3



### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035XL
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6363
Larghezza esterna - interna (mm)	2050 - 1850
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2659 - 1875
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)***	3500

### LETTI

Posti letto	2
Posti letto componibili	1
Letto singolo componibile dinette centrale	1100x1820 (1400)
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	800x1900
Letto matrimoniale posteriore	800x1900 con prolunga: 1300x1920

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	90 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina di guida	✓
Frigorifero	90 l. (141 l. a richiesta)
N. fuochi piano cottura	2
Cappa aspirante	-
Forno	a richiesta (NO frigo 141 l.)
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99





RIMOR

RIMOR

HORUS  
45



# Meccanica

## Sicurezza e affidabilità al posto di comando

### Fiat Ducato X250




Di serie:

- Sedili comfort plus "Captain Chair": poggiatesta integrati, schienale largo e doppio bracciolo regolabili in altezza e inclinazione
- Cruise control
- Doppio Airbag
- Chiusura centralizzata
- Predisposizione radio e casse
- Vetri elettrici
- Specchietti elettrici
- ABS (Sistema anti-bloccaggio delle ruote in frenata)
- Antenna DAB integrata negli specchi, di serie
- Fari fendinebbia
- Traction plus + assistenza alla partenza in salita
- Comandi al volante (senza radio)
- Sospensioni posteriori in materiale composito
- Pneumatici quattro stagioni


# Allestimenti

Colori e texture per personalizzare la tua esperienza di viaggio

## Bliss




**Meringue**  
(standard)




**Noisette**  
(optional)


## Super Brig



**Vanille**  
(standard)




**Pistache**  
(optional)




**Champagne**  
(optional ecopelle)

## Horus



**Meringue**  
(standard)



**Noisette**  
(optional)







# Informazioni legali relative ai pesi

## Massa in ordine di marcia

La massa in ordine di marcia del veicolo omologato comprende: conducente, serbatoio gasolio riempito al 90%, acque chiare riempito a 20 L (utilizzando la speciale valvola di scarico) e bombole gas (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità.

La massa in ordine di marcia misurata ha una tolleranza di +/- 5% rispetto a quella di cui al punto (b) definita in omologazione. Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione dei posti totali utilizzabili su strada rispetto ai posti omologati.

Il carico utile disponibile risulta dalla differenza tra massa massima ammessa a pieno carico e massa in ordine di marcia aumentata della massa dei passeggeri. Si consiglia quindi in fase di acquisto di porre particolare attenzione al peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

## Massa complessiva

La massa complessiva è la massa totale del veicolo che non deve essere superata.

## Serbatoio Acqua potabile durante la marcia

Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione.

Dati tecnici e caratteristiche dei veicoli riportati nel catalogo sono puramente indicativi. Il costruttore e il distributore non sono pertanto responsabili di eventuali variazioni che, per qualche motivo, dovessero essere apportate nel corso della stagione.



# World sweet home



Il viaggio insieme a Rimor prosegue anche online: segui le nostre iniziative sul blog, su Facebook, e Instagram. E condividi con noi le tue avventure con l'hashtag #Rimor



[www.rimor.it](http://www.rimor.it)





