



RIMOR

Catálogo 2024-2025



RIMOR

World sweet home

El mundo es tu nuevo hogar

Enciende tu curiosidad hacia nuevos descubrimientos y aventuras. Con Rimor el mundo es tu casa: desde hace más de 45 años diseñamos autocaravanas y campers inspirándonos en el sitio que más nos gusta, para garantizarte la máxima comodidad. Vehículos funcionales y acogedores, amplios y confortables, expresión del diseño y de la producción totalmente italiana.

Descubre la libertad de movimiento en la playa y en la montaña, en la ciudad y en el campo. Con las autocaravanas y los campers Rimor, te sentirás como en casa, allá donde quiera que decidas ir.

Tu brújula

Un mapa completo para encontrar el vehículo Rimor más adecuado para ti

¿Cómo encontrar el vehículo que más se acerque a tu idea de vida al aire libre y convertirla en realidad? Déjate ayudar por este mapa conceptual. Podrás elegir la gama Rimor que más se adapte a tus necesidades, comparando de un vistazo el número de camas disponibles, las plazas homologadas, la longitud total del vehículo y el tipo de motor.

Sarus




Kilig




Super Brig



Horus



Leyenda



 KILIG



» 08

 SARUS



» 42

 SUPER BRIG



» 82

 HORUS



» 108



Guiados por la experiencia

Comodidad y funcionalidad para todos nuestros modelos

Muchas gamas, modelos diferentes, pero muchos rasgos comunes a partir de la fiabilidad y la funcionalidad, fruto de las técnicas de fabricación consolidadas a lo largo del tiempo. Nuestra experiencia nos guía en la elección de las mejores soluciones para garantizarte la máxima comodidad, bajo la bandera de la artesanía italiana.



- Zonas de estar de la autocaravana diseñadas totalmente **sin escalones**
- Mesas autocaravanas de alto confort **que se pueden mover en todas las direcciones**
- Mesa camper portátil con extensión y utilizable también como mesa exterior
- Tomas de 220/230 V tanto en la cocina como en el baño
- Nuevas tapas para fuegos de cocina con cierre de seguridad cortafuegos
- Nuevo oscurecedor corredero con mosquitera integrada
- Luces 100% LED
- Mampara de ducha rígida de serie
- Camas grandes, de hasta 220 cm de longitud, equipadas con somieres de láminas de madera
- Colchones cómodos de alta densidad con fundas extraíbles anatómicos e hipoalergénicos
- Camas en la capuchina con somieres elevables con pistones
- Salón transformable en los modelos de autocaravanas frente a frente: cada uno de los dos asientos tipo banco se transforma rápidamente en cómodos asientos para viajar
- Revestimiento interior de los costados de las autocaravanas de fibra de vidrio Elyplan, resistente y fácilmente lavable
- Peldaño interior para facilitar el acceso al habitáculo
- Interruptor diferencial 10 mA
- Anclajes isofix (opcional) disponibles en todos los modelos



Mira a tu próximo amor

Si el corazón también se acelera, es la camper life

Kilig es una gran emoción... o pequeña y preciosa, como sus diferentes modelos, diseñados para todos los diferentes enfoques de la vida al aire libre. A tu disposición encontrarás soluciones de menos de 6 metros, como Kilig 4 y 18 Plus, para una máxima maniobrabilidad y conveniencia en los viajes en ferry, autopista y en los aparcamientos. O puedes aprovechar el amplio confort de la nueva Kilig 77, con doble salón frente a frente y doble cama basculante, de Kilig 50, con dos literas y salón frente a frente formato familia, Kilig 67 Plus, sin cama fija con basculante anterior XL y vestidor, y de Kilig 66 Plus con cama central y salón frente a frente.

A ello se añaden numerosas soluciones elegantes e inteligentes. Los nuevos detalles interiores, en color negro mate son el acabado moderno que buscas, así como una altura interior optimizada, perfecta para las personas más altas. Además, el panel de cocina multifuncional vuelve a poner de moda la practicidad, al igual que la lámpara tubular extraíble del garaje, que se convierte en una práctica luz de inspección.



Kilig

Motorización
Ford Transit

Cilindrada
2,0L



↔ de 5953 a
7308 mm




↔ de 5953 a
7338 mm





**En los mejores
momentos,
siempre a tu lado**

NEW



1 Nuevos accesorios interiores en color negro mate (focos orientables, interruptores y tomas)

2 Panel portaobjetos magnético multifuncional cocina

3 Frigorífico slim 141 litros en todos los modelos


NEW




4 Nueva Planta exclusiva con salón doble y cama doble basculante (Kilig 77 Plus)



5 Puerta de entrada con bolsillo portaobjetos
(con ventana opcional)



6 Skyview practicable (opcional)



7 Nueva lámpara tubular garaje extraíble, que se convierte en una práctica lámpara de inspección

- Calefacción Combi Gas con unidad de control digital CP Plus de serie
- Fregadero de cocina con tapa y grifería abatible
- Claraboyas transparentes con práctica maneta de apertura corredera (de serie en toda la gama)
- Kit cama adicional salón con cojines ergonómicos, fáciles de montar (opcional)
- Altura interior debajo de la cama basculante 185 cm
- Cabina de conducción modelos perfilados integrada en la zona living, con cúpula revestida con tejido suave al tacto
- Mesa en medios comedores con sistema deslizante: más espacio para las piernas en marcha o estando parados



Salón de frente/contra marcha

Zonas de estar



Salón compacto

KILIG 4

Salón de frente/contra marcha

KILIG 5

Salón en L

KILIG 669

KILIG 695

Salón doble

KILIG 9

Salón doble en isla

KILIG 50



Salón compacto



Salón doble



Salón doble en isla



Salón en L

Zonas de estar



Salón en L

KILIG 18 PLUS
KILIG 69 PLUS
KILIG 95 PLUS

Salón frente a frente

KILIG 66 PLUS
KILIG 67 PLUS

Salón delantera + trasera

KILIG 77 PLUS



Salón frente a frente

NEW



Salón delantera + trasera



Cama transversal

Zonas de noche



Cama transversal

KILIG 4
KILIG 5

Litera

KILIG 9

Litera doble

KILIG 50

Cama central

KILIG 669

Camas gemelas

KILIG 695



Litera





Camas gemelas



Litera doble

Zonas de noche



Cama transversal
KILIG 18 PLUS

Cama central
KILIG 66 PLUS
KILIG 69 PLUS

Cama basculante delantera XL
KILIG 67 PLUS

Cama doble basculantes
KILIG 77 PLUS

Camas gemelas
KILIG 95 PLUS



Cama central



Cama basculante delantera XL

NEW



Cama doble basculante



Cocina compacta

Cocina



Cocina compacta
KILIG 669
KILIG 695

Cocina larga
KILIG 4
KILIG 5
KILIG 9
KILIG 50



Cocina compacta
KILIG 66 PLUS
KILIG 67 PLUS
KILIG 95 PLUS

Cocina larga
KILIG 18 PLUS
KILIG 77 PLUS





Cocina larga

Baño



Bloque único con ducha al lado del WC

KILIG 4
KILIG 5
KILIG 9

WC y cabina de ducha separados

KILIG 669
KILIG 695

WC y cabina-ducha integrado | Compacto

KILIG 50



Bloque único con ducha al lado del WC

KILIG 18 PLUS
KILIG 77 PLUS

WC y cabina de ducha separados

KILIG 66 PLUS
KILIG 67 PLUS
KILIG 69 PLUS
KILIG 95 PLUS



WC y cabina-ducha integrado | Compacto



Bloque único con ducha al lado del WC




WC y cabina de ducha separados




WC y cabina de ducha separados





Modelos y plantas





	KILIG 4	KILIG 5
↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)	5953x2340	6970x2340
👤 Plazas homologadas	4	6
🛏 Plazas de camas	5 (1 opt)	6 (2 opt)
🚗 Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1000x650	1280x850 (1080x850 opt)





	KILIG 9	KILIG 50
↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)	6970x2340	7285x2340
👤 Plazas homologadas	7	6
🛏 Plazas de camas	6+1 (2+1 opt)	6
🚗 Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1150x650	n.1 950x1350 n.1 950x1150



	KILIG 669	KILIG 695
↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)	7308x2340	7308x2340
👤 Plazas homologadas	5	5
🛏 Plazas de camas	5 (1 opt)	5 (1 opt)
🚗 Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	750x850 (1150x850 opt)	1050x850





	KILIG 18 PLUS	KILIG 66 PLUS
↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)	5953x2340	7338x2340
👤 Plazas homologadas	4	4
🛏 Plazas de camas	4 (1 opt)	4
🚗 Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1000x650	750x850 (1150x850 opt)



	KILIG 67 PLUS	KILIG 69 PLUS
↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)	6449x2340	7308x2340
👤 Plazas homologadas	4	5
🛏 Plazas de camas	4 (2 opt)	5 (1 opt)
🚗 Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1050x630	750x850 (1150x850 opt)

NEW



	KILIG 77 PLUS	KILIG 95 PLUS
↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)	6970x2340	7308x2340
👤 Plazas homologadas	5	5
🛏 Plazas de camas	7 (3 opt)	5
🚗 Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	550x700	1050x850




 **KILIG**
Datos técnicos

KILIG 4



↔
5953x2340



4




5

(1 opt)



1000x650



MECÁNICA

Motorización	Ford Transit
Distancia entre ejes (mm)	3300
Cilindrada (L)	2,0
Potencia máxima (kW-CV)	96-130*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	5953
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3040 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Plazas de camas opcionales	1
Cama de matrimonio capuchina	1400x2200
Cama individual adicional comedor central opcional	1050x2200
Cama de matrimonio adicional comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional comedor posterior opcional	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1230x2200
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	73 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	-
Frigorífico	141 l.
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	bajo pedido
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1000x650
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido


*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 121 kW - 165 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

KILIG 5



↔
6970x2340




6



6
(2 opt)



1280x850
(1080x850 opt)



MECÁNICA

Motorización	Ford Transit
Distancia entre ejes (mm)	3750
Cilindrada (L)	2,0
Potencia máxima (kW-CV)	96-130*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6970
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3040 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	6
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Plazas de camas opcionales	2
Cama de matrimonio capuchina	1400x2200
Cama individual adicional comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional comedor central opcional	1290x1890
Cama de matrimonio adicional comedor posterior opcional	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1300x2200
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	bajo pedido

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	120 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	bajo pedido
Claraboya panorámica	-
Frigorífico	141 l.
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	bajo pedido
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm)	1280x850
x Anchura (mm)	(1080x850 bajo pedido)
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 121 kW - 165 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

KILIG 9



↔
6970x2340




7



6+1
(2+1 opt)



1150x650



MECÁNICA

Motorización	Ford Transit
Distancia entre ejes (mm)	3750
Cilindrada (L)	2,0
Potencia máxima (kW-CV)	96-130*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6970
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3040 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	7
Peso máximo total (kg) ^{***}	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Plazas de camas opcionales	2+1
Cama de matrimonio capuchina	1400x2200
Cama individual adicional comedor central opcional	680x1600
Cama de matrimonio adicional comedor central opcional	1290x1890
Cama de matrimonio adicional comedor posterior opcional	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	-
Litera	800x2200
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno) ^{***}	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	120 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	bajo pedido
Claraboya panorámica	-
Frigorífico	141 l.
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	bajo pedido
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1150x650
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 121 kW - 165 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

KILIG 50



7285x2340



6




6



n.1 950x1350

n.1 950x1150



MECÁNICA

Motorización	Ford Transit
Distancia entre ejes (mm)	3954
Cilindrada (L)	2,0
Potencia máxima (kW-CV)	96-130*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7285
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3040 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	6
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	6
Plazas de camas opcionales	-
Cama de matrimonio capuchina	1400x2200
Cama individual adicional comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional comedor posterior opcional	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	-
Litera	n. 2 780x2000
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	120 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	bajo pedido
Claraboya panorámica	-
Frigorífico	141 l.
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	bajo pedido
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm)	n. 1 950x1350
x Anchura (mm)	n. 1 950x1150
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido


*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 121 kW - 165 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

KILIG 669



↔
7308x2340




5



5
(1 opt)



750x850
(1150x850 opt)



MECÁNICA

Motorización	Ford Transit
Distancia entre ejes (mm)	3954
Cilindrada (L)	2,0
Potencia máxima (kW-CV)	96-130*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7308
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3040 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	5
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Plazas de camas opcionales	1
Cama de matrimonio capuchina	1400x2200
Cama individual adicional comedor central opcional	1040x2200
Cama de matrimonio adicional comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional comedor posterior opcional	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1400x1900
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	bajo pedido

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	120 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	bajo pedido
Claraboya panorámica	-
Frigorífico	141 l.
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	bajo pedido
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm)	750x850
x Anchura (mm)	(1150x850 bajo pedido)
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 121 kW - 165 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

KILIG 695



↔
7308x2340




5



5
(1 opt)



1050x850



MECÁNICA

Motorización	Ford Transit
Distancia entre ejes (mm)	3954
Cilindrada (L)	2,0
Potencia máxima (kW-CV)	96-130*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7308
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3040 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	5
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Plazas de camas opcionales	1
Cama de matrimonio capuchina	1400x2200
Cama individual adicional comedor central opcional	1040x2200
Cama de matrimonio adicional comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional comedor posterior opcional	-
Cama individual posterior	n.1 800x2025 n. 1 800x2100
Cama de matrimonio posterior	con prolongación: 1400x2200
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	120 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	bajo pedido
Claraboya panorámica	-
Frigorífico	141 l.
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	bajo pedido
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1050x850
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido


*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 121 kW - 165 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

KILIG 18 PLUS



↔
5953x2340




4



4
(1 opt)



1000x650



MECÁNICA

Motorización	Ford Transit
Distancia entre ejes (mm)	3300
Cilindrada (L)	2,0
Potencia máxima (kW-CV)	96-130*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	5953
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2845 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Peso máximo total (kg) ^{***}	3500

CAMAS

Plazas de camas	3
Plazas de camas opcionales	1
Cama individual adicional	1050x2200
comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional	-
comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional	-
comedor posterior opcional	-
Cama basculante delantera	980x2000
Cama basculante trasera	-
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	250
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1230x2200
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno) ^{***}	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	73 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	bajo pedido
Frigorífico	141 l.
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	bajo pedido
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm)	1000x650
x Anchura (mm)	
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 121 kW - 165 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133



KILIG 66 PLUS



↔
7338x2340



750x850
(1150x850 opt)



MECÁNICA

Motorización	Ford Transit
Distancia entre ejes (mm)	3954
Cilindrada (L)	2,0
Potencia máxima (kW-CV)	96-130*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7338
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2845 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Plazas de camas opcionales	-
Cama individual adicional	-
comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional	-
comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional	-
comedor posterior opcional	-
Cama basculante delantera	1215x2000
Cama basculante trasera	-
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	250
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1400x1900
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	bajo pedido

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 60 l.
Recuperación aguas grises	120 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	bajo pedido
Frigorífico	141 l.
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	bajo pedido
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm)	750x850
x Anchura (mm)	(1150x850 bajo pedido)
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 121 kW - 165 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

KILIG 67 PLUS



↔
6449x2340





4



4
(2 opt)



1050x630



MECÁNICA

Motorización	Ford Transit
Distancia entre ejes (mm)	3750
Cilindrada (L)	2,0
Potencia máxima (kW-CV)	96-130*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6449
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2845 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Peso máximo total (kg) ^{***}	3500

CAMAS

Plazas de camas	2
Plazas de camas opcionales	2
Cama individual adicional	-
comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional	1400x2200
comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional	-
comedor posterior opcional	-
Cama basculante delantera	1370x2000
Cama basculante trasera	-
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	250
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	-
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno) ^{***}	20 + 60 l.
Recuperación aguas grises	73 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	bajo pedido
Frigorífico	141 l.
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	bajo pedido
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1050x630
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 121 kW - 165 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

KILIG 69 PLUS



↔
7308x2340




5



5
(1 opt)



750x850
(1150x850 opt)



MECÁNICA

Motorización	Ford Transit
Distancia entre ejes (mm)	3954
Cilindrada (L)	2,0
Potencia máxima (kW-CV)	96-130*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7308
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2845 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	5
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Plazas de camas opcionales	1
Cama individual adicional	1040x2200
comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional	-
comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional	-
comedor posterior opcional	-
Cama basculante delantera	1215x2000
Cama basculante trasera	-
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	250
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1400x1900
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	bajo pedido

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	120 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	bajo pedido
Frigorífico	141 l.
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	bajo pedido
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm)	750x850
x Anchura (mm)	(1150x850 bajo pedido)
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 121 kW - 165 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

NEW

KILIG 77 PLUS



↔
6970x2340





5



7
(3 opt)



550x700



MECÁNICA

Motorización	Ford Transit
Distancia entre ejes (mm)	3750
Cilindrada (L)	2,0
Potencia máxima (kW-CV)	96-130*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6970
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2845 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	5
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Plazas de camas opcionales	3
Cama individual adicional	1040x2200
comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional	-
comedor central opcional	1400x2200
Cama de matrimonio adicional	1215x2000
comedor posterior opcional	1215x2000
Cama basculante delantera	250
Cama basculante trasera	-
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	-
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	120 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	bajo pedido
Frigorífico	141 l.
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	bajo pedido
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm)	550x700
x Anchura (mm)	-
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 121 kW - 165 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

KILIG 95 PLUS



↔
7308x2340



5



5
(1 opt)



1050x850



MECÁNICA

Motorización	Ford Transit
Distancia entre ejes (mm)	3954
Cilindrada (L)	2,0
Potencia máxima (kW-CV)	96-130*
Radio	✓

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7308
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2845 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	5
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Plazas de camas opcionales	1
Cama individual adicional comedor central opcional	1040x2200
Cama de matrimonio adicional comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional comedor posterior opcional	-
Cama basculante delantera	1215x2000
Cama basculante trasera	-
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	250
Cama individual posterior	n.1 800x2025 n. 1 800x2100
Cama de matrimonio posterior	con prolongación: 1400x2200
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	120 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	bajo pedido
Frigorífico	141 l.
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	bajo pedido
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1050x850
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 121 kW - 165 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133




RIMOR

KILIG

77 PLUS

La felicidad llega de repente

Elige el camino hacia tus deseos

Déjate sorprender por la novedad con un diseño innovador. Una nueva gama con 6 modelos con capuchina y 8 modelos perfilados, 9 de ellos compactos de menos de 7 m, dedicados a todos los amantes de la vida al aire libre, ya sean expertos o primerizos.

Todas las opciones de construcción están pensadas para ofrecer el máximo confort y practicidad de uso. A partir de materiales inteligentes y robustos: los muebles de la cocina con cajones con freno y compartimentos XL, la encimera y las mesas de laminado de alta resistencia. Además de detalles de diseño que harán que tu experiencia sea aún más emocionante, como los accesorios interiores en color negro mate, el fregadero de la cocina con grifería extraíble y su tapa multiusos -que se convierte en tabla de cortar, salvamanteles o bandeja- a ras del mueble.



Sarus

Motorización
Fiat Ducato

Cilindrada
2,2L



↔ de 6423
a 7293 mm



de 4
a 7



de 5 a
6+1



↔ de 6423
a 7443 mm




de 4
a 6



de 4
a 6



**La camper
life tiene una
nueva cara**



1 Muebles de cocina con cajones con freno y compartimentos XL con porta cubo de la basura extraíble integrado en la puerta bajo el fregadero

2 Accesorios interiores en color negro mate (focos orientables, interruptores y tomas)



3 Fregadero de cocina con grifería extraíble y tapa multiusos a ras (tabla de cortar, salvamanteles, bandeja) para una encimera uniforme

4 Encimera de la cocina y mesas en laminado de alta resistencia

5 Portaobjetos para cocina de diseño



6 En los modelos 5 y 9, baño con pared giratoria en material acrílico de nueva generación **Ocrittech®**, fácilmente higienizable, también resistente a los rayos UV para una máxima durabilidad

7 Estructura del baño Sarus 69 Plus con plato de ducha a ras y puerta de ducha modular para una máxima habitabilidad tanto al utilizar el WC como al desplazarse hacia la cama



8 Parachoques con faros multifunción LED

9 Cúpula modelos perfilados con banda acolchada soft touch y skyview practicable (opcional)

- Nueva lámpara tubular garaje extraíble, que se convierte en una práctica lámpara de inspección
- Cama basculante de serie en todos los modelos Plus
- Altura interior debajo de la cama basculante 185 cm
- Calefacción Combi Gas con unidad de mando digital CP Plus
- Claraboyas transparentes con práctica maneta de apertura corredera de serie



Zonas de estar



Salón de frente/contra marcha

SARUS 3
SARUS 5

Salón en L

SARUS 8
SARUS 695

Salón doble

SARUS 9

Salón doble en isla

SARUS 50





Salón doble





Salón frente a frente



Salón en L

Zonas de estar



Salón de frente/
contra marcha
SARUS 12 P

Salón frente a
frente
SARUS 66 PLUS
SARUS 99 PLUS

Salón frente a
frente XL
SARUS 67 PLUS

Salón en L
SARUS 68 PLUS
SARUS 69 PLUS
SARUS 95 PLUS
SARUS 98 P



Salón de frente/contra marcha



Salón frente a frente XL



Cama transversal

Zonas de noche



Cama francesa
SARUS 3

Cama transversal
SARUS 5
SARUS 8

Litera
SARUS 9

Litera doble
SARUS 50

Camas gemelas
SARUS 695



Litera doble



Litera



Cama francesa

Zonas de noche



Cama francesa
SARUS 12 P

Cama central
SARUS 66 PLUS
SARUS 68 PLUS
SARUS 69 PLUS

**Cama basculante
delantera XL**
SARUS 67 PLUS

Camas gemelas
SARUS 95 PLUS
SARUS 98 P
SARUS 99 PLUS



Cama central



Camas gemelas



Cama basculante delantera XL

Cocina



Cocina compacta

SARUS 50
SARUS 695

Cocina larga

SARUS 3
SARUS 8
SARUS 9

Cocina larga XL

SARUS 5




Cocina compacta

SARUS 66 PLUS
SARUS 67 PLUS
SARUS 68 PLUS
SARUS 69 PLUS
SARUS 95 PLUS
SARUS 99 PLUS

Cocina larga

SARUS 12 P
SARUS 98 P





Cocina larga XL

Baño



**Bloque único con
ducha al fondo**

SARUS 3

**Bloque único con
ducha al lado del WC**

SARUS 8

**Baño con ducha
separable mediante
pared giratoria**

SARUS 5

SARUS 9

**WC y cabina-ducha
integrado | Compacto**


SARUS 50

**WC y cabina de
ducha separados**

SARUS 695



WC y cabina-ducha integrado | Compacto



Bloque único con ducha al lado del WC



Baño con ducha separable mediante pared giratoria

Baño



Bloque único con ducha al fondo

SARUS 12 P

Bloque único con ducha al lado del WC

SARUS 98 P

WC y cabina de ducha separados

SARUS 66 PLUS

SARUS 68 PLUS

SARUS 95 PLUS


SARUS 99 PLUS

En todo lo ancho con armario

SARUS 67 PLUS

Plato de ducha a ras y WC separados con puertas modulares

SARUS 69 PLUS



Bloque único con ducha al fondo




En todo lo ancho con armario





Plato de ducha a ras y WC separados con puertas modulares




WC y cabina de ducha separados




Modelos y plantas





	SARUS 3	SARUS 5
↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)	6423x2340	6991x2340
👤 Plazas homologadas	6	6
🛏 Plazas de camas	6 (2 opt)	6 (2 opt)
🚗 Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	450x1000	1280x850 (1080x850 opt)



	SARUS 8	SARUS 9
↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)	6838x2340	6964x2340
👤 Plazas homologadas	5	6 (+1 opt 4400 kg)
🛏 Plazas de camas	5 (1 opt)	6+1 (2+1 opt)
🚗 Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1280x850 (1080x850 opt)	1150x650




	SARUS 50	SARUS 695
↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)	6987x2340	7293x2340
👤 Plazas homologadas	6	4 (+1 opt)
🛏 Plazas de camas	6	5 (1 opt)
🚗 Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	n. 2 950x1150	1050x750





	SARUS 12 P**	SARUS 66 PLUS
↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)	6423x2340	7443x2340
👤 Plazas homologadas	6	4
🛏 Plazas de camas	6 (4 opt)	4
🚗 Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	450x1000	750x770 (1200x770 opt)


**También disponible con cama basculante (OPT)



	SARUS 67 PLUS	SARUS 68 PLUS
↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)	6450x2340	6973x2340
👤 Plazas homologadas	4	5
🛏 Plazas de camas	4 (2 opt)	5 (1 opt)
🚗 Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1050x630	750x750



	SARUS 69 PLUS	SARUS 95 PLUS
↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)	7158x2340	7293x2340
👤 Plazas homologadas	5	4 (+1 opt)
🛏 Plazas de camas	5 (1 opt)	5 (1 opt)
🚗 Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	750x750 (1200x750 opt)	1050x750



	SARUS 98 P**	SARUS 99 PLUS
↔ Outside length x width (mm)	6878x2340	7443x2340
👤 Certified seats	5	4
🛏 Berths	5 (3 opt)	4
🚪 Garage (access door dimensions) H (mm) x W (mm)	1050x850	1050x750

**También disponible con cama basculante (OPT)



NEW

SARUS
3

FIAT
PROFESSIONAL



↔
6423x2340





6



6
(2 opt)



450x1000



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	3800
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140*
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6423
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3050 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	6
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Plazas de camas opcionales	2
Cama de matrimonio capuchina	1400x2200
Cama individual adicional comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional comedor central opcional	1290x1890
Cama de matrimonio adicional comedor posterior opcional	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1385x2056
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	bajo pedido
Claraboya panorámica	-
Frigorífico	89 l. (141 l. bajo pedido)
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	bajo pedido
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	450x1000
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido

*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133


NEW

SARUS
5

FIAT
PROFESSIONAL



6991x2340



6




6

(2 opt)



1280x850
(1080x850 opt)



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	3800
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140*
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6991
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3050 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	6
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Plazas de camas opcionales	2
Cama de matrimonio capuchina	1400x2200
Cama individual adicional comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional comedor central opcional	1290x1890
Cama de matrimonio adicional comedor posterior opcional	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1360x2200
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	bajo pedido

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	bajo pedido
Claraboya panorámica	-
Frigorífico	89 l. (141 l. bajo pedido)
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	bajo pedido
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm)	1280x850
x Anchura (mm)	(1080x850 bajo pedido)
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido

*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133


NEW

SARUS
8

FIAT
PROFESSIONAL



↔
6838x2340




5



5
(1 opt)



1280x850
(1080x850 opt)



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	3800
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140*
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6838
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3050 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	5
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Plazas de camas opcionales	1
Cama de matrimonio capuchina	1400x2200
Cama individual adicional comedor central opcional	1100x2200
Cama de matrimonio adicional comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional comedor posterior opcional	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1356x2200
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	bajo pedido

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	bajo pedido
Claraboya panorámica	-
Frigorífico	89 l. (141 l. bajo pedido)
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	bajo pedido
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm)	1280x850
x Anchura (mm)	(1080x850 bajo pedido)
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido

*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133


NEW

SARUS
9

FIAT
PROFESSIONAL



6964x2340




6
(+1 opt
4400 kg)



6+1
(2+1 opt)



1150x650



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	4035
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140*
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6964
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3050 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	6 (+1 opt 4400 kg)
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Plazas de camas opcionales	2+1
Cama de matrimonio capuchina	1400x2200
Cama individual adicional comedor central opcional	680x1430
Cama de matrimonio adicional comedor central opcional	1290x1890
Cama de matrimonio adicional comedor posterior opcional	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	-
Litera	810x2200
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	bajo pedido
Claraboya panorámica	-
Frigorífico	141 l.
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	bajo pedido
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1150x650
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido

*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

NEW

SARUS
50

FIAT
PROFESSIONAL



6987x2340




6



6



n.2 950x1150



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	4035
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140*
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6987
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3050 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	6
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	6
Plazas de camas opcionales	-
Cama de matrimonio capuchina	1400x2200
Cama individual adicional comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional comedor posterior opcional	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	-
Litera	n. 2 710x1900
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	bajo pedido
Claraboya panorámica	-
Frigorífico	141 l.
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	bajo pedido
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	n.2 950x1150
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido

*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133


NEW

SARUS
695

FIAT
PROFESSIONAL



↔
7293x2340




4
(+1 opt)



5
(1 opt)



1050x750



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	4035
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140*
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7293
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3050 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4 + 1 opt
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Plazas de camas opcionales	1
Cama de matrimonio capuchina	1400x2200
Cama individual adicional comedor central opcional	1100x2200
Cama de matrimonio adicional comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional comedor posterior opcional	-
Cama individual posterior	n.1 800x1975 n.1 750x2040
Cama de matrimonio posterior	con prolongación: 1900x2200
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	bajo pedido
Claraboya panorámica	-
Frigorífico	89 l. (141 l. bajo pedido)
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	bajo pedido
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1050x750
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido

*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

NEW

SARUS **
12 P

FIAT
PROFESSIONAL



↔
6423x2340



6





6

(4 opt)



450x1000



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	3800
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140*
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6423
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2940 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	6
Peso máximo total (kg)**	3500

CAMAS

Plazas de camas	2
Plazas de camas opcionales	4
Cama individual adicional	-
comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional	1290x1890
comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional	-
comedor posterior opcional	-
Cama basculante delantera opcional	1380x2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	250
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1385x2056
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)**	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	bajo pedido
Claraboya panorámica	bajo pedido
Frigorífico	89 l. (141 l. bajo pedido)
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	bajo pedido
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm)	450x1000
x Anchura (mm)	
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido

*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

**También disponible con cama basculante (OPT)

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133


NEW

SARUS
66 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



↔
7443x2340




4



4



750x770
(1200x770 opt)



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	4035
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140*
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7443
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2940 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Peso máximo total (kg) ^{***}	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Plazas de camas opcionales	-
Cama individual adicional	-
comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional	-
comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional	-
comedor posterior opcional	-
Cama basculante delantera	1220x2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	250
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1400x1900
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	bajo pedido

DEPÓSITO

Agua potable (interno) ^{***}	20 + 60 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	bajo pedido
Frigorífico	141 l.
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	bajo pedido
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm)	750x770
x Anchura (mm)	(1200x770 bajo pedido)
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido

*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133


NEW

SARUS
67 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



↔
6450x2340




4



4
(2 opt)



1050x630



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	4035
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140*
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6450
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2940 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	2
Plazas de camas opcionales	2
Cama individual adicional	-
comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional	1400x2200
comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional	-
comedor posterior opcional	-
Cama basculante delantera	1370x2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	250
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	-
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 60 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	bajo pedido
Frigorífico	141 l.
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	bajo pedido
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm)	1050x630
x Anchura (mm)	
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido

*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133


NEW

SARUS
68 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



↔
6973x2340




5



5
(1 opt)



750x750



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	3800
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140*
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6973
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2940 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	5
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Plazas de camas opcionales	1
Cama individual adicional	1050x2200
comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional	-
comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional	-
comedor posterior opcional	-
Cama basculante delantera	1220x2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	250
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1400x1880
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	bajo pedido
Frigorífico	141 l.
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	bajo pedido
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm)	750x750
x Anchura (mm)	
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido

*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133


NEW

SARUS
69 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



↔
7158x2340




5



5
(1 opt)



750x750
(1200x750 opt)



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	4035
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140*
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7158
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2940 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	5
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Plazas de camas opcionales	1
Cama individual adicional comedor central opcional	1100x2000
Cama de matrimonio adicional comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional comedor posterior opcional	-
Cama basculante delantera	1220x2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	250
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1400x1900
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	bajo pedido

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	bajo pedido
Frigorífico	141 l.
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	bajo pedido
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	750x750 (1200x750 bajo pedido)
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido

*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133


NEW

SARUS
95 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



↔
7293x2340




4
(+1 opt)



5
(1 opt)



1050x750



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	4035
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140*
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7293
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2940 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4 +1 opt
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Plazas de camas opcionales	1
Cama individual adicional comedor central opcional	1100x2200
Cama de matrimonio adicional comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional comedor posterior opcional	-
Cama basculante delantera	1220x2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	250
Cama individual posterior	n.1 800x1975 n.1 750x2040
Cama de matrimonio posterior	con prolongación: 1900x2200
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	bajo pedido
Frigorífico	89 l. (141 l. bajo pedido)
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	bajo pedido
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1050x750
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido

*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133


NEW

SARUS **
98 P

FIAT
PROFESSIONAL



↔
6878x2340




5



5
(3 opt)



1050x850



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	3800
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140*
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6878
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2940 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	5
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	2
Plazas de camas opcionales	3
Cama individual adicional	1170x2200
comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional	-
comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional	-
comedor posterior opcional	-
Cama basculante delantera opcional	1300x2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	250
Cama individual posterior	n. 2 750x1930
Cama de matrimonio posterior	con prolongación: 1500x2200
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	bajo pedido
Frigorífico	89 l.
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	bajo pedido
Horno	-
Arcón garaje Altura (mm)	1050x850
x Anchura (mm)	
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido

*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

**También disponible con cama basculante (OPT)

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133


NEW

SARUS
99 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



↔
7443x2340




4



4



1050x750



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	4035
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140*
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7443
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	2940 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Peso máximo total (kg)**	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Plazas de camas opcionales	-
Cama individual adicional	-
comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional	-
comedor central opcional	-
Cama de matrimonio adicional	-
comedor posterior opcional	-
Cama basculante delantera	1220x2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	250
Cama individual posterior	n.1 800x1900
	n.1 750x1980
Cama de matrimonio posterior	con prolongación: 1900x2200
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)**	20 + 60 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	bajo pedido
Frigorífico	141 l.
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	bajo pedido
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm)	1050x750
x Anchura (mm)	
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Pies de apoyo exterior	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido

*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133



El gran buque insignia en la mejor versión de siempre

Habitabilidad inigualable y sensación de lujo al más puro estilo náutico

La sensación de viajar en el lujo de un barco, la comodidad de hacerlo por carretera. Con Super Brig, el buque insignia de Rimor creado por el fundador Luano Niccolai, es posible. Hoy aún más, gracias a las nuevas versiones 87 Plus y 687 TC, con una habitabilidad maximizada incluso por debajo de los 7 metros (6,8 m). Super Brig ofrece un equipamiento de gama alta, con 6 modelos entre perfilados y con capuchina, materiales refinados y amplias zonas de estar.

No renuncies a nada con soluciones para dormir dedicadas a todas las formas de experimentar el confort: cama de matrimonio, transversal, suite y camas gemelas convertibles en king size, así como una cama basculante delantera de serie en los modelos perfilados y un nuevo baño para la versión 69 Plus. Entre el equipamiento destacan reposacabezas ajustables, columna del frigorífico de 153 L, grifería extraíble para el fregadero de cocina, tapicería deluxe y una claraboya panorámica XL que se puede abrir, para la capuchina. El modelo Suite, con salones dobles frente a frente, ofrece una espaciosa cocina con horno combinado con grill y placa de cocción, para disfrutar al máximo de la experiencia al aire libre.



Super Brig

Motorización
Fiat Ducato

Cilindrada
2,2L



de 6838
a 7293 mm



de 6838
a 7293 mm






**Tu nueva
camper life
empieza así**



- 1 **Horno combinado con grill y placa de cocción** en el modelo Suite
- 2 **Grifería extraíble del fregadero de la cocina**

- 3 **Columna del frigorífico de 153 L** practicable por ambos lados (excepto en Super Brig 69 Plus)
- 4 **Cocina de diseño inteligente** con cajón de doble nivel integrado



5 Armario para prendas colgadas (excepto en los modelos 95 Plus y 695)

6 Camas dobles con somieres elevables y compartimento portaobjetos en los modelos 95 Plus y 695

7 Capuchina luminosa con revestimiento deluxe



8 **Nuevas ventanas de alta gama con marco interior** y práctico oscurecedor corredero para ventanas con mosquitera integrada

9 **Nuevo parachoques trasero**

- Calefacción Combi Gas C6 con unidad de mando digital CP Plus
- Cama basculante de serie en todos los modelos perfilados
- Altura interior debajo de la cama basculante 200 cm
- Cama en la capuchina con somieres elevables con pistones
- Tomas USB en la zona de estar y en la zona de noche
- Placa de cocción con 3 fuegos
- Altillos con bisagras de cierre amortiguado



Zonas de estar



Salón en L

SUPER BRIG 687 TC
SUPER BRIG 695 TC

Salón doble

SUPER BRIG SUITE



Salón en L

SUPER BRIG 69 PLUS
SUPER BRIG 87 PLUS
SUPER BRIG 95 PLUS





Salón en L



Salón en L



Camas gemelas

Zonas de noche



Cama transversal
SUPER BRIG 687 TC

Camas gemelas
SUPER BRIG 695 TC

Cama trasera suite
SUPER BRIG SUITE



Cama trasera suite





Cama transversal

Zonas de noche



Cama central
SUPER BRIG 69 PLUS

Cama transversal
SUPER BRIG 87 PLUS

Camas gemelas
SUPER BRIG 95 PLUS



Cama central



Come si preparano i muffin
aspettando l'arrivo di Daisy?
Grande Gatsby? Quali sono gli
zuppa di finca tartaruga. Il dolce
meravigli? Con erano le modelle
veniate il dolce di Proust? E il
prima di diventare la zuppa di
smata di tutti i mari nelle piastre di
Le letteratura in cucina raccoglie
tutte ispirate ai più grandi romanzi
ratura classica e contemporanea.
primi e secondi piatti, dolci e altre
quello che serve per una cena
di incontrare proprio tutti i gusti (di
lettura, s'intende).

Cocina



Cocina compacta
SUPER BRIG 695

Cocina larga
SUPER BRIG 687 TC

Cocina combinada
SUPER BRIG SUITE



Cocina compacta



Cocina combinada





Cocina larga



Cocina



Cocina compacta

SUPER BRIG 69 PLUS
SUPER BRIG 95 PLUS

Cocina larga

SUPER BRIG 87 PLUS

Baño



**Bloque único con
ducha al lado del WC**

SUPER BRIG 687 TC
SUPER BRIG SUITE

**WC y cabina de
ducha separados**

SUPER BRIG 695



**Bloque único con
ducha al lado del WC**


SUPER BRIG 87 PLUS

**Plato de ducha a ras
y WC separados con
puertas modulares**


SUPER BRIG 69 PLUS

**WC y cabina de
ducha separados**

SUPER BRIG 95 PLUS



WC y cabina de ducha separados



WC y cabina de ducha separados



Plato de ducha a ras y WC separados con puertas modulares



Bloque único con ducha al lado del WC


Modelos y plantas




	SUPER BRIG 687 TC
↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)	6838x2340
👤 Plazas homologadas	4
🛏 Plazas de camas	4
🚗 Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1280x850 (1080x850 opt)



	SUPER BRIG 695 TC
↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)	7293x2340
👤 Plazas homologadas	4
🛏 Plazas de camas	4
🚗 Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1050x750



	SUPER BRIG SUITE
↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)	7093x2340
👤 Plazas homologadas	4
🛏 Plazas de camas	4
🚗 Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	470x700



SUPER BRIG 69 PLUS	
↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)	7158x2340
👤 Plazas homologadas	4
🛏 Plazas de camas	4
🚗 Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	750x750 (1200x750 opt)



SUPER BRIG 87 PLUS	
↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)	6838x2340
👤 Plazas homologadas	4
🛏 Plazas de camas	4
🚗 Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1280x850 (1080x850 opt)



SUPER BRIG 95 PLUS	
↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)	7293x2340
👤 Plazas homologadas	4
🛏 Plazas de camas	4
🚗 Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1050x750



 **SUPER BRIG**
Datos técnicos

SUPER BRIG

687 TC

FIAT
PROFESSIONAL



↔
6838x2340




4



4



1280x850
(1080x850 opt)



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	3800
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140*
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6838
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3050 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Camas adicionales	-
Cama de matrimonio capuchina	1400x2200
Cama individual adicional comedor central	-
Cama de matrimonio adicional comedor central	-
Cama de matrimonio adicional comedor posterior	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1356x2200
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	bajo pedido

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	✓
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C6
Calentador de agua	Combi C6
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	✓
Claraboya panorámica	-
Frigorífico	153 l.
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	✓
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm)	1280x850
x Anchura (mm)	(1080x850 bajo pedido)
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	✓
Soporte TV	✓
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	✓
Pies de apoyo exterior	✓
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	✓

*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133


SUPER BRIG

695 TC

FIAT
PROFESSIONAL



7293x2340




4



4



1050x750



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	4035
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140*
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7293
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3050 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Camas adicionales	-
Cama de matrimonio capuchina	1400x2200
Cama individual adicional comedor central	-
Cama de matrimonio adicional comedor central	-
Cama de matrimonio adicional comedor posterior	-
Cama individual posterior	n.1 800x1975 n.1 750x2040
Cama de matrimonio posterior	con prolongación: 1400x2200
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	✓
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C6
Calentador de agua	Combi C6
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	✓
Claraboya panorámica	-
Frigorífico	153 l.
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	✓
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1050x750
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	✓
Soporte TV	✓
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	✓
Pies de apoyo exterior	✓
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	✓

*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

SUPER BRIG SUITE

FIAT
PROFESSIONAL



7093x2340





4



4



470x700



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	3800
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140*
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7093
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3050 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Camas adicionales	2
Cama de matrimonio capuchina	1400x2200
Cama individual adicional comedor central	-
Cama de matrimonio adicional comedor central	-
Cama de matrimonio adicional comedor posterior	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	-
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	✓
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C6
Calentador de agua	Combi C6
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	✓
Claraboya panorámica	-
Frigorífico	153 l.
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	✓
Horno	✓
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	470x700
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	✓
Soporte TV	✓
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	✓
Pies de apoyo exterior	✓
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	✓

*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133


SUPER BRIG

69 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



↔
7158x2340




4



4



750x750
(1200x750 opt)



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	4035
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140*
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7158
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3000 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Camas adicionales	-
Cama individual adicional comedor central	-
Cama de matrimonio adicional comedor central	-
Cama de matrimonio adicional comedor posterior	-
Cama basculante delantera	1220x2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	250
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1400x1900
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	bajo pedido

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	✓
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C6
Calentador de agua	Combi C6
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	✓
Frigorífico	141 l.
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	✓
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm)	750x750
x Anchura (mm)	(1200x750 bajo pedido)
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	✓
Soporte TV	✓
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	✓
Pies de apoyo exterior	✓
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	✓

*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133


SUPER BRIG

87 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



↔
6838x2340




4



4



1280x850
(1080x850 opt)



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	3800
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140*
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6838
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3000 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Camas adicionales	-
Cama individual adicional comedor central	-
Cama de matrimonio adicional comedor central	-
Cama de matrimonio adicional comedor posterior	-
Cama basculante delantera	1280x2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	250
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1356x2200
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	bajo pedido

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	✓
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C6
Calentador de agua	Combi C6
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	✓
Frigorífico	153 l.
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	✓
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm)	1280x850
x Anchura (mm)	(1080x850 bajo pedido)
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	✓
Soporte TV	✓
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	✓
Pies de apoyo exterior	✓
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	✓

*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

SUPER BRIG

95 PLUS



↔
7293x2340





4



4



1050x750



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	4035
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW-CV)	103-140*
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	7293
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3000 - 2075
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas	4
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Camas adicionales	-
Cama individual adicional comedor central	-
Cama de matrimonio adicional comedor central	-
Cama de matrimonio adicional comedor posterior	-
Cama basculante delantera	1220x2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	250
Cama individual posterior	n.1 800x1975 n.1 750x2040
Cama de matrimonio posterior	con prolongación: 1400x2000
Litera	-
Elevación trasera cama de matrimonio	-

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	100 l.
Depósito anticongelante	✓
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C6
Calentador de agua	Combi C6
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	-
Claraboya panorámica	✓
Frigorífico	153 l.
Nr. Hornillos Cocina	3
Extractor de humos	✓
Horno	bajo pedido
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1050x750
Oscurecedor de la cabina de conducción	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	✓
Soporte TV	✓
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	✓
Pies de apoyo exterior	✓
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	✓

*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133



MOR



Pensado para moverse a tu ritmo

¿La aventura más bonita? La que se construye sobre tus sueños

Sea cual sea tu idea de la vida al aire libre, hay un Horus perfecto para ti. No hay límite de imaginación ni de edad para cualquier nueva aventura, gracias a su agilidad y facilidad de maniobra. Ágil y compacto o grande y lleno de espacio, ofrece muchos detalles que te enamorarán: desde los nuevos accesorios interiores en color negro mate, elegantes y contemporáneos, hasta lo máximo en practicidad con las nuevas encimeras de cocina y mesas en laminado de alta resistencia. A esto se añade el revestimiento interior inteligente en fibra de vidrio Elyplan, resistente y fácilmente lavable, para los que realmente hacen de la vida al aire libre su prioridad.

Descubre los dos nuevos modelos Horus 12 y 54. El primero es ágil y de dimensiones reducidas, el segundo superversátil, capaz de transformar la zona de noche en una cómoda zona de carga. Además, con Horus encontrarás todas las comodidades de tu hogar: camas dobles, camas gemelas, altillos 3D touch, frigorífico de 90 L y tapicería resistente. Y un funcional sistema portaobjetos para viajar sin preocupaciones.



Horus

Motorización
Fiat Ducato

Cilindrada
2,2 L



de 5413 a
6363 mm



4



de 3
a 5



**La felicidad
está viajando,
ponte cómodo**

NEW



- 1 Nuevos accesorios interiores en color negro mate (focos orientables, interruptores y tomas)
- 2 Nuevas encimeras de cocina y mesas en laminado de alta resistencia

- 3 Mesa smart portátil con extensión y utilizable también como mesa exterior



4 Frigorífico de 90 l. (141 l. bajo pedido) en los modelos 38, 45 y 95 | 70 l. en los modelos 12 y 54

5 Sistema portaobjetos con bandas elásticas



6 Oscurecedor corredor para ventanas con mosquitera integrada

7 Claraboyas transparentes con un práctico tirador de apertura corredera





8 Oscurecedor de la cabina de conducción de serie

9 Peldaño eléctrico con sistema de seguridad conectado al cuadro

10 Toma de agua exterior con grifo de ducha de serie

- Calefacción Combi Gas de serie
- Calefacción trasera con rejillas de ventilación dedicadas
- Tomas USB en la zona de estar y en la zona de noche
- Luces interiores de armario y luces de lectura orientables
- Amplio compartimento de almacenaje encima de la cabina de conducción
- Altillos con sistema de apertura push-pull y brazos con frenos con leds empotrados
- Comedor convertible en cama adicional

Zonas de noche



Cama francesa
HORUS 12

Cama de matrimonio
HORUS 38
HORUS 54

Doble cama de matrimonio trasera
HORUS 45

Camas gemelas
HORUS 95

NEW



Cama francesa



Camas gemelas





Cama de matrimonio



Doble cama de matrimonio trasera



Zonas de estar y cocina



HORUS 38, 45 y 95

NEW



HORUS 54



HORUS 45 y 38





NEW



HORUS 12



NEW



WC y cabina de ducha integrados con lavabo escamoteable

Baño



**WC y cabina-ducha
integrado**

HORUS 12

**WC y cabina-ducha
integrado XL**

HORUS 38

HORUS 45

HORUS 95

**WC y cabina de
ducha integrados
con lavabo
escamoteable**

HORUS 54



NEW



WC y cabina-ducha integrado XL



WC y cabina-ducha integrado HORUS 38 y 45





WC y cabina-ducha integrado HORUS 95





Modelos y plantas

NEW




	HORUS 12	HORUS 38
↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)	5413x2050	5998x2050
👤 Plazas homologadas	4	4
🛏 Plazas de camas	3	3

NEW



	HORUS 45	HORUS 54
↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)	5998x2050	5413x2050
👤 Plazas homologadas	4	4
🛏 Plazas de camas	5	3




	HORUS 95
↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)	6363x2050
👤 Plazas homologadas	4
🛏 Plazas de camas	3



 **HORUS**
Datos técnicos

NEW

HORUS 12

FIAT
PROFESSIONAL**5143x2050****4****3**

MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	3450
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW - CV)	103-140
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	5413
Anchura externa - anchura interna (mm)	2050 - 1850
Altura externa - altura interna (mm)	2659 - 1875
Plazas homologadas	4
Peso máximo total (kg) ^{***}	3500

CAMAS

Plazas de camas	2
Camas adicionales	1
Cama individual adicional comedor central	1100x1820 (1320)
Cama de matrimonio adicional comedor central	-
Cama de matrimonio adicional comedor posterior	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1200x1900

DEPÓSITO

Agua potable (interno) ^{***}	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	90 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	✓
Oscurecedor de la cabina de conducción	✓
Frigorífico	70 l.
Nr. Hornillos Cocina	2
Extractor de humos	-
Horno	-
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido
Disposición eléctrica del enganche de remolque	bajo pedido

^{***}para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

HORUS 38

FIAT
PROFESSIONAL




5998x2050



4



3



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	4035
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW - CV)	103-140*
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	5998
Anchura externa - anchura interna (mm)	2050 - 1850
Altura externa - altura interna (mm)	2659 - 1875
Plazas homologadas	4
Peso máximo total (kg)**	3500

CAMAS

Plazas de camas	2
Camas adicionales	1
Cama individual adicional comedor central	1150x1820 (1400)
Cama de matrimonio adicional comedor central	-
Cama de matrimonio adicional comedor posterior	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1350x1920

DEPÓSITO

Agua potable (interno)**	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	90 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	✓
Oscurecedor de la cabina de conducción	✓
Frigorífico	90 l. (141 l. bajo pedido)
Nr. Hornillos Cocina	2
Extractor de humos	-
Horno	bajo pedido (NO frigorífico 141 l.)
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido
Disposición eléctrica del enganche de remolque	bajo pedido


*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 88 kW - 120 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

HORUS 45



↔
5998x2050



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	4035
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW - CV)	103-140*
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	5998
Anchura externa - anchura interna (mm)	2050 - 1850
Altura externa - altura interna (mm)	2659 - 1875
Plazas homologadas	4
Peso máximo total (kg)**	3500

CAMAS

Plazas de camas	4
Camas adicionales	1
Cama individual adicional comedor central	1150x1820 (1400)
Cama de matrimonio adicional comedor central	-
Cama de matrimonio adicional comedor posterior	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	n.2 1350x1850

DEPÓSITO

Agua potable (interno)**	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	90 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 5:6 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	✓
Oscurecedor de la cabina de conducción	✓
Frigorífico	90 l. (141 l. bajo pedido)
Nr. Hornillos Cocina	2
Extractor de humos	-
Horno	bajo pedido (NO frigorífico 141 l.)
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido
Disposición eléctrica del enganche de remolque	bajo pedido


*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 88 kW - 120 CV

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

NEW

HORUS

54

↔
5413x2050**4****3**

MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	3450
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW - CV)	103-140
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	5413
Anchura externa - anchura interna (mm)	2050 - 1850
Altura externa - altura interna (mm)	2659 - 1875
Plazas homologadas	4
Peso máximo total (kg) ^{***}	3500

CAMAS

Plazas de camas	2
Camas adicionales	1
Cama individual adicional comedor central	900x1820
Cama de matrimonio adicional comedor central	-
Cama de matrimonio adicional comedor posterior	-
Cama individual posterior	-
Cama de matrimonio posterior	1320x1920

DEPÓSITO

Agua potable (interno) ^{***}	20 + 59 l.
Recuperación aguas grises	90 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	✓
Oscurecedor de la cabina de conducción	✓
Frigorífico	70 l.
Nr. Hornillos Cocina	2
Extractor de humos	-
Horno	-
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido
Disposición eléctrica del enganche de remolque	bajo pedido

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

HORUS 95





↔
6363x2050



4



3



MECÁNICA

Motorización	Fiat Ducato
Distancia entre ejes (mm)	4035XL
Cilindrada (L)	2,2
Potencia máxima (kW - CV)	103-140
Radio	bajo pedido

MEDIDAS Y PESOS

Longitud externa (mm)	6363
Anchura externa - anchura interna (mm)	2050 - 1850
Altura externa - altura interna (mm)	2659 - 1875
Plazas homologadas	4
Peso máximo total (kg)***	3500

CAMAS

Plazas de camas	2
Camas adicionales	1
Cama individual adicional comedor central	1100x1820 (1400)
Cama de matrimonio adicional comedor central	-
Cama de matrimonio adicional comedor posterior	-
Cama individual posterior	800x1900 800x1900
Cama de matrimonio posterior	con prolongación: 1300x1920

DEPÓSITO

Agua potable (interno)***	20 + 65 l.
Recuperación aguas grises	90 l.
Depósito anticongelante	bajo pedido
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg

EQUIPAMIENTO

Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	✓
Oscurecedor de la cabina de conducción	✓
Frigorífico	90 l. (141 l. bajo pedido)
Nr. Hornillos Cocina	2
Extractor de humos	-
Horno	bajo pedido (NO frigorífico 141 l.)
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	bajo pedido
Soporte TV	bajo pedido
Baca con escalera	bajo pedido
Batería suplementaria	bajo pedido
Fundas asientos en cabina	bajo pedido
Porta bicicletas	bajo pedido
Alarma	bajo pedido
Luz exterior	bajo pedido
Disposición eléctrica del enganche de remolque	bajo pedido

***para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133



RIMOR

RIMOR

HORUS
45

Mecánicas

Seguridad y fiabilidad en el puesto de mando

Ford Transit



Incluye de serie:

- Reposabrazos en los asientos de la cabina
- Control de velocidad
- Doble Airbag
- Cierre centralizado
- Elevelunas eléctricos
- Retrovisores eléctricos
- ABS (Sistema antibloqueo de ruedas en frenada)
- Hill start assist: arranque asistido en pendiente
- Radio DAB/USB/MP3/BLUETOOTH con mandos en el volante
- Start & Stop
- Sistema de infotainment Sync 4 con pantalla de 12"
- Salpicadero digital "trend" de 8" + guantera con cerradura
- Revestimientos interiores "trend"
- Dispositivo rápido de desempañado para el parabrisas
- Limpiaparabrisas automáticos con sensores de lluvia
- Retrovisores exteriores eléctricos con desempañado
- Control de velocidad
- Freno de mano eléctrico
- Asistente de mantenimiento de carril + Aviso de cambio de carril
- Reconocimiento de señales de tráfico de límite de velocidad
- Sensores de aparcamiento delanteros
- Cámara trasera
- Faros antiniebla
- Luces automáticas
- Asistente de ángulo muerto y de frenado con reconocimiento de peatones y ciclistas

Fiat Ducato X250




Incluye de serie:

- Asientos confort plus "Captain Chair" con reposacabezas integrado, respaldo ancho y doble reposabrazos regulables en altura e inclinación
- Control de velocidad
- Doble Airbag
- Cierre centralizado
- Preparada para radio y altavoces
- Elevelunas eléctricos
- Retrovisores eléctricos
- ABS (Sistema antibloqueo de ruedas en frenada)
- Antena DAB integrada en los espejos, de serie
- Faros antiniebla
- Tracción plus + asistente al arranque en pendiente
- Mandos en el volante (sin radio)
- Suspensiones traseras en material composite
- Neumáticos cuatro estaciones


Equipamiento

Colores y texturas para personalizar tu experiencia de viaje

Sarus



Meringue
(standard)




Noisette
(optional)

Kilig




Glace
(standard)


Super Brig



Vanille
(standard)




Pistache
(optional)




Champagne
(eco-leather optional)

Horus



Meringue
(standard)



Noisette
(optional)



RIMOR

RIMOR

Información legal sobre los pesos

Masa en orden de marcha

La masa en orden de marcha del vehículo homologado incluye: conductor, depósito de gasóleo lleno al 90%, aguas blancas lleno con 20 L (utilizando la válvula especial de vaciado) y bombonas de gas (máx. 15 kg) llenas al 90% de su capacidad.

La masa en orden de marcha medida tiene una tolerancia de +/- 5 % respecto a la masa del punto (b) definida en la homologación. Todo lo que no está incluido en la versión estándar del vehículo, tanto la célula como el chasis, comporta un aumento de peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de las plazas totales utilizables en carretera con respecto a las plazas homologadas.

La carga útil disponible resulta de la diferencia entre la masa máxima autorizada y masa en orden de marcha más la masa de los pasajeros. Por ello, en el momento de la compra, es aconsejable prestar especial atención al peso de los equipamientos opcionales que se pretendan instalar en el vehículo.

Masa total

La masa total es la masa bruta del vehículo que no debe superarse.

Depósito de agua potable durante la marcha

El vehículo en orden de marcha debe tener el depósito de aguas claras lleno con 20 litros, utilizando el grifo de vaciado previsto para ello.

World sweet home



El viaje junto a Rimor continúa también online: sigue nuestras novedades en el blog, en Facebook y en Instagram. Comparte tus aventuras con nosotros con el hashtag #Rimor.



www.rimor.it

