



RIMOR

Catalogo 2024-2025



RIMOR

World sweet home

Il mondo è il tuo nuovo indirizzo

Accendi la curiosità verso nuove scoperte e avventure. Con Rimor il mondo è casa: da oltre 45 anni progettiamo camper e van ispirandoci al posto che ci è più caro, per garantirti il massimo comfort. Mezzi funzionali e accoglienti, spaziosi e comodi, espressione del design e di una produzione tutta italiana.

Riscopri la libertà di movimento al mare e in montagna, in città e in campagna. Con i camper e i van Rimor, ti sentirai a casa. Ovunque deciderai di andare.

La tua bussola

Una mappa completa per trovare il Rimor più adatto a te

Come trovare il veicolo più vicino alla tua idea di vita all'aria aperta e trasformarla in realtà? Fatti aiutare da questa mappa riassuntiva. Potrai scegliere la gamma Rimor più adatta alle tue esigenze, confrontando in un solo sguardo il numero di letti a disposizione, i posti omologati, la lunghezza totale del veicolo e la motorizzazione.

Sarus NEW



Super Brig



Horus



Legenda



 SARUS



»» 08

 SUPER BRIG



»» 48

 HORUS



»» 74



Guidati dall'esperienza

Comfort e funzionalità per tutti i modelli

Tante gamme, modelli diversi, e tanti tratti comuni, a partire da affidabilità e funzionalità, frutto di tecniche costruttive collaudate nel tempo. La nostra esperienza ci guida nella scelta delle migliori soluzioni per garantirti il massimo del comfort, all'insegna dell'artigianalità italiana.



- **Zone living** camper progettate in totale **assenza di gradini**
- **Tavoli** camper ad alto comfort **traslabili in tutte le direzioni**
- **Tavoli van asportabili con prolunga** e utilizzabili anche come tavolini esterni
- **Prese 220/230 V** sia in cucina che in bagno
- **Nuovi coperchi fuochi** cucina con chiusura **taglia fiamma di sicurezza**
- **Oscurante scorrevole con zanzariera integrata**
- **Luci 100% a LED**
- **Porta doccia rigida di serie**
- **Letti spaziosi**, fino a 220 cm di lunghezza, dotati di reti con doghe in legno
- **Materassi comfort ad alta densità** sfoderabili anatomici e anallergici
- **Letti in mansarda con reti sollevabili a pistoni**
- **Dinette easyroad nei modelli di camper face to face** (ciascuno dei due sedili a panchina si trasforma rapidamente in comodi sedili per il viaggio)
- Rivestimento interno delle fiancate dei camper in **vetroresina Elyplan, resistente e facilmente lavabile**
- **Ingresso cellula ad accesso facilitato con scalino interno**
- **Interruttore differenziale 10 mA**
- **Attacchi Isofix (optional)** disponibili su tutti i modelli

La felicità arriva all'improvviso

Scegli la strada verso i tuoi desideri

Fatti sorprendere dalla new entry dal design innovativo. Una nuova gamma con 6 modelli mansardati e 8 modelli profilati, di cui 9 compatti sotto i 7 m, dedicati a tutti gli amanti della vita all'aria aperta, esperti o alla prima esperienza.

Ogni scelta costruttiva è pensata per il massimo comfort e praticità di utilizzo. A partire da materiali smart e robusti: i mobili della cucina con cassetti frenati e vani XL, il top della cucina e i tavoli in laminato ad alta resistenza. Oltre a dettagli di progettazione che renderanno la tua esperienza ancora più entusiasmante, come gli accessori interni in tinta nera matt, il lavello della cucina con miscelatore estraibile e il suo coperchio multiuso - che diventa tagliere, sottopentola o vassoio - a sfioro con il mobile.



Sarus

Motorizzazione
Fiat Ducato

Cilindrata
2,2L



da 6423 a
7293 mm



da 4
a 7



da 5
a 6+1



da 6423 a
7443 mm




da 4
a 6



da 4
a 6



**La camper life
ha un volto
nuovo**



1 Mobiliu cucina con cassetti frenati e vani XL con porta pattumiera estraibile integrato nell'anta sotto al lavandino

2 Accessori interni in tinta nera matt (faretto orientabile, interruttori e prese)



3 Lavello cucina con miscelatore estraibile e coperchio multiuso a sfioro (tagliere, sottopentola, vassoio) per un piano di lavoro uniforme

4 Top cucina e tavoli in laminato ad alta resistenza

5 Porta oggetti cucina di design



6 Nei modelli 5 e 9 bagno con parete girevole in materiale acrilico di nuova generazione **Ocritech®**, facilmente sanificabile, resistente anche ai raggi UV per la massima durabilità

7 Struttura bagno Sarus 69 Plus con piatto doccia a sfioro e porta doccia modulare, per il massimo della vivibilità sia nell'utilizzo della toilette che nel passaggio verso il letto



8 Paraurti con fanali multifunzione a LED

9 Cupolino modelli profilati con fascione imbottito soft touch e skyview apribile (optional)

- Lampada tubolare garage removibile, che diventa pratica lampada d'ispezione
- Letto basculante anteriore di serie su tutti i modelli Plus
- Altezza interna zone living sotto al letto basculante 185 cm
- Riscaldamento Combi Gas con unità di comando digitale CP Plus di serie
- Oblò trasparenti con pratica maniglia di apertura scorrevole di serie



Zona giorno



Dinette fronte/
contro marcia

SARUS 3
SARUS 5

Dinette a L

SARUS 8
SARUS 695

Doppia dinette

SARUS 9

Doppia dinette a isola

SARUS 50



dinette fronte/contro marcia



doppia dinette a isola



doppia dinette





dinette face to face



dinette a L

Zona giorno



**Dinette fronte/
contro marcia**
SARUS 12 P

Dinette face to face
SARUS 66 PLUS
SARUS 99 PLUS

**Dinette face to face
XL**
SARUS 67 PLUS

Dinette a L
SARUS 68 PLUS
SARUS 69 PLUS
SARUS 95 PLUS
SARUS 98 P



dinette fronte/contro marcia



dinette face to face XL



letto trasversale

Zona notte



Letto francese
SARUS 3

Letto trasversale
SARUS 5
SARUS 8

Letto a castello
SARUS 9

Doppio letto a castello
SARUS 50

Letti gemelli
SARUS 695



doppio letto a castello



letto a castello



letto francese

Zona notte



Letto francese
SARUS 12 P

Letto centrale
SARUS 66 PLUS
SARUS 68 PLUS
SARUS 69 PLUS

Letto basculante anteriore XL
SARUS 67 PLUS

Letti gemelli
SARUS 95 PLUS
SARUS 98 P
SARUS 99 PLUS



letto centrale



letti gemelli



letto basculante anteriore XL

Cucina



Cucina compatta

SARUS 50
SARUS 695

Cucina lunga

SARUS 3
SARUS 8
SARUS 9

Cucina lunga XL

SARUS 5



Cucina compatta

SARUS 66 PLUS
SARUS 67 PLUS
SARUS 68 PLUS
SARUS 69 PLUS
SARUS 95 PLUS
SARUS 99 PLUS

Cucina lunga

SARUS 12 P
SARUS 98 P



cucina compatta



cucina compatta



cucina lunga XL

Bagno



Blocco unico con doccia in fondo

SARUS 3

Blocco unico con doccia a lato della toilette

SARUS 8

Bagno con doccia separabile tramite parete girevole

SARUS 5

SARUS 9

Toilette e box doccia integrati | Compact


SARUS 50

Toilette e box doccia separati

SARUS 695



toilette e box doccia integrati | Compact



blocco unico con doccia a lato della toilette



bagno con doccia separabile tramite parete girevole

Bagno



Blocco unico con doccia in fondo

SARUS 12 P

Blocco unico con doccia a lato della toilette

SARUS 98 P

Toilette e box doccia separati

SARUS 66 PLUS

SARUS 68 PLUS

SARUS 95 PLUS


SARUS 99 PLUS

A tutta larghezza con armadio


SARUS 67 PLUS

Piatto doccia a sfioro e toilette separati con porte modulabili

SARUS 69 PLUS



blocco unico con doccia in fondo



a tutta larghezza con armadio





piatto doccia a sfioro e toilette separati con porte modulabili




toilette e box doccia separati



Modelli e piante





	SARUS 3	SARUS 5
↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm)	6423x2340	6991x2340
👤 Posti omologati	6	6
🛏️ Posti letto totali	6 (2 opt)	6 (2 opt)
🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	450x1000	1280x850 (1080x850 opt)



	SARUS 8	SARUS 9
↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm)	6838x2340	6964x2340
👤 Posti omologati	5	6 (+1 opt 4400 kg)
🛏️ Posti letto totali	5 (1 opt)	6+1 (2+1 opt)
🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1280x850 (1080x850 opt)	1150x650




	SARUS 50	SARUS 695
↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm)	6987x2340	7293x2340
👤 Posti omologati	6	4 (+1 opt)
🛏️ Posti letto totali	6	5 (1 opt)
🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	n. 2 950x1150	1050x750




	SARUS 12 P**	SARUS 66 PLUS
↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm)	6423x2340	7443x2340
👤 Posti omologati	6	4
🛏️ Posti letto totali	6 (4 opt)	4
🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	450x1000	750x770 (1200x770 opt)


**disponibile anche con letto basculante (OPT)



	SARUS 67 PLUS	SARUS 68 PLUS
↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm)	6450x2340	6973x2340
👤 Posti omologati	4	5
🛏️ Posti letto totali	4 (2 opt)	5 (1 opt)
🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1050x630	750x750



	SARUS 69 PLUS	SARUS 95 PLUS
↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm)	7158x2340	7293x2340
👤 Posti omologati	5	4 (+1 opt)
🛏️ Posti letto totali	5 (1 opt)	5 (1 opt)
🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	750x750 (1200x750 opt)	1050x750



	SARUS 98 P**	SARUS 99 PLUS
↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm)	6878x2340	7443x2340
👤 Posti omologati	5	4
🛏️ Posti letto totali	5 (3 opt)	4
🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1050x850	1050x750

**disponibile anche con letto basculante (OPT)



NEW

SARUS
3

FIAT
PROFESSIONAL



↔
6423x2340





6



6
(2 opt)



450x1000



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103 - 140*
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6423
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6
Massa complessiva (kg)**	3500

LETTI

Posti letto	4
Posti letto optional	2
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	1290x1890
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1385x2056
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	450x1000
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99


NEW

SARUS
5

FIAT
PROFESSIONAL



6991x2340



6




6

(2 opt)



1280x850

(1080x850 opt)



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103 - 140*
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6991
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6
Massa complessiva (kg)**	3500

LETTI

Posti letto	4
Posti letto optional	2
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	1290x1890
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1360x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1280x850 (1080x850 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

NEW

SARUS
8

FIAT
PROFESSIONAL



↔
6838x2340




5



5
(1 opt)



1280x850
(1080x850 opt)



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103 - 140*
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6838
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)**	3500

LETTI

Posti letto	4
Posti letto optional	1
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1100x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1356x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1280x850 (1080x850 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99


NEW

SARUS
9

FIAT
PROFESSIONAL



↔
6964x2340




6
(+1 opt
4400 kg)



6+1
(2+1 opt)



1150x650



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103 - 140*
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6964
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6 (+1 opt 4400 kg)
Massa complessiva (kg)**	3500

LETTI

Posti letto	4
Posti letto optional	2+1
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale optional	680x1430
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	1290x1890
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	810x2200
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1150x650
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

NEW**SARUS**
50**FIAT**
PROFESSIONAL↔
6987x2340**6****6****n.2 950x1150****MECCANICA**

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103 - 140*
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6987
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6
Massa complessiva (kg)**	3500

LETTI

Posti letto	6
Posti letto optional	-
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	n.2 710x1900
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	n.2 950x1150
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99


NEW

SARUS
695

FIAT
PROFESSIONAL



↔
7293x2340




4
(+1 opt)



5
(1 opt)



1050x750



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103 - 140*
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7293
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4 (+1 opt)
Massa complessiva (kg)**	3500

LETTI

Posti letto	4
Posti letto optional	1
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1100x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto singolo posteriore	n.1 800x1975 n. 1 750x2040
Letto matrimoniale posteriore	Con prolunga: 1900x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1050x750
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

NEW

SARUS **
12 P

FIAT
PROFESSIONAL



6423x2340



6





6

(4 opt)



450x1000



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103 - 140*
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6423
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6
Massa complessiva (kg)**	3500

LETTI

Posti letto	2
Posti letto optional	4
Letto singolo componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	1290x1890
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore optional	1380x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1385x2056
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	450x1000
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

**disponibile anche con letto basculante (OPT)

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

NEW

SARUS
66 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



↔
7443x2340





4



4



750x770
(1200x770 opt)



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103 - 140*
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7443
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)**	3500

LETTI

Posti letto	4
Posti letto optional	-
Letto singolo componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore	1220x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1400x1900
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 60 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	750x770 (1200x770 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

**per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

NEW

SARUS
67 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



↔
6450x2340





4



4
(2 opt)



1050x630



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103 - 140*
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6450
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)**	3500

LETTI

Posti letto	2
Posti letto optional	2
Letto singolo componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	1400x2200
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore	1370x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 60 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1050x630
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

**per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99


NEW

SARUS
68 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



↔
6973x2340




5



5
(1 opt)



750x750



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103 - 140*
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6973
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)**	3500

LETTI

Posti letto	4
Posti letto optional	1
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1050x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore	1220x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1400x1880
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	750x750
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

**per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

NEW

SARUS
69 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



↔
7158x2340




5



5
(1 opt)



750x750
(1200x750 opt)



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103 - 140*
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7158
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)**	3500

LETTI

Posti letto	4
Posti letto optional	1
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1100x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore	1220x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1400x1900
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	750x750 (1200x750 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

**per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99


NEW

SARUS
95 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



7293x2340



4

(+1 opt)




5

(1 opt)



1050x750



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103 - 140*
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7293
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4 (+1 opt)
Massa complessiva (kg)**	3500

LETTI

Posti letto	4
Posti letto optional	1
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1100x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore	1220x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	n.1 800x1975 n.1 750x2040
Letto matrimoniale posteriore	con prolunga. 1900x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1050x750
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

NEW

SARUS **
98 P

FIAT
PROFESSIONAL



↔
6878x2340



5



5
(3 opt)



1050x850



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103 - 140*
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6878
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)**	3500

LETTI

Posti letto	2
Posti letto optional	3
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1170x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore optional	1300x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	n.2 750x1930
Letto matrimoniale posteriore con prolunga	1500x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg



ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	89 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	-
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1050x850
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

**disponibile anche con letto basculante (OPT)

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

NEW**SARUS**
99 PLUS**FIAT**
PROFESSIONAL↔
7443x2340**4****4****1050x750****MECCANICA**

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103 - 140*
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7443
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)**	3500

LETTI

Posti letto	4
Posti letto optional	-
Letto singolo componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore	1220x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	n.1 800x1900 n.1 750x1980
Letto matrimoniale posteriore con prolunga.	1900x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 60 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	a richiesta
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1050x750
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99



La grande ammiraglia nella versione migliore di sempre

Una vivibilità impareggiabile e luxury feeling in vero stile nautico

La sensazione di viaggiare nel lusso di una nave, il comfort di farlo su strada. Con Super Brig, l'ammiraglia Rimor creata dal fondatore Luano Niccolai, è possibile. Oggi ancora di più, grazie alle nuove versioni 87 Plus e 687 TC, con vivibilità massimizzata anche sotto i 7 metri (6,8 m). Super Brig offre dotazioni top di gamma, con 6 modelli tra profilati e mansardati, materiali ricercati e zone living spaziose.

Non rinunciare a nulla con soluzioni letto dedicate a ogni modo di vivere il comfort: matrimoniale, trasversale, suite e letti gemelli trasformabili in king size, oltre al letto basculante anteriore di serie nei modelli profilati e un nuovo bagno per la versione 69 Plus. Tra le dotazioni spiccano poggiatesta regolabili, colonna frigo da 153 L, miscelatore estraibile per il lavabo cucina, tappezzeria deluxe e un oblò panoramico XL apribile per la mansarda. Il modello Suite, con doppie dinette, offre una cucina spaziosa con forno combinato con grill e piano cottura, per vivere al massimo l'esperienza en plein air.



Super Brig

Motorizzazione
Fiat Ducato

Cilindrata
2,2L



da 6838 a
7293 mm



4



4



da 6838 a
7293 mm



4



4




**La tua nuova
camper life
comincia così**



- 1 **Forno combinato con grill e piano cottura sul modello Suite**
- 2 **Miscelatore estraibile lavandino della cucina**

- 3 **Colonna frigo da 153 L** apribile da entrambi i lati (tranne che nel Super Brig 69 Plus)
- 4 **Cucina dal design intelligente** con cassetto a doppio livello integrato



5 Armadi per capi appesi (tranne che sui modelli 95 Plus e 695)

6 Letti gemelli con reti sollevabili e vano portaoggetti sui modelli 95 Plus e 695

7 Mansarda luminosa con rivestimento deluxe



8 Nuove finestre top di gamma con cornice interna e pratico oscurante scorrevole con zanzariera integrata

9 Nuovo paraurti posteriore

- Riscaldamento Combi Gas C6 con unità di comando digitale CP Plus di serie
- Letto basculante anteriore di serie su tutti i modelli profilati
- Altezza interna sotto al letto basculante 200 cm
- Letto in mansarda con reti sollevabili a pistoni
- Prese USB nella zona giorno e nella zona notte
- Piano cottura a 3 fuochi
- Pensili con cerniere frenate



Zona giorno



Dinette a L

SUPER BRIG 687 TC
SUPER BRIG 695 TC

Doppia dinette

SUPER BRIG SUITE



Dinette a L

SUPER BRIG 69 PLUS
SUPER BRIG 87 PLUS
SUPER BRIG 95 PLUS





dinette a L



dinette a L





letti gemelli

Zona notte



Letto trasversale
SUPER BRIG 687 TC

Letti gemelli
SUPER BRIG 695 TC

Letto suite
posteriore
SUPER BRIG SUITE



letto posteriore suite





letto trasversale

Zona notte



Letto centrale
SUPER BRIG 69 PLUS

Letto trasversale
SUPER BRIG 87 PLUS

Letti gemelli
SUPER BRIG 95 PLUS



letto centrale



Come si preparano i muffin
aspettano l'arrivo di Daisy nel
Grande Canyon? Quali sono gli ingredienti
zuppa di finta facciata di Alice
mentecotti? Che erano le madri
ventare il dolce di Proust? E il
prima di diventare la zuppa di
amata di tutti i mari nelle pagine di
La letteratura in cucina raccoglie tre
tutte ispirate ai più grandi romanzi
ratura classica e contemporanea.
piani e secondi piatti, dolci e altre
quello che serve per una cena letteraria
di incontrare proprio tutti i gusti (di
lettura, s'intende).

Cucina



Cucina compatta
SUPER BRIG 695

Cucina lunga
SUPER BRIG 687 TC

Cucina combinata
SUPER BRIG SUITE



cucina compatta



cucina combinata





cucina lunga



Cucina



Cucina compatta

SUPER BRIG 69 PLUS
SUPER BRIG 95 PLUS

Cucina lunga

SUPER BRIG 87 PLUS

Bagno



Blocco unico con doccia a lato della toilette

SUPER BRIG 687 TC
SUPER BRIG SUITE

Toilette e box doccia separati

SUPER BRIG 695



Blocco unico con doccia a lato della toilette


SUPER BRIG 87 PLUS

Piatto doccia a sfioro e toilette separati con porte modulabili


SUPER BRIG 69 PLUS

Toilette e box doccia separati

SUPER BRIG 95 PLUS



toilette e box doccia separati



toilette e box doccia separati



piatto doccia a sfioro e toilette separati con porte modulabili




blocco unico con doccia a lato della toilette


Modelli e piante




	SUPER BRIG 687 TC
↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm)	6838x2340
👤 Posti omologati	4
🛏️ Posti letto totali	4
🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1280x850 (1080x850 opt)



	SUPER BRIG 695 TC
↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm)	7293x2340
👤 Posti omologati	4
🛏️ Posti letto totali	4
🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1050x750



	SUPER BRIG SUITE
↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm)	7093x2340
👤 Posti omologati	4
🛏️ Posti letto totali	4
🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	470x700



SUPER BRIG 69 PLUS	
↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm)	7158x2340
👤 Posti omologati	4
🛏 Posti letto totali	4
🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	750x750 (1200x750 opt)



SUPER BRIG 87 PLUS	
↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm)	6838x2340
👤 Posti omologati	4
🛏 Posti letto totali	4
🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1280x850 (1080x850 opt)



SUPER BRIG 95 PLUS	
↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm)	7293x2340
👤 Posti omologati	4
🛏 Posti letto totali	4
🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1050x750



 **SUPER BRIG**
Dati tecnici


SUPER BRIG

687 TC

FIAT
PROFESSIONAL



↔
6838x2340




4



4



1280x850
(1080x850 opt)



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140*
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6838
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)**	3500

LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	-
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1356x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	✓
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C6
Riscaldatore acqua	Combi C6
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oblò panoramico cupolino fisso	-
Frigorifero	153 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	✓
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm))	1280x850 (1080x850 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	✓
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	✓
Piedini di stazionamento	✓
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

**per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

SUPER BRIG

695 TC

FIAT
PROFESSIONAL



7293x2340




4



4



1050x750



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140*
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7293
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)**	3500

LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	-
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	n.1 800x1975 n.1 750x2040
Letto matrimoniale posteriore	con prolunga: 1400x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	✓
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C6
Riscaldatore acqua	Combi C6
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oblò panoramico cupolino fisso	-
Frigorifero	153 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	✓
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm))	1050x750
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	✓
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	✓
Piedini di stazionamento	✓
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

SUPER BRIG SUITE

FIAT
PROFESSIONAL



7093x2340





4



4



470x700



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140*
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7093
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)**	3500

LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	2
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	1475x2200
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	✓
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C6
Riscaldatore acqua	Combi C6
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oblò panoramico cupolino fisso	-
Frigorifero	153 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	✓
Forno	✓
Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm))	470x700
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	✓
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	✓
Piedini di stazionamento	✓
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

**per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99


SUPER BRIG

69 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



7158x2340




4



4



750x750
(1200x750 opt)



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140*
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7158
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3000 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)**	3500

LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	-
Letto singolo componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore	1220x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1400x1900
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	✓
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C6
Riscaldatore acqua	Combi C6
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino fisso	✓
Frigorifero	141 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	✓
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm))	750x750 (1200x750 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	✓
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	✓
Piedini di stazionamento	✓
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

**per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

SUPER BRIG

87 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



6838x2340




4



4



1280x850
(1080x850 opt)



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140*
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6838
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3000 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)**	3500

LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	-
Letto singolo componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore	1280x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1356x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	✓
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C6
Riscaldatore acqua	Combi C6
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino fisso	✓
Frigorifero	153 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	✓
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm))	1280x850 (1080x850 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	✓
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	✓
Piedini di stazionamento	✓
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

**per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

SUPER BRIG

95 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



↔
7293x2340





4



4



1050x750



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140*
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7293
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3000 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)**	3500

LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	-
Letto singolo componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore	1220x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	n.1 800x1975 n.1 750x2040
Letto matrimoniale posteriore	con prolunga: 1400x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	✓
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C6
Riscaldatore acqua	Combi C6
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino fisso	✓
Frigorifero	153 l.
N. fuochi piano cottura	3
Cappa aspirante	✓
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm))	1050x750
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	✓
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	✓
Piedini di stazionamento	✓
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

**per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99



IMOR

Pensato per muoversi a tempo con te

L'avventura più adatta a te? Sei sulla strada giusta

Qualunque sia la tua idea di outdoor life, c'è un Horus perfetto per te. Non c'è limite alla fantasia o all'età per ogni nuova avventura, grazie alla sua agilità e facilità di manovra. Scattante e compatto o grande e ricco di spazio, ti offre tanti dettagli che ti faranno innamorare: dai nuovi accessori interni in tinta nera matt, eleganti e contemporanei, al massimo della praticità con i nuovi top cucina e tavoli in laminato ad alta resistenza. A cui si aggiunge il rivestimento interno smart in vetroresina Elyplan, resistente e facilmente lavabile, per chi davvero fa della vita all'aria aperta la sua priorità.

Scopri i due nuovi modelli Horus 12 e 54. Il primo, agile e dalle dimensioni ridotte, il secondo super versatile, capace di trasformare la zona notte in una comoda area di carico. In più, con Horus troverai tutta la comodità di casa tua: letti matrimoniali, letti gemelli, pensili 3D touch, frigo da 90 L e tappezzeria resistente. E un sistema portaoggetti funzionale per viaggiare sempre senza pensieri.



Horus

Motorizzazione
Fiat Ducato

Cilindrata
2,2 L



da 5413 a
6363 mm



da 3
a 5



**La felicità è in
viaggio, mettiti
comodo**

NEW



1 Nuovi accessori interni in tinta nera matt (faretti orientabili, interruttori e prese)

2 Nuovi top cucina e tavoli in laminato ad alta resistenza

3 Tavolo smart asportabile con prolunga utilizzabile anche come tavolino esterno



4 Frigo 90 l. (141 l. a richiesta) sui modelli 38, 45 e 95 | **70 l.** sui modelli 12 e 54

5 Sistema portaoggetti a fasce elastiche



6 Oscurante finestre scorrevole con zanzariera integrata

7 Oblò trasparenti con pratica maniglia di apertura scorrevole





8 Oscurante della cabina di guida di serie

10 Presa d'acqua esterna con doccia di serie

9 Scalino elettrico con sistema di sicurezza collegato al quadro

- Riscaldamento Combi Gas di serie
- Riscaldamento posteriore con bocchette dedicate
- Prese USB nella zona giorno e nella zona notte
- Luci interne guardaroba e luci di lettura orientabili
- Ampio vano di stivaggio sopra la cabina di guida
- Pensili con sistema di apertura push-pull e braccetti frenati con led a incasso
- Dinette trasformabile in letto aggiuntivo

Zona notte



Letto alla francese
HORUS 12

Letto matrimoniale
HORUS 38
HORUS 54

Doppio letto
matrimoniale
sovrapposto
HORUS 45

Letti gemelli
HORUS 95

NEW



letto alla francese



letti gemelli





letto matrimoniale



doppio letto matrimoniale sovrapposto



Zona
giorno
e cucina



HORUS 38, 45 e 95

NEW



HORUS 54





NEW



HORUS 12

NEW



toilette e box doccia integrati con lavello a scomparsa

Bagno



Toilette e box
doccia XL integrati
HORUS 12

Toilette e box
doccia integrati
HORUS 38
HORUS 45
HORUS 95

Toilette e box
doccia integrati con
lavello a scomparsa
HORUS 54



NEW



toilette e box doccia XL integrati








toilette e box doccia integrati
HORUS 38 e 45



toilette e box doccia integrati
HORUS 95






Modelli e piante

NEW










	HORUS 12	HORUS 38
↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm)	5413x2050	5998x2050
👤 Posti omologati	4	4
🛏️ Posti letto totali	3	3

NEW

	HORUS 45	HORUS 54
↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm)	5998x2050	5413x2050
👤 Posti omologati	4	4
🛏️ Posti letto totali	5	3


	HORUS 95
↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm)	6363x2050
👤 Posti omologati	4
🛏️ Posti letto totali	3



 **HORUS**
Dati tecnici

NEW

HORUS 12

FIAT
PROFESSIONAL↔
5413x2050**4****3****MECCANICA**

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3450
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	5413
Larghezza esterna - interna (mm)	2050 - 1850
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2659 - 1875
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)***	3500

LETTI

Posti letto	2
Posti letto componibili	1
Letto singolo componibile dinette centrale	1100x1820 (1320)
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1200x1900

SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	90 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina di guida	✓
Frigorifero	70 l.
N. fuochi piano cottura	2
Cappa aspirante	-
Forno	-
Porta zanzariera	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

HORUS 38

FIAT
PROFESSIONAL




5998x2050



4



3



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140*
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	5998
Larghezza esterna - interna (mm)	2050 - 1850
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2659 - 1875
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)**	3500

LETTI

Posti letto	2
Posti letto componibili	1
Letto singolo componibile dinette centrale	1150x1820 (1400)
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1350x1920

SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	90 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina di guida	✓
Frigorifero	90 l. (141 l. a richiesta)
N. fuochi piano cottura	2
Cappa aspirante	-
Forno	a richiesta (NO frigo 141 l.)
Porta zanzariera	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 88 kW - 120 CV

**per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

HORUS 45

FIAT
PROFESSIONAL




5998x2050



4



5



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140*
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	5998
Larghezza esterna - interna (mm)	2050 - 1850
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2659 - 1875
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)**	3500

LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	1
Letto singolo componibile dinette centrale	1150x1820 (1400)
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	n.2 1350x1850

SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	90 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 5:6 kg

ALLESTIMENTO


Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina di guida	✓
Frigorifero	90 l. (141 l. a richiesta)
N. fuochi piano cottura	2
Cappa aspirante	-
Forno	a richiesta (NO frigo 141 l.)
Porta zanzariera	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 88 kW - 120 CV

**per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

NEW

HORUS 54

FIAT
PROFESSIONAL↔
5413x2050**4****3****MECCANICA**

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3450
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	5413
Larghezza esterna - interna (mm)	2050 - 1850
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2659 - 1875
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg) ^{***}	3500

LETTI

Posti letto	2
Posti letto componibili	1
Letto singolo componibile dinette centrale	900x1820
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1320x1920

SERBATOI

Acqua potabile (interno) ^{***}	20 + 59 l.
Recupero acque grigie	90 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina di guida	✓
Frigorifero	70 l.
N. fuochi piano cottura	2
Cappa aspirante	-
Forno	-
Porta zanzariera	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

HORUS 95

FIAT
PROFESSIONAL





6363x2050



4



3



MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035XL
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6363
Larghezza esterna - interna (mm)	2050 - 1850
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2659 - 1875
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)***	3500

LETTI

Posti letto	2
Posti letto componibili	1
Letto singolo componibile dinette centrale	1100x1820 (1400)
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	800x1900
Letto matrimoniale posteriore	800x1900 con prolunga: 1300x1920

SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	90 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina di guida	✓
Frigorifero	90 l. (141 l. a richiesta)
N. fuochi piano cottura	2
Cappa aspirante	-
Forno	a richiesta (NO frigo 141 l.)
Porta zanzariera	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99



RIMOR

RIMOR

HORUS
45

Meccanica

Sicurezza e affidabilità al posto di comando

Fiat Ducato X250




Di serie:

- Sedili comfort plus "Captain Chair": poggiatesta integrati, schienale largo e doppio bracciolo regolabili in altezza e inclinazione
- Cruise control
- Doppio Airbag
- Chiusura centralizzata
- Predisposizione radio e casse
- Vetri elettrici
- Specchietti elettrici
- ABS (Sistema anti-bloccaggio delle ruote in frenata)
- Antenna DAB integrata negli specchi, di serie
- Fari fendinebbia
- Traction plus + assistenza alla partenza in salita
- Comandi al volante (senza radio)
- Sospensioni posteriori in materiale composito
- Pneumatici quattro stagioni


Allestimenti

Colori e texture per personalizzare la tua esperienza di viaggio

Sarus




Meringue
(standard)




Noisette
(optional)


Super Brig



Vanille
(standard)




Pistache
(optional)




Champagne
(optional ecopelle)

Horus



Meringue
(standard)



Noisette
(optional)



RIMOR

RIMOR

Informazioni legali relative ai pesi

Massa in ordine di marcia

La massa in ordine di marcia del veicolo omologato comprende: conducente, serbatoio gasolio riempito al 90%, acque chiare riempito a 20 L (utilizzando la speciale valvola di scarico) e bombole gas (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità.

La massa in ordine di marcia misurata ha una tolleranza di +/- 5% rispetto a quella di cui al punto (b) definita in omologazione. Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione dei posti totali utilizzabili su strada rispetto ai posti omologati.

Il carico utile disponibile risulta dalla differenza tra massa massima ammessa a pieno carico e massa in ordine di marcia aumentata della massa dei passeggeri. Si consiglia quindi in fase di acquisto di porre particolare attenzione al peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

Massa complessiva

La massa complessiva è la massa totale del veicolo che non deve essere superata.

Serbatoio Acqua potabile durante la marcia

Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione.

Dati tecnici e caratteristiche dei veicoli riportati nel catalogo sono puramente indicativi. Il costruttore e il distributore non sono pertanto responsabili di eventuali variazioni che, per qualche motivo, dovessero essere apportate nel corso della stagione.

World sweet home



Il viaggio insieme a Rimor prosegue anche online: segui le nostre iniziative sul blog, su Facebook, e Instagram. E condividi con noi le tue avventure con l'hashtag #Rimor



www.rimor.it

