



**RIMOR**

**Catalogue 2024-2025**





# RIMOR

# World sweet home

## **Le monde est votre nouvelle adresse**

Éveillez votre curiosité pour de nouvelles découvertes et aventures. Avec Rimor, le monde est votre maison : depuis plus de 45 ans, nous concevons des camping-cars et des nombres de modèles en nous inspirant de l'endroit qui nous tient le plus à cœur, pour vous garantir un confort maximal. Des véhicules fonctionnels et accueillants, spacieux et confortables, expression d'un design et d'une production entièrement italienne.

Redécouvrez la liberté de mouvement à la mer et à la montagne, en ville et à la campagne. Avec les campin-gcars et les nombres de modèles Rimor, vous vous sentirez comme chez vous. Où que vous décidiez d'aller.

# Votre boussole

## Une carte complète pour trouver le Rimor qui vous convient le mieux

Comment trouver le véhicule qui se rapproche le plus de l'idée que vous vous faites de la vie en plein air et la transformer en réalité ? Aidez-vous de cette carte récapitulative. Vous pourrez choisir la gamme Rimor la plus adaptée à vos exigences, en comparant d'un seul coup d'œil le nombre de lits disponibles, les sièges homologués, la longueur totale du véhicule et le type de moteur.

### Kilig




### Sarus **NEW**




### Super Brig



### Horus



#### Légende





 **KILIG**



» **08**

 **SARUS**



» **42**

 **SUPER BRIG**



» **82**

 **HORUS**



» **108**





# Guidés par l'expérience

## Confort et fonctionnalités pour tous nos modèles

De nombreuses gammes, différents modèles, mais plusieurs caractéristiques communes à commencer par la fiabilité et la fonctionnalité, résultat de techniques de fabrication éprouvées au fil du temps. Notre expérience nous guide dans le choix des meilleures solutions pour vous garantir un confort maximal, sous le signe de l'artisanat italien.

- **Zones de jour** des camping-cars conçues **sans la moindre marche**
- **Tables de camping-car** très confortables **déplaçables dans toutes les directions**
- **Table de van intelligente détachable avec rallonge**, également utilisable comme table extérieure
- **Prises 220/230 V** dans la cuisine et dans la salle de bain
- **Nouveaux couvercles anti-feu** pour cuisine avec fermeture **pare-flamme de sécurité**
- **Occultant coulissant à moustiquaire intégrée**
- **Éclairage 100 % LED**
- **Porte de douche rigide de série**
- **Lits spacieux, jusqu'à 220 cm de long**, équipés de sommiers à lattes de bois
- **Matelas confortables haute densité** anatomiques et hypoallergéniques
- **Lit capucine à sommiers relevables sur vérins**
- **Dînette easyroad dans les modèles de camping-car** face à face (chacune des deux banquettes se transforme rapidement en sièges confortables pour le voyage),
- **Revêtement intérieur des côtés des camping-cars en fibre de verre Elyplan**, résistant et facile à laver
- **Entrée dans l'espace de vie d'accès facilité** grâce au **marchepied intérieur**
- **Interrupteur différentiel 10 mA**
- **Attaches Isofix (en option)** disponibles sur tous les modèles



# Tournez le regard vers votre prochain coup de cœur

## Si votre cœur bat plus fort, c'est qu'il s'agit de la *camping life*

Kilig est une grande émotion ... ou petite et précieuse, à l'image de ses différents modèles, pensés pour toutes les approches possibles de la vie en plein air. Vous aurez à votre disposition des solutions de moins de 6 mètres, telles que Kilig 4 et 18 Plus, pour une manœuvrabilité et une commodité maximales lors de vos trajets en ferry, sur autoroute et dans les parkings. Vous pourrez également profiter du confort spacieux du nouveau Kilig 77, avec sa double dînette et son double lit pavillon, de Kilig 50, avec ses deux lits superposés et sa dînette format famille, de Kilig 67 Plus, sans lit fixe avec pavillon avant XL et cabine armoire, et de Kilig 66 Plus, avec son lit central et sa dînette face à face.

À tout ceci s'ajoutent de nombreuses solutions élégantes et intelligentes. Les nouveaux détails de l'habitacle, en teinte noir mat, vous offrent la finition moderne que vous recherchez, ainsi qu'une hauteur intérieure optimisée, parfaite pour les personnes de grande taille. De plus, le panneau de cuisine multi-usage remet la fonctionnalité au goût du jour, tout comme la lampe tubulaire amovible de la soute, qui devient une pratique lampe d'inspection.



## Kilig

Motorisation  
Ford Transit

Cylindrée  
2,0



↔ de 5953 à  
7308 mm



de 4  
à 7



de 5  
à 6+1



↔ de 5953 à  
7338 mm



de 4  
à 5



de 4  
à 7






**Dans les moments  
les plus beaux,  
toujours à vos côtés**



NEW



1 Nouveaux accessoires intérieurs en teinte noir mat (spots orientables, interrupteurs et prises)

2 Panneau de rangement magnétique

multifonctionnel pour la cuisine

3 Frigo slim 141 litres sur tous les modèles

NEW




4 Nouvelle configuration exclusive avec double dînette et double lit pavillon (Kilig 77 Plus)






**5 Porte d'entrée avec pochette de rangement**  
(fenêtre en option)



**6 Skyview ouvrant** (en option)



**7 Lampe tubulaire de garage amovible,**  
qui devient une pratique lampe d'inspection

- Chauffage Combi Gaz avec unité de commande numérique CP Plus de série
- Évier de cuisine avec couvercle et mitigeur rabattable
- Lanterneaux transparents avec poignée d'ouverture coulissante pratique (de série sur toute la gamme)
- Kit lit supplémentaire dînette avec coussins ergonomiques, facilement modulables (en option)
- Hauteur intérieure sous le lit pavillon 185 cm
- Cabine de conduite modèles profilés intégrée à la zone de jour, avec bande sous le toit recouvert de tissu doux au toucher
- Table sur demi-dînettes avec système coulissant : plus de place pour les jambes aussi bien en route qu'à l'arrêt





dînette dans le sens/en sens inverse de marche

## Zones de jour



Dînette compacte  
KILIG 4

Dînette dans le sens/  
en sens inverse de  
marche  
KILIG 5

Dînette en L  
KILIG 669  
KILIG 695

Double dînette  
KILIG 9

Double dînette  
îlot  
KILIG 50



dînette compacte





double dînette



double dînette îlot





dînette en L

## Zones de jour



### Dînette en L

KILIG 18 PLUS  
KILIG 69 PLUS  
KILIG 95 PLUS

### Dînette face à face

KILIG 66 PLUS  
KILIG 67 PLUS

Dînette dans le sens/en  
sens inverse de marche  
KILIG 77 PLUS



dînette face à face



**NEW**



dinette dans le sens/en sens inverse de marche





lit transversal

## Zones de nuit



### Lit transversal

KILIG 4  
KILIG 5

### Lits superposés

KILIG 9

### Doubles lits superposés

KILIG 50

### Lit central

KILIG 669

### Lits jumeaux

KILIG 695



lits superposés







lits jumeaux



doubles lits superposés

## Zones de nuit



**Lit transversal**  
KILIG 18 PLUS

**Lit central**  
KILIG 66 PLUS  
KILIG 69 PLUS


**Lit pavillon avant XL**  
KILIG 67 PLUS

**Double lit pavillon**  
KILIG 77 PLUS

**Lits jumeaux**  
KILIG 95 PLUS



lit central



Lit pavillon avant XL



**NEW**



**double drop-down bed**



cuisine compacte

## Cuisine



### Cuisine compacte

KILIG 669  
KILIG 695

### Cuisine longue

KILIG 4  
KILIG 5  
KILIG 9  
KILIG 50



### Cuisine compacte

KILIG 66 PLUS  
KILIG 67 PLUS  
KILIG 95 PLUS

### Cuisine longue

KILIG 18 PLUS  
KILIG 77 PLUS







cuisine longue

## Salle de bain



**Bloc unique avec douche à côté des toilettes**

KILIG 4  
KILIG 5  
KILIG 9

**Toilettes and cabine de douche séparés**

KILIG 669  
KILIG 695

**Toilettes et cabine de douche intégrées | Compact**

KILIG 50



**Bloc unique avec douche à côté des toilettes**

KILIG 18 PLUS  
KILIG 77 PLUS

**Toilettes and cabine de douche séparées**

KILIG 66 PLUS  
KILIG 67 PLUS  
KILIG 69 PLUS  
KILIG 95 PLUS



**Toilettes et cabine de douche intégrées | Compact**



**Bloc unique avec douche à côté des toilettes**







Toilettes et cabine de douche séparées





Pleine largeur avec armoire





## Modèles et plans



	KILIG 4	KILIG 5
↔ Longueur extérieure x largeur (mm)	5953x2340	6970x2340
👤 Places homologuées	4	6
🛏 Places couchage	5 (1 opt)	6 (2 opt)
🚪 Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1000x650	1280x850 (1080x850 opt)





	KILIG 9	KILIG 50
↔ Longueur extérieure x largeur (mm)	6970x2340	7285x2340
👤 Places homologuées	7	6
🛏 Places couchage	6+1 (2+1 opt)	6
🚪 Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1150x650	n.1 950x1350 n.1 950x1150





	KILIG 669	KILIG 695
↔ Longueur extérieure x largeur (mm)	7308x2340	7308x2340
👤 Places homologuées	5	5
🛏 Places couchage	5 (1 opt)	5 (1 opt)
🚪 Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	750x850 (1150x850 opt)	1050x850







	KILIG 18 PLUS	KILIG 66 PLUS
↔ Longueur extérieure x largeur (mm)	5953x2340	7338x2340
👤 Places homologuées	4	4
🛏 Places couchage	4 (1 opt)	4
🚪 Soute (dimensions accès soute) H x L (mm))	1000x650	750x850 (1150x850 opt)



	KILIG 67 PLUS	KILIG 69 PLUS
↔ Longueur extérieure x largeur (mm)	6449x2340	7308x2340
👤 Places homologuées	4	5
🛏 Places couchage	4 (2 opt)	5 (1 opt)
🚪 Soute (dimensions accès soute) H x L (mm))	1050x630	750x850 (1150x850 opt)



	KILIG 77 PLUS	KILIG 95 PLUS
↔ Longueur extérieure x largeur (mm)	6970x2340	7308x2340
👤 Places homologuées	5	5
🛏 Places couchage	7 (3 opt)	5
🚪 Soute (dimensions accès soute) H x L (mm))	550x700	1050x850




 **KILIG**  
Données technique



# KILIG 4



↔  
**5953x2340**



**4**




**5**

(1 opt)



**1000x650**



## MOTORISATION

Moteur	Ford Transit
Empattement (mm)	3300
Cylindrée (L)	2,0
Puissance maxi (kW-ch)	96-130*
Radio	✓

## DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	5953
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3040 - 2060
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	4
Poids total (kg)**	3500

## LITS

Places couchage	4
Places de couchage en option	1
Lit de capucine	1400x2200
Lit simple aménageable en option dînette centrale	1050x2200
Lit double aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette arrière	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1230x2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

## RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 65 l.
Eaux usées	73 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

## AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	-
Frigo	141 l.
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	sur demande
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1000x650
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande


\*la motorisation Ford Transit 121 kW - 165 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133

# KILIG 5



↔  
**6970x2340**




**6**



**6**  
(2 opt)



**1280x850**  
(1080x850 opt)



## MOTORISATION

Moteur	Ford Transit
Empattement (mm)	3750
Cylindrée (L)	2,0
Puissance maxi (kW-ch)	96-130*
Radio	✓

## DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	6970
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3040 - 2060
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	6
Poids total (kg)**	3500

## LITS

Places couchage	4
Places de couchage en option	2
Lit de capucine	1400x2200
Lit simple aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette centrale	1290x1890
Lit double aménageable en option dînette arrière	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1300x2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	sur demande

## RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 65 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

## AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande
Lanterneau casquette profilés	-
Frigo	141 l.
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	sur demande
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1280x850 (1080x850 sur demande)
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande

\*la motorisation Ford Transit 121 kW - 165 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133



# KILIG 9



↔  
**6970x2340**





**7**



**6+1**  
(2+1 opt)



**1150x650**



## MOTORISATION

Moteur	Ford Transit
Empattement (mm)	3750
Cylindrée (L)	2,0
Puissance maxi (kW-ch)	96-130*
Radio	✓

## DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	6970
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3040 - 2060
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	7
Poids total (kg)**	3500

## LITS

Places couchage	4
Places de couchage en option	2+1
Lit de capucine	1400x2200
Lit simple aménageable en option dînette centrale	680x1600
Lit double aménageable en option dînette centrale	1290x1890
Lit double aménageable en option dînette arrière	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	-
Lits superposés	800x2200
Lit double réglable arrière	-

## RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 65 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

## AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande
Lanterneau casquette profilés	-
Frigo	141 l.
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	sur demande
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1150x650
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande

\*la motorisation Ford Transit 121 kW - 165 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133

# KILIG 50



↔  
**7285x2340**




**6**



**6**



n.1 **950x1350**  
n.1 **950x1150**



## MOTORISATION

Moteur	Ford Transit
Empattement (mm)	3954
Cylindrée (L)	2,0
Puissance maxi (kW-ch)	96-130*
Radio	✓

## DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	7285
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3040 - 2060
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	6
Poids total (kg)**	3500

## LITS

Places couchage	6
Places de couchage en option	-
Lit de capucine	1400x2200
Lit simple aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette arrière	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	-
Lits superposés	n.2 780x2000
Lit double réglable arrière	-

## RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 65 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

## AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande
Lanterneau casquette profilés	-
Frigo	141 l.
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	sur demande
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	n.1 950x1350 n. 1 950x1150
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande

\*la motorisation Ford Transit 121 kW - 165 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133



# KILIG 669



↔  
**7308x2340**



**5**





**5**

(1 opt)



**750x850**  
(1150x850 opt)



## MOTORISATION

Moteur	Ford Transit
Empattement (mm)	3954
Cylindrée (L)	2,0
Puissance maxi (kW-ch)	96-130*
Radio	✓

## DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	7308
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3040 - 2060
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	5
Poids total (kg)**	3500

## LITS

Places couchage	4
Places de couchage en option	1
Lit de capucine	1400x2200
Lit simple aménageable en option dînette centrale	1040x2200
Lit double aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette arrière	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1400x1900
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	sur demande

## RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 65 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

## AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande
Lanterneau casquette profilés	-
Frigo	141 l.
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	sur demande
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	750x850 (1150x850 sur demande)
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande

\*la motorisation Ford Transit 121 kW - 165 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133

# KILIG 695



↔  
**7308x2340**





**5**



**5**  
(1 opt)



**1050x850**



## MOTORISATION

Moteur	Ford Transit
Empattement (mm)	3954
Cylindrée (L)	2,0
Puissance maxi (kW-ch)	96-130*
Radio	✓

## DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	7308
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3040 - 2060
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	5
Poids total (kg)**	3500

## LITS

Places couchage	4
Places de couchage en option	1
Lit de capucine	1400x2200
Lit simple aménageable en option dînette centrale	1040x2200
Lit double aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette arrière	-
Lit simple arrière	n.1 800x2025 n. 1 800x2100
Lit double arrière	avec rallonge: 1900x2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

## RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 65 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

## AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande
Lanterneau casquette profilés	-
Frigo	141 l.
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	sur demande
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1050x850
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande

\*la motorisation Ford Transit 121 kW - 165 CV est disponible sur demande


\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133



# KILIG 18 PLUS



↔  
**5953x2340**



**4**




**4**

(1 opt)



**1000x650**



## MOTORISATION

Moteur	Ford Transit
Empattement (mm)	3300
Cylindrée (L)	2,0
Puissance maxi (kW-ch)	96-130*
Radio	✓

## DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	5953
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2845 - 2060
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	4
Poids total (kg)**	3500

## LITS

Places couchage	3
Places de couchage en option	1
Lit simple aménageable en option dînette centrale	1050x2200
Lit double aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette arrière	-
Lit pavillon avant	980x2000
Lit pavillon arrière	-
Capacité statique maximale du lit pavillon (kg)	250
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1230x2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

## RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 65 l.
Eaux usées	73 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

## AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Frigo	141 l.
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	sur demande
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1000x650
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande

\*la motorisation Ford Transit 121 kW - 165 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133

# KILIG 66 PLUS



↔  
**7338x2340**





**4**



**4**



**750x850**  
(1150x850 opt)



## MOTORISATION

Moteur	Ford Transit
Empattement (mm)	3954
Cylindrée (L)	2,0
Puissance maxi (kW-ch)	96-130*
Radio	✓

## DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	7338
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2845 - 2060
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	4
Poids total (kg)**	3500

## LITS

Places couchage	4
Places de couchage en option	-
Lit simple aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette arrière	-
Lit pavillon avant	1215x2000
Lit pavillon arrière	-
Capacité statique maximale du lit pavillon (kg)	250
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1400x1900
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	sur demande

## RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 60 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

## AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Frigo	141 l.
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	sur demande
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	750x850 (1150x850 sur demande)
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande

\*la motorisation Ford Transit 121 kW - 165 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133



# KILIG 67 PLUS



↔  
**6449x2340**



**4**





**4**

(2 opt)



**1050x630**



## MOTORISATION

Moteur	Ford Transit
Empattement (mm)	3750
Cylindrée (L)	2,0
Puissance maxi (kW-ch)	96-130*
Radio	✓

## DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	6449
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2845 - 2060
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	4
Poids total (kg)**	3500

## LITS

Places couchage	2
Places de couchage en option	2
Lit simple aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette centrale	1400x2200
Lit double aménageable en option dînette arrière	-
Lit pavillon avant	1370x2000
Lit pavillon arrière	-
Capacité statique maximale du lit pavillon (kg)	250
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	-
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

## RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 60 l.
Eaux usées	73 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

## AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Frigo	141 l.
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	sur demande
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1050x630
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande

\*la motorisation Ford Transit 121 kW - 165 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133

# KILIG 69 PLUS



↔  
**7308x2340**




**5**



**5**  
(1 opt)



**750x850**  
(1150x850 opt)



## MOTORISATION

Moteur	Ford Transit
Empattement (mm)	3954
Cylindrée (L)	2,0
Puissance maxi (kW-ch)	96-130*
Radio	✓

## DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	7308
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2845 - 2060
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	5
Poids total (kg)**	3500

## LITS

Places couchage	4
Places de couchage en option	1
Lit simple aménageable en option dînette centrale	1040x2200
Lit double aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette arrière	-
Lit pavillon avant	1215x2000
Lit pavillon arrière	-
Capacité statique maximale du lit pavillon (kg)	250
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1400x1900
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	sur demande

## RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 65 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

## AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Frigo	141 l.
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	sur demande
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	750x850 (1150x850 sur demande)
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande

\*la motorisation Ford Transit 121 kW - 165 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133



NEW

# KILIG 77 PLUS



↔  
**6970x2340**





**5**



**7**  
(3 opt)



**550x700**



## MOTORISATION

Moteur	Ford Transit
Empattement (mm)	3750
Cylindrée (L)	2,0
Puissance maxi (kW-ch)	96-130*
Radio	✓

## DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	6970
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2845 - 2060
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	5
Poids total (kg)**	3500

## LITS

Places couchage	4
Places de couchage en option	3
Lit simple aménageable en option dînette centrale	1040x2200
Lit double aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette arrière	1400x2200
Lit pavillon avant	1215x2000
Lit pavillon arrière	1215x2000
Capacité statique maximale du lit pavillon (kg)	250
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	-
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

## RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 65 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

## AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Frigo	141 l.
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	sur demande
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	550x700
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande

\*la motorisation Ford Transit 121 kW - 165 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133

# KILIG 95 PLUS



↔  
**7308x2340**



**5**



**5**  
(1 opt)



**1050x850**



## MOTORISATION

Moteur	Ford Transit
Empattement (mm)	3954
Cylindrée (L)	2,0
Puissance maxi (kW-ch)	96-130*
Radio	✓

## DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	7308
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2845 - 2060
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	5
Poids total (kg)**	3500

## LITS

Places couchage	4
Places de couchage en option	1
Lit simple aménageable en option dînette centrale	1040x2200
Lit double aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette arrière	-
Lit pavillon avant	1215x2000
Lit pavillon arrière	-
Capacité statique maximale du lit pavillon (kg)	250
Lit simple arrière	n.1 800x2025 n.1 800x2100
Lit double arrière	avec rallonge: 1900x2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

## RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 65 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

## AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Frigo	141 l.
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	sur demande
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1050x850
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande

\*la motorisation Ford Transit 121 kW - 165 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133





  
RIMOR

KILIG

77 PLUS



# Le bonheur arrive quand on s'y attend le moins

## Choisissez le chemin qui vous mène à vos désirs

Laissez-vous surprendre par la nouvelle entrée au design innovant. Une nouvelle gamme avec 6 modèles capucines et 8 modèles profilés, dont 9 compacts de moins de 7 m, destinée à tous les adeptes de la vie au grand air, qu'ils soient experts ou novices.

Chaque choix de construction est pensé pour un maximum de confort et de facilité d'utilisation. À commencer par les matériaux smart et robustes : les meubles de cuisine à tiroirs freinés et compartiments XL, le plan de travail et les tables en laminé à haute résistance. Jusqu'aux détails de design qui rendront votre expérience encore plus excitante, tels que les accessoires intérieurs à la teinte noir mat, l'évier de cuisine avec mitigeur amovible et son couvercle multi-usage - qui se transforme en planche à découper, en dessous de plat ou en plateau - qui s'applique au meuble.



## Sarus

Motorisation  
Fiat Ducato

Cylindrée  
2,2L



↔ de 6423 à  
7293 mm



de 4  
à 7



de 5  
à 6+1



↔ de 6423 à  
7443 mm



de 4  
à 6




de 4  
à 6





**La vie en  
camping-car a un  
nouveau visage**





**1** Mobilier de cuisine avec tiroirs freinés et compartiments XL avec porte poubelle extractible intégrée dans le vantail sous l'évier

**2** Accessoires intérieurs en teinte noir mat (spots orientables, interrupteurs et prises)





**3** Évier de cuisine avec mitigeur amovible et couvercle multi-usage s'appliquant au meuble (planche à découper, dessous de plat, plateau) pour un plan de travail uniforme

**4** Plan de cuisine et tables en laminé à haute résistance

**5** Porte-objets de cuisine design





**6** Dans les modèles 5 et 9, salle d'eau avec paroi pivotante en matériau acrylique Ocritech® de nouvelle génération, facile à nettoyer et résistante aux rayons UV pour une durée de vie maximale

**7** Structure de la salle d'eau Sarus 69 Plus avec bac de douche anti-débordement et porte de douche modulaire, pour une habitabilité maximale aussi bien lors de l'utilisation des toilettes que lors du déplacement vers le lit





**8 Pare-chocs avec feux à LED multifonctions**

**9 Dôme modèles profilés avec revêtement rembourré doux au toucher et skyview ouvrant (en option)**

- Lampe tubulaire de garage amovible, qui devient une pratique lampe d'inspection
- Lit pavillon avant de série sur tous les modèles Plus
- Hauteur intérieure sous le lit pavillon 185 cm
- Chauffage Combi Gas avec panneau de commande numérique CP Plus de série
- Lanterneaux transparents avec poignée d'ouverture coulissante pratique





## Zones de jour



Dînette dans le sens/en sens inverse de marche

SARUS 3  
SARUS 5

Dînette en L

SARUS 8  
SARUS 695

Double dînette

SARUS 9

Double dînette îlot

SARUS 50



Dînette dans le sens/en sens inverse de marche



Double dînette îlot





Double dînette







Dînette face à face



Dînette en L

## Zones de jour



Dînette dans le sens/en sens inverse de marche  
SARUS 12 P

Dînette face à face  
SARUS 66 PLUS  
SARUS 99 PLUS

Dînette face à face XL  
SARUS 67 PLUS

Dînette en L  
SARUS 68 PLUS  
SARUS 69 PLUS  
SARUS 95 PLUS  
SARUS 98 P





Dînette dans le sens/en sens inverse de marche



Dînette face à face XL





Lit transversal

## Zones de nuit



Lit à la française  
SARUS 3

Lit transversal  
SARUS 5  
SARUS 8

Lits superposés  
SARUS 9

Doubles lits superposés  
SARUS 50

Lits jumeaux  
SARUS 695



Doubles lits superposés





Lits superposés





Lit à la française

## Zones de nuit



**Lit à la française**  
SARUS 12 P

**Lit central**  
SARUS 66 PLUS  
SARUS 68 PLUS  
SARUS 69 PLUS

**Lit pavillon avant XL**  
SARUS 67 PLUS

**Lits jumeaux**  
SARUS 95 PLUS  
SARUS 98 P  
SARUS 99 PLUS



Lit central





Lits jumeaux



Lit pavillon avant XL



## Cuisine



### Cuisine compacte

SARUS 50  
SARUS 695

### Cuisine longue

SARUS 3  
SARUS 8  
SARUS 9

### Cuisine longue XL

SARUS 5



### Cuisine compacte

SARUS 66 PLUS  
SARUS 67 PLUS  
SARUS 68 PLUS  
SARUS 69 PLUS  
SARUS 95 PLUS  
SARUS 99 PLUS

### Cuisine longue

SARUS 12 P  
SARUS 98 P



Cuisine compacte



Cuisine compacte





Cuisine longue XL



## Salle de bain



Bloc unique avec  
douche au fond

SARUS 3

Bloc unique avec  
douches à côté des  
toilettes

SARUS 8

Salle d'eau avec  
douche séparable par  
une paroi pivotante

SARUS 5


SARUS 9

Toilettes et cabine  
de douche intégrée |  
Compact


SARUS 50

Toilettes et cabine de  
douche séparées

SARUS 695



Toilettes et cabine de douche intégrée | Compact



Bloc unique avec douche à côté des toilettes



Salle d'eau avec douche séparable par une paroi pivotante



## Salle de bain



**Bloc unique avec  
douche au fond**

SARUS 12 P

**Bloc unique avec  
douches à côté des  
toilettes**

SARUS 98 P

**Toilettes et cabine  
de douche séparées**

SARUS 66 PLUS

SARUS 68 PLUS

SARUS 95 PLUS


SARUS 99 PLUS

**Pleine largeur avec  
armoire**


SARUS 67 PLUS

**Bac de douche anti-  
débordement et  
toilettes séparées  
avec portes  
modulables**

SARUS 69 PLUS



**Bloc unique avec douche au fond**



**Pleine largeur avec armoire**



Bac de douche anti-débordement et toilettes séparées avec portes modulables




Toilettes et cabine de douche séparés






## Modèles et plans





	SARUS 3	SARUS 5
Longueur extérieure x largeur (mm)	6423x2340	6991x2340
Places homologuées	6	6
Places couchage	6 (2 opt)	6 (2 opt)
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	450x1000	1280x850 (1080x850 opt)



	SARUS 8	SARUS 9
Longueur extérieure x largeur (mm)	6838x2340	6964x2340
Places homologuées	5	6 (+1 opt 4400 kg)
Places couchage	5 (1 opt)	6+1 (2+1 opt)
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1280x850 (1080x850 opt)	1150x650




	SARUS 50	SARUS 695
Longueur extérieure x largeur (mm)	6987x2340	7293x2340
Places homologuées	6	4 (+1 opt)
Places couchage	6	5 (1 opt)
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	n. 2 950x1150	1050x750





	SARUS 12 P**	SARUS 66 PLUS
↔ Longueur extérieure x largeur (mm)	6423x2340	7443x2340
👤 Places homologuées	6	4
🛏 Places couchage	6 (4 opt)	4
🚪 Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	450x1000	750x770 (1200x770 opt)

\*\*Également disponible avec un lit pavillon (en option)




	SARUS 67 PLUS	SARUS 68 PLUS
↔ Longueur extérieure x largeur (mm)	6450x2340	6973x2340
👤 Places homologuées	4	5
🛏 Places couchage	4 (2 opt)	5 (1 opt)
🚪 Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1050x630	750x750



	SARUS 69 PLUS	SARUS 95 PLUS
↔ Longueur extérieure x largeur (mm)	7158x2340	7293x2340
👤 Places homologuées	5	4 (+1 opt)
🛏 Places couchage	5 (1 opt)	5 (1 opt)
🚪 Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	750x750 (1200x750 opt)	1050x750





	SARUS 98 P**	SARUS 99 PLUS
↔ Longueur extérieure x largeur (mm)	6878x2340	7443x2340
👤 Places homologuées	5	4
🛏 Places couchage	5 (3 opt)	4
🚪 Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1050x850	1050x750

\*\*Également disponible avec un lit pavillon (en option)





NEW

SARUS  
3

FIAT  
PROFESSIONAL



6423x2340





6



6  
(2 opt)



450x1000



### MOTORISATION

Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	3800
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio	sur demande

### DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	6423
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3050 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	6
Poids total (kg)**	3500

### LITS

Places couchage	4
Places de couchage en option	2
Lit de capucine	1400x2200
Lit simple aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette centrale	1290x1890
Lit double aménageable en option dînette arrière	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1385x2056
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

### RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

### AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande
Lanterneau casquette profilés	-
Frigo	89 l. (141 l. sur demande)
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	sur demande
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	450x1000
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande

\* la motorisation Fiat Ducato 132 kW - 180 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133


NEW

**SARUS**  
5

**FIAT**  
PROFESSIONAL



↔  
**6991x2340**




**6**



**6**  
(2 opt)



**1280x850**  
(1080x850 opt)



### MOTORISATION

Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	3800
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio	sur demande

### DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	6991
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3050 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	6
Poids total (kg)**	3500

### LITS

Places couchage	4
Places de couchage en option	2
Lit de capucine	1400x2200
Lit simple aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette centrale	1280x1890
Lit double aménageable en option dînette arrière	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1360x2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	sur demande

### RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

### AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande
Lanterneau casquette profilés	-
Frigo	89 l. (141 l. sur demande)
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	sur demande
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1280x850 (1080x850 sur demande)
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande

\* la motorisation Fiat Ducato 132 kW - 180 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133



NEW

SARUS  
8

FIAT  
PROFESSIONAL



6838x2340



5



5  
(1 opt)



1280x850  
(1080x850 opt)



### MOTORISATION

Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	3800
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio	sur demande

### DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	6838
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3050 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	5
Poids total (kg)**	3500

### LITS

Places couchage	4
Places de couchage en option	1
Lit de capucine	1400x2200
Lit simple aménageable en option dînette centrale	1100x2200
Lit double aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette arrière	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1356x2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	sur demande

### RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

### AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande
Lanterneau casquette profilés	-
Frigo	89 l. (141 l. sur demande)
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	sur demande
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1280x850 (1080x850 sur demande)
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande

\* la motorisation Fiat Ducato 132 kW - 180 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133


NEW

SARUS  
9

FIAT  
PROFESSIONAL



6964x2340




6  
(+1 opt  
4400 kg)



6+1  
(2+1 opt)



1150x650



### MOTORISATION

Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	4035
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio	sur demande

### DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	6964
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3050 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	6 (+1 opt 4400 kg)
Poids total (kg)**	3500

### LITS

Places couchage	4
Places de couchage en option	2+1
Lit de capucine	1400x2200
Lit simple aménageable en option dînette centrale	680x1430
Lit double aménageable en option dînette centrale	1290x1890
Lit double aménageable en option dînette arrière	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	-
Lits superposés	810x2200
Lit double réglable arrière	-

### RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

### AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande
Lanterneau casquette profilés	-
Frigo	141 l.
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	sur demande
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1150x650
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande

\* la motorisation Fiat Ducato 132 kW - 180 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133



NEW

**SARUS**  
50

**FIAT**  
PROFESSIONAL



↔  
**6987x2340**



**6**



**6**



**n.2 950x1150**



### MOTORISATION

Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	4035
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio	sur demande

### DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	6987
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3050 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	6
Poids total (kg)**	3500

### LITS

Places couchage	6
Places de couchage en option	-
Lit de capucine	1400x2200
Lit simple aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette arrière	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	-
Lits superposés	n.2 710x1900
Lit double réglable arrière	-

### RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

### AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande
Lanterneau casquette profilés	-
Frigo	141 l.
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	sur demande
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	n.2 950x1150
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande

\* la motorisation Fiat Ducato 132 kW - 180 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133


NEW

**SARUS**  
695

**FIAT**  
PROFESSIONAL



↔  
**7293x2340**




**4**  
(+1 opt)



**5**  
(1 opt)



**1050x750**



### MOTORISATION

Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	4035
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio	sur demande

### DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	7293
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3050 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	4 +1 opt
Poids total (kg)**	3500

### LITS

Places couchage	4
Places de couchage en option	1
Lit de capucine	1400x2200
Lit simple aménageable en option dînette centrale	1100x2200
Lit double aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette arrière	-
Lit simple arrière	n.1 800x1975 - n.1 750x2040
Lit double arrière	avec rallonge: 1900x2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

### RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

### AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande
Lanterneau casquette profilés	-
Frigo	89 l. (141 l. sur demande)
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	sur demande
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1050x750
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande

\* la motorisation Fiat Ducato 132 kW - 180 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133



NEW

**SARUS** \*\*  
12 P

**FIAT**  
PROFESSIONAL



↔  
**6423x2340**



**6**





**6**

(4 opt)



**450x1000**



### MOTORISATION

Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	3800
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio	sur demande

### DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	6423
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2940 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	6
Poids total (kg)**	3500

### LITS

Places couchage	2
Places de couchage en option	4
Lit simple aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette centrale	1290x1890
Lit double aménageable en option dînette arrière	-
Lit pavillon avant en option	1380x2000
Capacité statique maximale du lit pavillon (kg)	250
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1385x2056
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

### RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

### AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Frigo	89 l. (141 l. sur demande)
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	sur demande
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	450x1000
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande

\* la motorisation Fiat Ducato 132 kW - 180 CV est disponible sur demande

\*\*Également disponible avec un lit pavillon (en option)

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133

NEW

**SARUS**  
66 PLUS

**FIAT**  
PROFESSIONAL



↔  
**7443x2340**




4



4



**750x770**  
(1200x770 opt)



### MOTORISATION

Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	4035
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio	sur demande

### DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	7443
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2940 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	4
Poids total (kg)**	3500

### LITS

Places couchage	4
Places de couchage en option	-
Lit simple aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette arrière	-
Lit pavillon avant	1220x2000
Capacité statique maximale du lit pavillon (kg)	250
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1400x1900
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	sur demande

### RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 60 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

### AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Frigo	141 l.
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	sur demande
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	750x770 (1200x770 sur demande)
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande

\* la motorisation Fiat Ducato 132 kW - 180 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133



NEW

**SARUS**  
67 PLUS

**FIAT**  
PROFESSIONAL



↔  
**6450x2340**





**4**



**4**  
(2 opt)



**1050x630**



### MOTORISATION

Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	4035
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio	sur demande

### DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	6450
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2940 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	4
Poids total (kg)**	3500

### LITS

Places couchage	2
Places de couchage en option	2
Lit simple aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette centrale	1400x2200
Lit double aménageable en option dînette arrière	-
Lit pavillon avant	1370x2000
Capacité statique maximale du lit pavillon (kg)	250
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	-
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

### RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 60 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

### AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Frigo	141 l.
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	sur demande
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1050x630
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande

\* la motorisation Fiat Ducato 132 kW - 180 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133


NEW

**SARUS**  
68 PLUS

**FIAT**  
PROFESSIONAL



↔  
**6973x2340**




**5**



**5**  
(1 opt)



**750x750**



### MOTORISATION

Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	3800
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio	sur demande

### DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	6973
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2940 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	5
Poids total (kg)**	3500

### LITS

Places couchage	4
Places de couchage en option	1
Lit simple aménageable en option dînette centrale	1050x2200
Lit double aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette arrière	-
Lit pavillon avant	1220x2000
Capacité statique maximale du lit pavillon (kg)	250
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1400x1880
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

### RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

### AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Frigo	141 l.
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	sur demande
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	750x750
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande

\* la motorisation Fiat Ducato 132 kW - 180 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133



NEW

**SARUS**  
69 PLUS

**FIAT**  
PROFESSIONAL



↔  
**7158x2340**




**5**



**5**  
(1 opt)



**750x750**  
(1200x750 opt)



### MOTORISATION

Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	4035
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio	sur demande

### DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	7158
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2940 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	5
Poids total (kg)**	3500

### LITS

Places couchage	4
Places de couchage en option	1
Lit simple aménageable en option dînette centrale	1100x2200
Lit double aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette arrière	-
Lit pavillon avant	1220x2000
Capacité statique maximale du lit pavillon (kg)	250
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1400x1900
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	sur demande

### RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

### AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Frigo	141 l.
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	sur demande
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	750x750 (1200x750 sur demande)
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande

\* la motorisation Fiat Ducato 132 kW - 180 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133


NEW

**SARUS**  
95 PLUS

**FIAT**  
PROFESSIONAL



7293x2340



4

(+1 opt)




5

(1 opt)



1050x750



### MOTORISATION

Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	4035
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio	sur demande

### DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	7293
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2940 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	4 +1 opt
Poids total (kg)**	3500

### LITS

Places couchage	4
Places de couchage en option	1
Lit simple aménageable en option dînette centrale	1100x2200
Lit double aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette arrière	-
Lit pavillon avant	1220x2000
Capacité statique maximale du lit pavillon (kg)	250
Lit simple arrière	n.1 800x1975 - n.1 750x2040
Lit double arrière	avec rallonge: 1900x2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

### RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

### AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Frigo	89 l. (141 l. sur demande)
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	sur demande
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1050x750
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande

\* la motorisation Fiat Ducato 132 kW - 180 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133




NEW

**SARUS** \*\*  
98 P

**FIAT**  
PROFESSIONAL



↔  
**6878x2340**




**5**



**5**  
(3 opt)



**1050x850**



### MOTORISATION

Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	3800
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio	sur demande

### DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	6878
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2940 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	5
Poids total (kg)**	3500

### LITS

Places couchage	2
Places de couchage en option	3
Lit simple aménageable en option dînette centrale	1170x2200
Lit double aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette arrière	-
Lit pavillon avant en option	1300x2000
Capacité statique maximale du lit pavillon (kg)	250
Lit simple arrière	n. 2 750x1930
Lit double arrière	avec rallonge: 1500x2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

### RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

### AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Frigo	89 l.
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	sur demande
Four	-
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1050x850
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande

\* la motorisation Fiat Ducato 132 kW - 180 CV est disponible sur demande

\*\*Également disponible avec un lit pavillon (en option)

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133

NEW

**SARUS**  
99 PLUS

**FIAT**  
PROFESSIONAL



↔  
**7443x2340**





4



4



**1050x750**



### MOTORISATION

Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	4035
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio	sur demande

### DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	7443
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2940 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	4
Poids total (kg)**	3500

### LITS

Places couchage	4
Places de couchage en option	-
Lit simple aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette arrière	-
Lit pavillon avant	1220x2000
Capacité statique maximale du lit pavillon (kg)	250
Lit simple arrière	n.1 800x1900 - n.1 750x1980
Lit double arrière	avec rallonge: 1900x2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

### RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 60 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

### AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Frigo	141 l.
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	sur demande
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1050x750
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande

\* la motorisation Fiat Ducato 132 kW - 180 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133





# Le grand vaisseau amiral dans la meilleure version qui soit

## Une habitabilité sans pareille et une sensation de luxe dans un véritable style nautique

La sensation de voyager dans le luxe d'un bateau, le confort de le faire sur route. Avec Super Brig, le vaisseau amiral Rimor créé par son fondateur Luano Niccolai, c'est possible. Aujourd'hui, c'est encore plus vrai grâce aux nouvelles versions 87 Plus et 687 TC, qui offrent une habitabilité optimisée même en dessous de 7 mètres (6,8 m). Super Brig offre des équipements haut de gamme, avec 6 modèles entre profilés et capucines, des matériaux recherchés et des zones de jour spacieuses.

Ne renoncez à rien avec des solutions de couchage adaptées à toutes les façons de vivre le confort : lit double, transversal, suite et lits jumeaux convertibles en king-size, ainsi qu'un lit pavillon avant de série dans les modèles profilés et une nouvelle salle d'eau pour la version 69 Plus. Parmi les équipements, se démarquent les appuie-têtes réglables, la colonne du frigo de 153 L, le mitigeur amovible pour l'évier de la cuisine, la sellerie de luxe et le lanterneau panoramique XL ouvrable pour la capucine. Le modèle Suite, avec dînettes doubles, offre une cuisine spacieuse au four combiné avec grill et plan de cuisson, pour vivre pleinement l'expérience du plein air.



## Super Brig

Motorisation  
Fiat Ducato

Cylindrée  
2,2L



de 6838 à  
7293 mm



4



4



de 6838 à  
7293 mm



4



4





**C'est ainsi que  
commence votre  
nouvelle camper life**






- 1 Four combiné avec grill et plan de cuisson sur le modèle Suite
- 2 Mitigeur amovible de l'évier de cuisine

- 3 Colonne de réfrigérateur de 153 L ouvrable des deux côtés (sauf dans le Super Brig 69 Plus)
- 4 Cuisine au design intelligent avec tiroir à double niveau intégré





**5 Armoires pour suspendre les vêtements** (sauf dans les modèles 95 Plus et 695)

**6 Lits jumeaux avec sommiers rabattables et compartiment rangement** sur les modèles 95 Plus et 695

**7 Capucine lumineuse au revêtement deluxe**



**8 Nouvelles fenêtres haut de gamme avec cadre intérieur** et pratique occultant de fenêtres coulissant avec moustiquaire intégrée

**9 Nouveau pare-chocs arrière**

- Chauffage Combi C6 Gas avec panneau de commande numérique CP Plus de série
- Lit pavillon avant de série sur tous les modèles profilés
- Hauteur intérieure sous le lit pavillon 200 cm
- Lit capucine à sommiers relevables sur vérins
- Prises USB dans la zone de jour et dans la zone de nuit
- Plan de cuisson à 3 feux
- Unités murales à charnières freinées



## Zones de jour



### Dînette en L

SUPER BRIG 687 TC  
SUPER BRIG 695 TC

### Double dînette

SUPER BRIG SUITE



### Dînette en L

SUPER BRIG 69 PLUS  
SUPER BRIG 87 PLUS  
SUPER BRIG 95 PLUS



Double dinette



Double dinette



Dînette en L



Dînette en L





Lits jumeaux

## Zones de nuit



Transverse bed  
SUPER BRIG 687 TC

Twin beds  
SUPER BRIG 695 TC

Rear suite bed  
SUPER BRIG SUITE



Lit arrière Suite









Lit transversal


## Zones de nuit



**Lit central**  
SUPER BRIG 69 PLUS

**Lit transversal**  
SUPER BRIG 87 PLUS

**Lits jumeaux**  
SUPER BRIG 95 PLUS



Lit central





Come si preparano i muffin  
aspettano l'arrivo di Daisy nel  
Grande Canyon? Quali sono gli in-  
gredienti della zuppa di finta tacchino di Alice  
mentre il dolce di Proust? E il  
prima di diventare le madeline  
prima di tutti i mari nelle pagine di  
La signorina in cucina raccoglie tre  
tutte ispirate ai più grandi romanzi  
ratura classica e contemporanea.  
piani e secondi piatti, dolci e altre  
quello che serve per una cena letteraria  
di incontrare proprio tutti i gusti (di  
lettura, s'intende).



## Cuisine



Cuisine compacte  
SUPER BRIG 695

Cuisine longue  
SUPER BRIG 687 TC

Cuisine combinée  
SUPER BRIG SUITE



Cuisine compacte



Cuisine combinée





Cuisine longue



## Cuisine



### Cuisine compacte

SUPER BRIG 69 PLUS  
SUPER BRIG 95 PLUS

### Cuisine longue

SUPER BRIG 87 PLUS



## Salle de bain



Bloc unique avec  
douche à  
côté des toilettes

SUPER BRIG 687 TC  
SUPER BRIG SUITE

Toilettes et cabine  
de douche séparées

SUPER BRIG 695



Bloc unique avec  
douche à  
côté des toilettes

SUPER BRIG 87 PLUS

Bac de douche anti-  
débordement et  
toilettes séparées  
avec portes  
modulables

SUPER BRIG 69 PLUS

Toilettes et cabine de  
douche séparés

SUPER BRIG 95 PLUS



Toilettes et cabine de douche séparées



Toilettes et cabine de douche séparées



Bac de douche anti-débordement et toilettes séparées avec portes modulables




Bloc unique avec douche à côté des toilettes




## Modèles et plans




	SUPER BRIG 687 TC
↔ Longueur extérieure x largeur (mm)	6838x2340
👤 Places homologuées	4
🛏 Places couchage	4
🚪 Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1280x850 (1080x850 opt)



	SUPER BRIG 695 TC
↔ Longueur extérieure x largeur (mm)	7293x2340
👤 Places homologuées	4
🛏 Places couchage	4
🚪 Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1050x750



	SUPER BRIG SUITE
↔ Longueur extérieure x largeur (mm)	7093x2340
👤 Places homologuées	4
🛏 Places couchage	4
🚪 Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	470x700



SUPER BRIG 69 PLUS	
↔ Longueur extérieure x largeur (mm)	7158x2340
👤 Places homologuées	4
🛏 Places couchage	4
🚪 Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	750x750 (1200x750 opt)



SUPER BRIG 87 PLUS	
↔ Longueur extérieure x largeur (mm)	6838x2340
👤 Places homologuées	4
🛏 Places couchage	4
🚪 Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1280x850 (1080x850 opt)



SUPER BRIG 95 PLUS	
↔ Longueur extérieure x largeur (mm)	7293x2340
👤 Places homologuées	4
🛏 Places couchage	4
🚪 Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1050x750





 **SUPER BRIG**  
Données technique


# SUPER BRIG

## 687 TC

FIAT  
PROFESSIONAL



↔  
**6838x2340**




4



4



**1280x850**  
(1080x850 opt)



### MOTORISATION

Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	3800
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio	sur demande

### DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	6838
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3050 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	4
Poids total (kg)**	3500

### LITS

Places couchage	4
Places de couchage aménageables	-
Lit de capucine	1400x2200
Lit simple aménageable dînette centrale	-
Lit double aménageable dînette centrale	-
Lit double aménageable dînette arrière	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1356x2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	sur demande

### RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	✓
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

### AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C6
Chauffe-eau	Combi C6
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	✓
Lanterneau casquette profilés	-
Frigo	153 l.
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	✓
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute)	1280x850
H x L (mm)	(1080x850 sur demande)
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	✓
Mécanisme porte TV	✓
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	✓
Vérins de stationnement	✓
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	✓

\* la motorisation Fiat Ducato 132 kW - 180 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133




# SUPER BRIG

## 695 TC

FIAT  
PROFESSIONAL



↔  
**7293x2340**



4



4



**1050x750**



### MOTORISATION

Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	4035
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio	sur demande

### DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	7293
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3050 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	4
Poids total (kg)**	3500

### LITS

Places couchage	4
Places de couchage aménageables	-
Lit de capucine	1400x2200
Lit simple aménageable dînette centrale	-
Lit double aménageable dînette centrale	-
Lit double aménageable dînette arrière	-
Lit simple arrière	n.1 800x1975 n. 1 750x2040
Lit double arrière	avec rallonge 1400x2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

### RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	✓
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

### AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C6
Chauffe-eau	Combi C6
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	✓
Lanterneau casquette profilés	-
Frigo	153 l.
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	✓
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1050x750
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	✓
Mécanisme porte TV	✓
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	✓
Vérins de stationnement	✓
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	✓

\* la motorisation Fiat Ducato 132 kW - 180 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133

# SUPER BRIG

## SUITE

FIAT  
PROFESSIONAL



7093x2340





4



4



470x700



### MOTORISATION

Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	3800
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio	sur demande

### DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	7093
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3050 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	4
Poids total (kg)**	3500

### LITS

Places couchage	4
Places de couchage aménageables	2
Lit de capucine	1400x2200
Lit simple aménageable dînette centrale	-
Lit double aménageable dînette centrale	-
Lit double aménageable dînette arrière	1475x2200
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	-
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

### RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	✓
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

### AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C6
Chauffe-eau	Combi C6
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	✓
Lanterneau casquette profilés	-
Frigo	153 l.
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	✓
Four	✓
Soute (dimensions accès soute)	470x700
H x L (mm)	
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	✓
Mécanisme porte TV	✓
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	✓
Vérins de stationnement	✓
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	✓

\* la motorisation Fiat Ducato 132 kW - 180 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133




# SUPER BRIG

## 69 PLUS

FIAT  
PROFESSIONAL



↔  
**7158x2340**




4



4



**750x750**  
(1200x750 opt)



### MOTORISATION

Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	4035
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio	sur demande

### DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	7158
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3000 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	4
Poids total (kg)**	3500

### LITS

Places couchage	4
Places de couchage aménageables	-
Lit simple aménageable dînette centrale	-
Lit double aménageable dînette centrale	-
Lit double aménageable dînette arrière	-
Lit pavillon avant	1220x2000
Capacité statique maximale du lit pavillon (kg)	250
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1400x1900
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	sur demande

### RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	✓
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

### AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C6
Chauffe-eau	Combi C6
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	✓
Frigo	141 l.
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	✓
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute)	750x750
H x L (mm)	(1200x750 sur demande)
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	✓
Mécanisme porte TV	✓
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	✓
Vérins de stationnement	✓
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	✓

\* la motorisation Fiat Ducato 132 kW - 180 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133


# SUPER BRIG

## 87 PLUS

FIAT  
PROFESSIONAL



↔  
**6838x2340**




4



4



**1280x850**  
(1080x850 opt)



### MOTORISATION

Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	3800
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio	sur demande

### DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	6838
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3000 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	4
Poids total (kg)**	3500

### LITS

Places couchage	4
Places de couchage aménageables	-
Lit simple aménageable dînette centrale	-
Lit double aménageable dînette centrale	-
Lit double aménageable dînette arrière	-
Lit pavillon avant	1280x2000
Capacité statique maximale du lit pavillon (kg)	250
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1356x2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	sur demande

### RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	✓
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

### AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C6
Chauffe-eau	Combi C6
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	✓
Frigo	153 l.
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	✓
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute)	1280x850
H x L (mm)	(1080x850 sur demande)
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	✓
Mécanisme porte TV	✓
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	✓
Vérins de stationnement	✓
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	✓

\* la motorisation Fiat Ducato 132 kW - 180 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133



# SUPER BRIG

## 95 PLUS

FIAT  
PROFESSIONAL



↔  
**7293x2340**




4



4



**1050x750**



### MOTORISATION

Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	4035
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio	sur demande

### DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	7293
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3000 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	4
Poids total (kg)**	3500

### LITS

Places couchage	4
Places de couchage aménageables	-
Lit simple aménageable dînette centrale	-
Lit double aménageable dînette centrale	-
Lit double aménageable dînette arrière	-
Lit pavillon avant	1220x2000
Capacité statique maximale du lit pavillon (kg)	250
Lit simple arrière	n. 1 800x1975
	n. 1 750x2040
Lit double arrière	avec rallonge 1400x2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

### RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	✓
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

### AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C6
Chauffe-eau	Combi C6
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	✓
Frigo	153 l.
N. feux plan de cuisson	3
Hotte aspirante	✓
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute)	1050x750
H x L (mm)	
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	✓
Mécanisme porte TV	✓
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	✓
Vérins de stationnement	✓
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	✓

\* la motorisation Fiat Ducato 132 kW - 180 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133



IMOR





# Conçu pour vous accompagner en permanence

## La plus belle aventure ? Celle qui est construite à partir de vos rêves

Quelle que soit l'idée que vous vous faites de la vie en extérieur, il existe un Horus parfait pour vous. Il n'y a pas de limite à l'imagination ou à l'âge pour toute nouvelle aventure, grâce à son agilité et à sa facilité de manœuvre. Qu'il soit réactif et compact ou grand et spacieux, il vous offre de nombreux détails qui vous feront craquer : depuis les nouveaux accessoires d'intérieur en teinte noir mat, élégants et contemporains, jusqu'au top de la praticité avec les nouveaux plans de travail de cuisine et les tables en laminé à haute résistance. À cela s'ajoute le revêtement intérieur smart en fibre de verre Elyplan, résistant et facile à laver, pour ceux qui font de la vie au grand air leur priorité.

Vous pourrez choisir parmi de nombreux modèles, polyvalents et capables de transformer la zone de nuit en un confortable espace de chargement en quelques gestes simples. De plus, avec Horus, vous trouverez tout le confort de chez vous : lits doubles, lits jumeaux, unités murales 3D tactiles, frigo de 90 L et sellerie résistante. Et un système de rangement fonctionnel pour toujours voyager sans souci.



## Horus

Motorisation  
Fiat Ducato

Cylindrée  
2,2 L



de 5413 à  
6363 mm



de 3  
à 5





**Le bonheur est dans  
le voyage, mettez-  
vous à l'aise**



**NEW**



- 1 Nouveaux accessoires intérieurs en teinte noir mat (spots orientables, interrupteurs et prises)
- 2 Nouveaux plans de cuisine et tables en laminé à haute résistance

- 3 Table intelligente détachable avec rallonge, également utilisable comme table extérieure





**4 Réfrigérateur 90 L** (141 L sur demande) pour les modèles 38, 45 et 95 | **70 L** pour les modèles 12 et 54

**5 Compartiment de rangement à bandes élastiques**



**6 Occultant de fenêtres coulissant avec moustiquaire intégrée**

**7 Lanterneaux** avec poignée d'ouverture coulissante pratique





8 Occultant de la cabine de conduite de série

9 Marchepied électrique avec système de sécurité relié au tableau

10 Prise d'eau extérieure avec douchette (de série)

- Chauffage Combi Gaz de série
- Chauffage arrière doté d'évents dédiés
- Prises USB dans la zone de jour et dans la zone de nuit
- Éclairage intérieur dans les armoires et spots de lecture orientables
- Grand espace de rangement au-dessus de la cabine de conduit
- Unités murales avec système d'ouverture push pull et bras de freinage avec LED encastrées
- Dînette convertible en lit supplémentaire



## Zone de nuit



Lit à la française  
HORUS 12

Lit double  
HORUS 38  
HORUS 54

Lit double  
superposé  
HORUS 45

Lits jumeaux  
HORUS 95

NEW



Lit à la française



Lits jumeaux



**NEW**



**Lit double**



**Lit double superposé**







## Zones de jour et cuisine



HORUS 38, 45 et 95



**NEW**



**HORUS 54**







**NEW**



**HORUS 12**



**NEW**



Toilettes et cabine de douche intégrées avec évier escamotable

## Salle de bain



Toilettes et cabine de douche intégrées

HORUS 12

Toilettes et cabine de douche XL intégrées

HORUS 38

HORUS 45

HORUS 95

Toilettes et cabine de douche intégrées avec évier escamotable

HORUS 54



**NEW**



**Toilettes et cabine de douche intégrées**





**Toilettes et cabine de douche XL intégrées | HORUS 38 et 45**





**Toilettes et cabine de douche XL intégrées | HORUS 95**




## Modèles et plans



	HORUS 12	HORUS 38
↔ Longueur extérieure x largeur (mm)	5413x2050	5998x2050
👤 Places homologuées	4	4
🛏 Places couchage	3	3



	HORUS 45	HORUS 54
↔ Longueur extérieure x largeur (mm)	5998x2050	5413x2050
👤 Places homologuées	4	4
🛏 Places couchage	5	3



	HORUS 95
↔ Longueur extérieure x largeur (mm)	6363x2050
👤 Places homologuées	4
🛏 Places couchage	3



 **HORUS**  
Technical data



# HORUS 12

FIAT  
PROFESSIONAL




5143x2050



4



3



## MOTORISATION

Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	3450
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140
Radio	sur demande

## DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	5413
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2050 - 1850
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2659 - 1875
Places homologuées	4
Poids total (kg)***	3500

## LITS

Places couchage	2
Places de couchage aménageables	1
Lit simple aménageable dînette centrale	1100x1820 (1320)
Lit double aménageable dînette centrale	-
Lit double aménageable dînette arrière	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1200x1900

## RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)***	20 + 65 l.
Eaux usées	90 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

## AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	✓
Occultant cabine de conduite	✓
Frigo	70 l.
N. feux plan de cuisson	2
Hotte aspirante	-
Four	-
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande
Prédisposition électrique crochet d'attelage	sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133

# HORUS 38

FIAT  
PROFESSIONAL




5998x2050



4



3



## MOTORISATION

Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	4035
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio	sur demande

## DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	5998
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2050 - 1850
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2659 - 1875
Places homologuées	4
Poids total (kg)**	3500

## LITS

Places couchage	2
Places de couchage aménageables	1
Lit simple aménageable dînette centrale	1150x1820 (1400)
Lit double aménageable dînette centrale	-
Lit double aménageable dînette arrière	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1350x1920

## RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 65 l.
Eaux usées	90 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

## AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	✓
Occultant cabine de conduite	✓
Frigo	90 l. (141 l. sur demande)
N. feux plan de cuisson	2
Hotte aspirante	-
Four	sur demande (NO Frigo 141 l.)
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande
Prédisposition électrique crochet d'attelage	sur demande

\*la motorisation Fiat Ducato 88 kW - 120 CV est disponible sur demande

\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133




# HORUS 45

FIAT  
PROFESSIONAL



↔  
5998x2050



## MOTORISATION

Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	4035
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio	sur demande

## DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	5998
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2050 - 1850
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2659 - 1875
Places homologuées	4
Poids total (kg)**	3500

## LITS

Places couchage	4
Places de couchage aménageables	1
Lit simple aménageable dînette centrale	1150x1820 (1400)
Lit double aménageable dînette centrale	-
Lit double aménageable dînette arrière	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	n. 2 1350x1850

## RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)**	20 + 65 l.
Eaux usées	90 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 5:6 kg

## AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	✓
Occultant cabine de conduite	✓
Frigo	90 l. (141 l. sur demande)
N. feux plan de cuisson	2
Hotte aspirante	-
Four	sur demande (NO Frigo 141 l.)
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande
Prédisposition électrique crochet d'attelage	sur demande

\*la motorisation Fiat Ducato 88 kW - 120 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133

# HORUS 54

FIAT  
PROFESSIONAL




↔  
5413x2050



4



3



## MOTORISATION

Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	3450
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140
Radio	sur demande

## DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	5413
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2050 - 1850
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2659 - 1875
Places homologuées	4
Poids total (kg)***	3500

## LITS

Places couchage	2
Places de couchage aménageables	1
Lit simple aménageable dînette centrale	900x1820
Lit double aménageable dînette centrale	-
Lit double aménageable dînette arrière	-
Lit simple arrière	
Lit double arrière	1320x1900

## RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)***	20 + 59 l.
Eaux usées	90 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

## AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	✓
Occultant cabine de conduite	✓
Frigo	70 l.
N. feux plan de cuisson	2
Hotte aspirante	-
Four	-
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande
Prédisposition électrique crochet d'attelage	sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133



# HORUS 95

FIAT  
PROFESSIONAL





6363x2050



4



3



## MOTORISATION

Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	4035XL
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140
Radio	sur demande

## DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	6363
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2050 - 1850
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2659 - 1875
Places homologuées	4
Poids total (kg)***	3500

## LITS

Places couchage	2
Places de couchage aménageables	1
Lit simple aménageable dînette centrale	1100x1820 (1400)
Lit double aménageable dînette centrale	-
Lit double aménageable dînette arrière	-
Lit simple arrière	800x1900 - 800x1900
Lit double arrière	avec rallonge 1300x1920

## RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)***	20 + 65 l.
Eaux usées	90 l.
Réservoir antigel	sur demande
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

## AMÉNAGEMENT

Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	✓
Occultant cabine de conduite	✓
Frigo	90 l. (141 l. sur demande)
N. feux plan de cuisson	2
Hotte aspirante	-
Four	sur demande (NO Frigo 141 l.)
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande
Prédisposition électrique crochet d'attelage	sur demande

\*la motorisation Fiat Ducato 88 kW - 120 CV est disponible sur demande

\*\*\*pour les informations légales sur les poids, consulter la page 133



 RIMOR

RIMOR

HORUS  
45



# Mécanique

## Sécurité et fiabilité au poste de conduite

### Ford Transit



De série :

- Accoudoirs sièges cabine
- Régulateur de vitesse
- Double airbag
- Fermeture centralisée
- Vitres électriques
- Rétroviseurs électriques
- ABS (système de freinage anti-blocage des roues)
- Aide au démarrage en côte
- Radio DAB/USB/MP3/BLUETOOTH avec commandes au volant
- Start & Stop
- Système d'infodivertissement Sync 4 avec écran 12 pouces
- Tableau de bord numérique « tendance » 8 pouces + tiroir de rangement à serrure
- Revêtements intérieurs « tendance »
- Dispositif de dégivrage rapide du pare-brise
- Essuie-glaces automatiques avec capteurs de pluie
- Rétroviseurs électriques avec dégivrage
- Régulateur de vitesse
- Frein à main électrique
- Assistance au maintien de la voie + Alerte de changement de voie
- Reconnaissance des signaux routiers de limitation de vitesse
- Capteurs de stationnement avant
- Caméra arrière
- Phares antibrouillard
- Feux automatiques
- Assistant d'angle mort et de freinage avec reconnaissance des piétons et des cyclistes

### Fiat Ducato X250




De série :

- Sièges confort plus « Captain Chair » : appuie-têtes intégrés, large dossier et double accoudoir réglables en hauteur et en inclinaison
- Régulateur de vitesse
- Double airbag
- Fermeture centralisée
- Prédiposition radio et haut-parleurs
- Vitres électriques
- Rétroviseurs électriques
- ABS (système de freinage anti-blocage des roues)
- Antenne DAB intégrée dans les miroirs, de série
- Phares antibrouillard
- Traction plus + assistance au démarrage en côte
- Commandes au volant (sans radio)
- Suspensions arrière en matériau composite
- Pneus quatre saisons


# Ambiances tissus

Couleurs et textures pour personnaliser votre expérience de voyage

## Sarus



**Meringue**  
(standard)




**Noisette**  
(en option)

## Kilig




**Glace**  
(standard)


## Super Brig



**Vanille**  
(standard)




**Pistache**  
(en option)




**Champagne**  
(éco-cuir en option)

## Horus



**Meringue**  
(standard)



**Noisette**  
(en option)





RIMOR

RIMOR



# Informations légales sur les poids

## Masse en ordre de marche

La masse en ordre de marche du véhicule homologué comprend : le conducteur, le réservoir de gazole rempli à 90%, le réservoir d'eaux claires rempli à 20 litres (en utilisant le robinet de vidange prévu à cet effet) et les bouteilles de gaz (15 kg au maximum) remplies à 90% de leur capacité.

La masse en ordre de marche a une tolérance de +/- 5% par rapport à celle mentionnée au point (b) et définie dans l'homologation. Tout ce qui n'est pas inclus dans la version standard du véhicule, qu'il s'agisse de la cellule ou du châssis, comporte une augmentation du poids en ordre de marche et donc une réduction de la charge utile, jusqu'à une réduction possible du nombre total des places utilisables sur la route par rapport aux places homologuées.

La charge utile disponible résulte de la différence entre la masse maximale autorisée à pleine charge et la masse en ordre de marche augmentée de la masse des passagers. Il est donc conseillé, lors de l'achat, d'accorder une attention particulière au poids des accessoires que l'on envisage d'installer dans le véhicule.

## Masse globale

La masse globale est la masse totale du véhicule, qui ne doit pas être dépassée.

## Réservoir d'eau potable durant la marche

Le véhicule en état de marche doit avoir le réservoir des eaux claires rempli à 20 litres, en utilisant le robinet de vidange prévu à cet effet et fourni dans l'équipement.

Les données et caractéristiques techniques des véhicules figurant dans le catalogue sont purement indicatives. Le constructeur et le distributeur ne sont aucunement responsables des éventuelles variations apportées, pour quelque raison que ce soit, en cours de saison.



# World sweet home



Le voyage avec Rimor continue également en ligne : suivez nos initiatives sur notre blog, Facebook et Instagram. Et partagez vos aventures avec nous avec le hashtag #Rimor.



[www.rimor.it](http://www.rimor.it)





