# Catálogo autocaravanas 2022-23

RIMOR

# World sweet home

## El mundo es tu nuevo hogar

Enciende tu curiosidad hacia nuevos descubrimientos y aventuras. Con Rimor el mundo es tu casa: desde hace más de 40 años diseñamos autocaravanas y campers inspirándonos en el sitio que más nos gusta, para garantizarte la máxima comodidad. Vehículos funcionales y acogedores, amplios y confortables, expresión del diseño y de la producción totalmente italiana.

Descubre la libertad de movimiento en la playa y en la montaña, en la ciudad y en el campo. Con las autocaravanas y las campers Rimor, te sentirás como en casa, allá donde quiera que decidas ir.

# Tu brújula

## Un mapa completo para encontrar el vehículo Rimor más adecuado para ti

¿Cómo encontrar el vehículo que más se acerque a tu idea de vida al aire libre y convertirla en realidad? Déjate ayudar por este mapa conceptual. Podrás elegir la gama Rimor que más se adapte a tus necesidades, comparando de un vistazo el número de camas disponibles, las plazas homologadas, la longitud total del vehículo y el tipo de motor.

### legenda

perfilada

capuchina

número de modelos

 longitud externa

plazas homologadas

plazas de camas

## KILIG

Motorización
**Ford Transit**

Cilindrada
**2,0 L**

de 5953 a 7338 mm

de 4 a 5 | de 2 a 4

de 5953 a 7308 mm

de 4 a 6 | de 4 a 6

## HYGGE

Motorización
**Renault Master**

Cilindrada
**2,3 L**

de 6607 a 7477 mm

de 4 a 6 | de 4 a 6

de 6812 a 7317 mm

6 | 6

## EVO

Motorización
**Ford Transit**

Cilindrada
**2,0 L**

de 6970 a 7338 mm

de 4 a 5 | de 4 a 5

6970 mm

6 | de 6 a 7

## SEAL

Motorización
**Fiat Ducato**

Cilindrada
**2,2 L**

de 6450 a 7443 mm

de 4 a 6 | de 4 a 6

de 6483 a 7353 mm

de 5 a 7 | de 6 a 6+1

## SUPER BRIG

Motorización
**Fiat Ducato**

Cilindrada
**2,2 L**

de 7173 a 7373 mm

4 | 4

de 7173 a 7373 mm

4 | 4

# Guiados por la experiencia

## Comodidad y funcionalidad para todos nuestros modelos

Muchas gamas, modelos diferentes, pero muchos rasgos comunes a partir de la fiabilidad y la funcionalidad, fruto de las técnicas de fabricación consolidadas a lo largo del tiempo. Nuestra experiencia nos guía en la elección de las mejores soluciones para garantizarte la máxima comodidad, bajo la bandera de la artesanía italiana.

- **Zonas de estar de la autocaravana diseñadas totalmente sin peldaños**
- **Mesas de alto confort que se pueden mover en todas las direcciones,**
- **Tomas de 220/230 V** tanto en la cocina como en el baño
- **Nuevo oscurecedor corredero con mosquitera integrada**
- **Luces 100% LED**
- **Mampara de ducha rígida** de serie (excepto en Kilig)
- **Camas grandes, de hasta 220 cm de longitud,** equipadas con somieres de láminas de madera
- **Colchones cómodos de alta densidad** con fundas extraíbles anatómicos e hipoalergénicos
- **Camas en la capuchina con somieres elevables con pistones**
- **Redes de protección para camas altas, literas, camas basculantes y en la capuchina**
- **Altillos con bisagras de cierre amortiguado**
- **Interruptor diferencial 10 mA**

# KILIG

# Amor a primera vista

## Cada viaje, la sensación de haber tomado la decisión correcta

Kilig es una emoción incontenible, como cuando te encuentras ante algo que amas profundamente: un nuevo destino, una vista para recordar o un compañero de mil aventuras sobre cuatro ruedas. La nueva gama Rimor toma el nombre de una palabra filipina que describe esta sensación de plenitud y satisfacción.

Con Kilig podrás emocionarte cada día. Empezando por la relación calidad/precio y los modelos diseñados realmente para cada necesidad: comenzando por las grandes novedades con longitud inferior a los 6 metros - Kilig 4 y 18 Plus, para una máxima maniobrabilidad y comodidad en viajes en ferry, autopista y aparcamiento - hasta la amplia comodidad de Kilig 50 con dos literas y salón de tamaño familia, Kilig 67 Plus sin cama fija con basculante delantera XL y vestidor, y Kilig 66 Plus con cama central y salón frente a frente. ¿Ya sientes mariposas en el estómago para su próximo viaje? Es el efecto Kilig.

**Cama transversal**
KILIG 4
KILIG 5

**Literas**
KILIG 9

**Doble litera**
KILIG 50

**Cama central**
KILIG 669

**Camas gemelas**
KILIG 695

**Cama transversal**
KILIG 18 PLUS

**Cama central**
KILIG 66 PLUS
KILIG 69 PLUS

**Cama basculante delantera XL**
KILIG 67 PLUS

**Camas gemelas**
KILIG 95 PLUS

# El diseño inteligente que emociona

Hay muchas soluciones inteligentes en Kilig. Su diseño se centra en la practicidad y la solidez, combinando forma y función. ¿Un ejemplo? El detalle del panel de cocina magnético polivalente con doble uso, tanto durante las preparaciones como para organizar tus utensilios de cocina. Pero además, te encantarán las combinaciones de colores y tejidos, así como la cabina del conductor de los modelos perfilados con maletero integrado en la cúpula, con un acabado de tejido para automoción de tacto suave.

La elección de la configuración está dedicada a todo tipo de viajeros. Entre las soluciones para dormir podrás encontrar la que más te convenga: camas dobles, literas, cama central, cama transversal, incluso con basculante delantera XXL de control eléctrico. A esto se une un profundo estudio del exterior, como la cúpula de los modelos perfilados de nuevo diseño, armonizado con los laterales para optimizar la eficiencia aerodinámica.

1. **Reposacabezas automovilísticos ajustables** (excepto en Kilig 66 Plus y 67 Plus)
2. **Fregadero de cocina con tapa y grifería abatible**

3 **Panel portaobjetos magnético** multifuncional cocina

4 **Frigorífico slim 141 litros e**n todos los modelos

5 **Colchones cómodos de alta densidad** con fundas extraíbles anatómicas e hipoalergénicas como los de casa

6 **Skyview practicable** (opcional)

7 **Puerta de entrada con bolsillo portaobjetos** (con ventana opcional)

8 **Cama basculante con motor integrado** y sistema de bloqueo de seguridad de serie en todos los modelos perfilados

9 **Anclajes isofix** (opcional)

10 **Cabina de conducción modelos perfilados integrada en la zona living,** con cúpula revestida con tejido suave al tacto

**Otras características:** calefacción Combi Gas con unidad de control digital CP Plus de serie, claraboyas transparentes con práctica maneta de apertura corredera (de serie en toda la gama), WC y cabina de ducha separados, salón tansformable en los modelos frente a frente (cada uno de los dos asientos tipo banco se transforma rápidamente en cómodos asientos para viajar), entrada a la célula de acceso facilitado con peldaño interior, revestimiento interior de fibra de vidrio fácil de lavar, faros traseros LED, kit cama adicional salón con cojines ergonómicos, fáciles de montar (opcional).

# Zonas de estar

salón en L

salón doble en isla

salón doble

salón frente a frente

salón compacto

salón de frente/contra marcha

# Zonas de noche

cama central

camas gemelas

cama transversal

cama basculante delantera XL

litera

litera doble

# Cocina

cocina amplia

cocina amplia

cocina compacta

# Baño

WC y cabina de ducha separados

WC y cabina-ducha+ lavabo-integrado

bloque único con ducha al lado del WC

plazas homologadas | plazas de camas | camas adicionales | Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)

## KILIG 4

5953x2340 mm

4 | 4 | 1

1000 x 650



## KILIG 5

6970x2340 mm

6 | 4 | 2

1280 x 850
(1080 x 850 bajo pedido)



## KILIG 9

6970x2340 mm

6 | 4 | 2

1150 x 650



plazas homologadas | plazas de camas | camas adicionales | Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)



## KILIG 50

7286x2340 mm

6 | 6 | 0

n.1 950 x 1350
n.1 950 x 1150




## KILIG 669

7308x2340 mm

5 | 4 | 1

750 x 850
(1150 x 850 bajo pedido)




## KILIG 695

7308x2340 mm

5 | 4 | 1

1050 x 850

plazas homologadas | plazas de camas | camas adicionales | Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)

## KILIG 18 PLUS

5953x2340 mm

4 | 4 | 1

1000 x 650



## KILIG 66 PLUS

7338x2340 mm

4 | 4 | 0

750 x 850
(1150 x 850 bajo pedido)



## KILIG 67 PLUS

6449x2340 mm

4 | 2 | 2

1050 x 630



plazas homologadas | plazas de camas | camas adicionales | Arcón garaje
Altura (mm) x Anchura (mm)




## KILIG 69 PLUS

**7308x2340 mm**

5 | 4 | 1

**750 x 850**
**(1150 x 850 bajo pedido)**




## KILIG 95 PLUS

**7308x2340 mm**

5 | 4 | 1

**1050 x 850**

# KILIG
## Datos técnicos

# Datos técnicos

KILIG 4

Ford Go Further

5953x2340 mm

4 | 4 | 1 | 1000 x 650




| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Ford Transit |
| Distancia entre ejes (mm) | 3300 |
| Cilindrada (L) | 2,0 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 96 - 130 |
| Radio MP3 | ✓ |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 5953 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 3040 - 2060 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 4 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 4 |
| Camas adicionales (opt) | 1 |
| Cama de matrimonio capuchina | 1430 x 2200 |
| Cama individual comedor central | 920 x 2200 |
| Cama de matrimonio comedor central | - |
| Cama basculante delantera | - |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | 1230 x 2200 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 73 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | - |
| Claraboya panorámica | - |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 141 l. |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 1000 x 650 |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | bajo pedido |
| Enganche | - |

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV

# Datos técnicos

KILIG 5

Ford Go Further

6970x2340 mm

6 | 4 | 2 | 1280 x 850 (1080 x 850 bajo pedido)

| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Ford Transit |
| Distancia entre ejes (mm) | 3750 |
| Cilindrada (L) | 2,0 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 96 - 130 |
| Radio MP3 | ✓ |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 6970 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 3040 - 2060 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 6 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 4 |
| Camas adicionales (opt) | 2 |
| Cama de matrimonio capuchina | 1430 x 2200 |
| Cama individual comedor central | - |
| Cama de matrimonio comedor central | 1290 x 1890 |
| Cama basculante delantera | - |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | 1300 x 2200 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | bajo pedido |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 120 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | - |
| Claraboya panorámica | - |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 141 l. |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 1280 x 850 (1080 x 850 bajo pedido) |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | bajo pedido |
| Enganche | - |

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV

# Datos técnicos

KILIG 9

Ford Go Further

6970x2340 mm

6 | 4 | 2 | 1150 x 650

| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Ford Transit |
| Distancia entre ejes (mm) | 3750 |
| Cilindrada (L) | 2,0 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 96 - 130 |
| Radio MP3 | ✓ |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 6970 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 3040 - 2060 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 6 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 4 |
| Camas adicionales (opt) | 2 |
| Cama de matrimonio capuchina | 1430 x 2200 |
| Cama individual comedor central | - |
| Cama de matrimonio comedor central | 1290 x 1890 |
| Cama basculante delantera | - |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | - |
| Litera | 800 x 2200 |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 120 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | bajo pedido |
| Claraboya panorámica | - |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 141 l. |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 1150 x 650 |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | bajo pedido |
| Enganche | - |

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV

# Datos técnicos

KILIG 50

Ford Go Further

7286x2340 mm

6 | 6 | 0 | n.1 950 x 1350 n.1 950 x 1150



| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Ford Transit |
| Distancia entre ejes (mm) | 3954 |
| Cilindrada (L) | 2,0 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 96 - 130 |
| Radio MP3 | ✓ |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 7286 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 3040 - 2060 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 6 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 6 |
| Camas adicionales (opt) | 0 |
| Cama de matrimonio capuchina | 1430 x 2200 |
| Cama individual comedor central | - |
| Cama de matrimonio comedor central | - |
| Cama basculante delantera | - |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | - |
| Litera | n.2 780 x 2000 |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 120 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | bajo pedido |
| Claraboya panorámica | - |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 141 l. |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | n.1 950 x 1350 n.1 950 x 1150 |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | bajo pedido |
| Enganche | - |

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV

# Datos técnicos

KILIG 669

Ford Go Further

7308x2340 mm

5 4 1 750 x 850 (1150 x 850 bajo pedido)

| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Ford Transit |
| Distancia entre ejes (mm) | 3954 |
| Cilindrada (L) | 2,0 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 96 - 130 |
| Radio MP3 | ✓ |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 7308 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 3040 - 2060 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 5 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 4 |
| Camas adicionales (opt) | 1 |
| Cama de matrimonio capuchina | 1430 x 2200 |
| Cama individual comedor central | 1040 X 2200 |
| Cama de matrimonio comedor central | - |
| Cama basculante delantera | - |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | 1400 x 1900 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | bajo pedido |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 120 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | bajo pedido |
| Claraboya panorámica | - |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 141 l. |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 750 x 850 (1150 x 850 bajo pedido) |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | bajo pedido |
| Enganche | - |

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV

# Datos técnicos

KILIG 695

Ford Go Further

7308x2340 mm

5 | 4 | 1 | 1050 X 850



| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Ford Transit |
| Distancia entre ejes (mm) | 3954 |
| Cilindrada (L) | 2,0 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 96 - 130 |
| Radio MP3 | ✓ |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 7308 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 3040 - 2060 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 5 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 4 |
| Camas adicionales (opt) | 1 |
| Cama de matrimonio capuchina | 1430 x 2200 |
| Cama individual comedor central | 1040 x 2200 |
| Cama de matrimonio comedor central | - |
| Cama basculante delantera | - |
| Cama individual posterior | n.1 800 x 2025<br>n.1 800 x 2100 |
| Cama de matrimonio posterior | Con prolongación:<br>1400 x 2200 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 120 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | bajo pedido |
| Claraboya panorámica | - |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 141 l. |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 1050 x 850 |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | bajo pedido |
| Enganche | - |

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV

# Datos técnicos

KILIG 18 PLUS

Ford Go Further

5953x2340 mm

4 | 4 | 1 | 1000 x 650



| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Ford Transit |
| Distancia entre ejes (mm) | 3300 |
| Cilindrada (L) | 2,0 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 96 - 130 * |
| Radio MP3 | ✓ |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 5953 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 2845 - 2060 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 4 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 4 |
| Camas adicionales (opt) | 1 |
| Cama de matrimonio capuchina | - |
| Cama individual comedor central | 920 x 2200 |
| Cama de matrimonio comedor central | - |
| Cama basculante delantera | 980 x 2000 |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | 1230 x 2200 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 73 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | - |
| Claraboya panorámica | bajo pedido |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 141 l. |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 1000 x 650 |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | bajo pedido |
| Enganche | - |

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV y 125 kW - 170 CV

# Datos técnicos

KILIG 66 PLUS

Ford Go Further

7338x2340 mm

4 | 4 | 0 | 750 x 850 (1150 x 850 bajo pedido)




| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Ford Transit |
| Distancia entre ejes (mm) | 3954 |
| Cilindrada (L) | 2,0 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 96 - 130 * |
| Radio MP3 | ✓ |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 7338 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 2845 - 2060 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 4 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 4 |
| Camas adicionales (opt) | 0 |
| Cama de matrimonio capuchina | - |
| Cama individual comedor central | - |
| Cama de matrimonio comedor central | - |
| Cama basculante delantera | 1215 x 2000 |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | 1400 x 1900 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | bajo pedido |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 59 l. |
| Recuperación aguas grises | 120 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | - |
| Claraboya panorámica | bajo pedido |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 141 l. |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 750 x 850 (1150 x 850 bajo pedido) |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | bajo pedido |
| Enganche | - |

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV y 125 kW - 170 CV

# Datos técnicos

KILIG 67 PLUS

Ford Go Further

6449x2340 mm

4 | 2 | 2 | 1050 x 630



| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Ford Transit |
| Distancia entre ejes (mm) | 3750 |
| Cilindrada (L) | 2,0 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 96 - 130 * |
| Radio MP3 | ✓ |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 6449 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 2845 - 2060 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 4 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 2 |
| Camas adicionales (opt) | 2 |
| Cama de matrimonio capuchina | - |
| Cama individual comedor central | - |
| Cama de matrimonio comedor central | 1400 x 2200 |
| Cama basculante delantera | 1379 x 2000 |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | - |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 59 l. |
| Recuperación aguas grises | 73 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | - |
| Claraboya panorámica | bajo pedido |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 141 l. |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 1050 x 630 |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | bajo pedido |
| Enganche | - |

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV y 125 kW - 170 CV

# Datos técnicos

KILIG 69 PLUS

Ford Go Further




7308x2340 mm

5 | 4 | 1 | 750 x 850 (1150 x 850 bajo pedido)

| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Ford Transit |
| Distancia entre ejes (mm) | 3954 |
| Cilindrada (L) | 2,0 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 96 - 130 * |
| Radio MP3 | ✓ |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 7308 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 2845 - 2060 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 5 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 4 |
| Camas adicionales (opt) | 1 |
| Cama de matrimonio capuchina | - |
| Cama individual comedor central | 1040 X 2200 |
| Cama de matrimonio comedor central | - |
| Cama basculante delantera | 1215 x 2000 |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | 1400 x 1900 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | bajo pedido |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 120 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | - |
| Claraboya panorámica | bajo pedido |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 141 l. |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 750 x 850 (1150 x 850 bajo pedido) |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | bajo pedido |
| Enganche | - |

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV y 125 kW - 170 CV

# Datos técnicos

KILIG 95 PLUS

Ford Go Further

7308x2340 mm

5 | 4 | 1 | 1050 x 850



| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Ford Transit |
| Distancia entre ejes (mm) | 3954 |
| Cilindrada (L) | 2,0 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 96 - 130 * |
| Radio MP3 | ✓ |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 7308 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 2845 - 2060 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 5 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 4 |
| Camas adicionales (opt) | 1 |
| Cama de matrimonio capuchina | - |
| Cama individual comedor central | 1040 X 2200 |
| Cama de matrimonio comedor central | - |
| Cama basculante delantera | 1215 x 2000 |
| Cama individual posterior | n.1 800 x 2025<br>n.1: 800 x 2100 |
| Cama de matrimonio posterior | Con prolongación:<br>1400 x 2200 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 120 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | - |
| Claraboya panorámica | bajo pedido |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 141 l. |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 1050 x 850 |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | bajo pedido |
| Enganche | - |

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV y 125 kW - 170 CV

# HYGGE

# Sentirse en casa ahora te hace viajar

## La sensación de familiaridad te acompañará allá donde vayas

Hygge es ese sentimiento de comodidad, relajación y serenidad que se experimenta al sentirse como en casa y que hace que cada lugar y cada momento sean especiales. Un nombre que gira alrededor de la experiencia de viaje compartida, de vivir plenamente cada nuevo destino con las personas que amamos, disfrutando de las cosas pequeñas y grandes de la vida.

¿Cómo empezar a vivir el sentimiento Hygge? Eligiendo el modelo que mejor se adapte a tu forma de vivir los viajes y las vacaciones. Por ejemplo, el comedor frente a frente de Hygge 66 plus te ofrece toda la comodidad de un auténtico salón, transformándose en asientos de viaje en unos sencillos pasos. Las cocinas de los modelos con capuchina son amplias como las de casa, adecuadas para almuerzos y cenas en compañía. También hay muchas soluciones disponibles de camas: litera, central, con camas dobles, transversal y francesa. Además, todas las zonas de estar están diseñadas sin peldaños, lo que te da la máxima libertad de movimiento.

**Cama transversal**
HYGGE 5

**Litera**
HYGGE 7

**Cama francesa**
HYGGE 12 P
HYGGE 12 PLUS

**Cama central**
HYGGE 66 PLUS
HYGGE 69 PLUS

**Camas gemelas**
HYGGE 95 PLUS

**Cama transversal**
HYGGE 14 PLUS

# La relajación es un abrazo confortable

La gama Hygge te hace sentir como en casa. Desde los más pequeños detalles, como el práctico sistema portaobjetos, que te ayuda a encontrar un lugar para cada cosa, o el WC con compartimento de ducha separado, para una gestión más práctica de la vida en común. El modelo con capuchina Hygge 7, con su litera, la cocina espaciosa y el amplio garaje, hará las delicias de grandes y pequeños. Hygge 14 Plus te ofrece la compacidad de un perfilado de menos de 7 metros con una capacidad de carga sorprendente, gracias al garaje entre los más grandes de la categoría. Déjate abrazar por la comodidad, en plena filosofía Hygge.

1. **Sistema portaobjetos con bandas elásticas** adaptable a cualquier necesidad de almacenamiento
2. **Claraboyas transparentes** con un práctico tirador de apertura corredera
3. **Cocina con 3 fuegos** con encendido eléctrico
4. **WC con cabina de ducha separada**



5 **Cama basculante** de serie en todos los modelos perfilados

6 **Cama en la capuchina con somieres elevables** con pistones

7 **Cama de altura ajustable eléctrica o manualmente** bajo pedido en el modelo Hygge 5

8 **Armario para prendas colgadas** en todos los modelos

9 **Garaje más grande de la categoría** en los modelos Hygge 5, 7 y 14 Plus



**Otras características:** calefacción Combi Gas con unidad de mando digital CP Plus, comedor transformable en los modelos frente a frente, en la que cada uno de los dos asientos tipo banco se transforma rápidamente en cómodos asientos para viajar.

# Zonas de estar

salón en L

salón de frente/contra marcha

salón frente a frente

# Zonas de noche



cama central

cama transversal

camas gemelas

cama francesa

litera

# Cocina

cocina amplia

cocina compacta

# Baño

WC y cabina de ducha separados

bloque único con ducha al lado del WC

WC y cabina de ducha separados

bloque único con ducha en el fondo

plazas homologadas | plazas de camas | camas adicionales | Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)

## HYGGE 5

7317x2340 mm

6 | 6 | 2

1050 x 850
(900 x 900 bajo pedido)



## HYGGE 7

6812x2340 mm

6 | 6 | 2

1110 x 700



## HYGGE 12 P

6607x2340 mm

6 | 4 | 2

350 x 1050



plazas homologadas | plazas de camas | camas adicionales | Arcón garaje
Altura (mm) x Anchura (mm)



## HYGGE 12 PLUS

6607x2340 mm

6 | 6 | 2

350 x 1050



## HYGGE 14 PLUS

6812x2340 mm

4 | 5 | 2

1110 x 700

## HYGGE 66 PLUS

7477x2340 mm

4 | 4 | 0

650 x 700

plazas homologadas | plazas de camas | camas adicionales | Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)

## HYGGE 69 PLUS

7477x2340 mm

5 | 5 | 1

650 x 700





## HYGGE 95 PLUS

7477x2340 mm

5 | 5 | 1

750 x 700





# Hygge
## Datos técnicos

# Datos técnicos

## HYGGE 5

7317x2340 mm

6 | 6 | 2 | 1050 x 850 (900 x 900 bajo pedido)

| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Renault Master |
| Distancia entre ejes (mm) | 4332 |
| Cilindrada (L) | 2,3 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 107 - 145* |
| Radio MP3 | ✓ |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 7317 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 3060 - 1995 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 41 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 6 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 6 |
| Camas adicionales | 2 |
| Cama de matrimonio capuchina | 1450 x 2200 |
| Cama individual comedor central | - |
| Cama de matrimonio comedor central | 1240 x 1880 |
| Cama basculante delantera | - |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | 1340 x 2200 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | bajo pedido |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 80 l. |
| Recuperación aguas grises | 120 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | - |
| Claraboya panorámica zona día | bajo pedido |
| Claraboya panorámica | - |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 89 l. (141 l. bajo pedido) |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 1050 x 850 (900 x 900 bajo pedido) |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | bajo pedido |
| Enganche | - |

*bajo pedido hay disponible la motorización Renault Master 121 kW - 165 CV

# Datos técnicos

## HYGGE 7

**6812x2340 mm**

6 | 6 | 2 | 1110 x 700



| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Renault Master |
| Distancia entre ejes (mm) | 4332 |
| Cilindrada (L) | 2,3 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 107 - 145* |
| Radio MP3 | ✓ |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 6812 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 3060 - 1995 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 41 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 6 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 6 |
| Camas adicionales | 2 |
| Cama de matrimonio capuchina | 1450 x 2200 |
| Cama individual comedor central | - |
| Cama de matrimonio comedor central | 1240 x 1880 |
| Cama basculante delantera | - |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | - |
| Litera | n.2: 880x2200 |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 80 l. |
| Recuperación aguas grises | 120 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | - |
| Claraboya panorámica zona día | bajo pedido |
| Claraboya panorámica | - |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 89 l.<br>(141 l. bajo pedido) |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 1110 x 700 |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | bajo pedido |
| Enganche | - |

*bajo pedido hay disponible la motorización Renault Master 121 kW - 165 CV

# Datos técnicos

## HYGGE 12 P

6607x2340 mm

6 | 4 | 2 | 350 x 1050



| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Renault Master |
| Distancia entre ejes (mm) | 4332 |
| Cilindrada (L) | 2,3 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 107 - 145* |
| Radio MP3 | ✓ |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 6607 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 2960 - 1995 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 41 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 6 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 4 |
| Camas adicionales | 2 |
| Cama de matrimonio capuchina | - |
| Cama individual comedor central | - |
| Cama de matrimonio comedor central | 1240 x 1880 |
| Cama basculante delantera | - |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | 1385 x 2050 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 80 l. |
| Recuperación aguas grises | 120 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | - |
| Claraboya panorámica zona día | - |
| Claraboya panorámica | - |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 89 l. (141 l. bajo pedido) |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | - |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 350 x 1050 |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | bajo pedido |
| Enganche | - |

*bajo pedido hay disponible la motorización Renault Master 121 kW - 165 CV

# Datos técnicos

## HYGGE 12 PLUS

6607x2340 mm

6 | 6 | 2 | 350 x 1050



| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Renault Master |
| Distancia entre ejes (mm) | 4332 |
| Cilindrada (L) | 2,3 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 107 - 145* |
| Radio MP3 | ✓ |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 6607 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 2960 - 1995 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 41 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 6 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 6 |
| Camas adicionales | 2 |
| Cama de matrimonio capuchina | 2960 - 1995 |
| Cama individual comedor central | - |
| Cama de matrimonio comedor central | 1240 x 1880 |
| Cama basculante delantera | 1400 x 2000 |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | 1385 x 2050 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 80 l. |
| Recuperación aguas grises | 120 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | - |
| Claraboya panorámica zona día | - |
| Claraboya panorámica | - |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 89 l. |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | - |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 350 x 1050 |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | bajo pedido |
| Enganche | - |

*bajo pedido hay disponible la motorización Renault Master 121 kW - 165 CV

# Datos técnicos

## HYGGE 14 PLUS

6812x2340 mm

4 | 5 | 2 | 1110 x 700



| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Renault Master |
| Distancia entre ejes (mm) | 4332 |
| Cilindrada (L) | 2,3 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 107 - 145* |
| Radio MP3 | ✓ |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 6812 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 2960 - 1995 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 41 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 4 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 5 |
| Camas adicionales | 1 |
| Cama de matrimonio capuchina | - |
| Cama individual comedor central | 1310 x 2200 |
| Cama de matrimonio comedor central | - |
| Cama basculante delantera | 1225 x 2000 |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | 1390 x 2200 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 80 l. |
| Recuperación aguas grises | 120 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | - |
| Claraboya panorámica | - |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 89 l. (141 l. bajo pedido) |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 1110 x 700 |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | bajo pedido |
| Enganche | - |

*bajo pedido hay disponible la motorización Renault Master 121 kW - 165 CV

# Datos técnicos

## HYGGE 66 PLUS

7477x2340 mm

4 | 4 | 0 | 650 x 700





| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Renault Master |
| Distancia entre ejes (mm) | 4332 |
| Cilindrada (L) | 2,3 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 107 - 145* |
| Radio MP3 | ✓ |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 7477 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 2960 - 1995 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 41 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 4 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 4 |
| Camas adicionales | - |
| Cama de matrimonio capuchina | - |
| Cama individual comedor central | - |
| Cama de matrimonio comedor central | - |
| Cama basculante delantera | 1225 x 2000 |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | 1400 x 1900 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 60 l. |
| Recuperación aguas grises | 120 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | - |
| Claraboya panorámica | - |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 141 l. |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 650 x 700 |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | bajo pedido |
| Enganche | - |

*bajo pedido hay disponible la motorización Renault Master 121 kW - 165 CV

# Datos técnicos

## HYGGE 69 PLUS

7477x2340 mm

5 | 5 | 1 | 650 x 700

| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Renault Master |
| Distancia entre ejes (mm) | 4332 |
| Cilindrada (L) | 2,3 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 107 - 145* |
| Radio MP3 | ✓ |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 7477 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 2960 - 1995 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 41 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 5 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 5 |
| Camas adicionales | 1 |
| Cama de matrimonio capuchina | - |
| Cama individual comedor central | 1050 x 2200 |
| Cama de matrimonio comedor central | - |
| Cama basculante delantera | 1225 x 2000 |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | 1400 x 1900 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 80 l. |
| Recuperación aguas grises | 120 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | - |
| Claraboya panorámica | - |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 89 l. (141 l. bajo pedido) |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 650 x 700 |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | bajo pedido |
| Enganche | - |

*bajo pedido hay disponible la motorización Renault Master 121 kW - 165 CV

# Datos técnicos

## HYGGE 95 PLUS

7477x2340 mm

5 | 5 | 1 | 750 x 700

| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Renault Master |
| Distancia entre ejes (mm) | 4332 |
| Cilindrada (L) | 2,3 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 107 - 145* |
| Radio MP3 | ✓ |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 7477 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 2960 - 1995 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 41 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 5 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 5 |
| Camas adicionales | 1 |
| Cama de matrimonio capuchina | - |
| Cama individual comedor central | 1050 x 2200 |
| Cama de matrimonio comedor central | - |
| Cama basculante delantera | 1225 x 2000 |
| Cama individual posterior | 800 x 2000<br>800 x 2050 |
| Cama de matrimonio posterior | con prolongación:<br>1300 x 2200 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 80 l. |
| Recuperación aguas grises | 120 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | - |
| Claraboya panorámica | - |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 89 l.<br>(141 l. bajo pedido) |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 750 x 700 |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | bajo pedido |
| Enganche | - |

*bajo pedido hay disponible la motorización Renault Master 121 kW - 165 CV

# Evo

# El nuevo paso de la evolución

## Tu forma de vivir al aire libre cambia de ritmo

Evo es la expresión de la tradición Rimor en su forma más innovadora. La silueta deportiva, las soluciones prácticas y un diseño moderno hacen de Evo la gama ideal para cualquier tipo de destino. De la montaña a la playa, del campo a la ciudad, podrás apreciar la calidad de las soluciones y el confort de conducción, así como la posibilidad de personalización.

Hay dos versiones con capuchina de menos de 7 metros: la sorprendente Evo Sound con sus 6 plazas homologadas y 7 plazas de cama y la Evo 5 con el garaje más grande de la categoría. Única en su categoría es la Evo 77 Plus, con doble y cama doble basculante. La Evo 69 Plus tiene una cama central como la de casa y la Evo 95 Plus tiene camas dobles que se convierten en una espaciosa king size.

**Cama transversal**
**EVO 5**

**Literas**
**EVO SOUND**

**Cama central**
**EVO 66 PLUS**
**EVO 69 PLUS**

**Dos camas basculantes**
**EVO 77 PLUS**

**Camas gemelas**
**EVO 95 PLUS**

# La innovación ya está en marcha con Evo

La nueva generación es aún más avanzada. Empezando por el look del interior, dispuesto a sorprenderte con su estilo refinado y los elementos de diseño, como el revestimiento de la cocina y de la ducha. Máxima habitabilidad gracias a las innovaciones realizadas en las zonas de estar de Evo 69 Plus y 95 Plus, y en las zonas del baño de Evo 66 Plus y 69 Plus. El exterior también tiene un plus especial, con la nueva claraboya de la zona de estar transparente con práctica maneta de apertura corredera en todos los modelos y los nuevos faros traseros LED guía luz.

1. **Asientos salón ergonómicos** con reposacabezas ajustables
2. **Fregadero de cocina con tapa y grifería abatible**
3. **Nueva claraboya de la zona de estar** transparente con práctica maneta de apertura corredera

4 **Focos orientables**

5 **Frigorífico Slim 141 L** con sistema de cambio automático de serie

6 **Sistema portaobjetos con bandas elásticas adaptable a cualquier necesidad de almacenamiento**



7 **Suelo con diseño de baldosas**

8 **Puerta con plafón exterior LED** de serie

9 **Anclajes Isofix** (opcional)

10 **Skyview practicable** (opcional)

**11** **Planta exclusiva con salón doble y cama doble basculante**

**Otras características:** cama basculante delantera de serie en todos los modelos perfilados, calefacción Combi Gas con unidad de control digital CP Plus de serie, altillos curvos con cierre amortiguado, puerta del baño con marco, cama en la capuchina con somieres elevables con pistones, nuevos faros traseros LED Guía luz.

# Zonas de estar

salón en L

salón doble

salón delantera + trasera

salón frente a frente

# Zonas de noche

cama central

cama doble basculante



cama trasversal

litera

camas gemelas

# Cocina

cocina amplia

cocina compacta

# Baño



bloque único con ducha al lado del WC

WC y cabina de ducha separados

WC y cabina-ducha+ lavabo-integrado

plazas homologadas | plazas de camas | camas adicionales | Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)

## EVO 5

6970x2340 mm

6 | 6 | 2

1280 x 850
(1080 x 850 bajo pedido)

## EVO SOUND

6970x2340 mm

6 | 7 | 3

950 x 1350



## EVO 66 PLUS

7338x2340 mm

4 | 4 | 0

750 x 850
(1150 x 850 bajo pedido)



plazas homologadas | plazas de camas | camas adicionales | Arcón garaje
Altura (mm) x Anchura (mm)

## EVO 69 PLUS

7308x2340 mm

5 | 5 | 1

750 x 850
(1150 x 850 bajo pedido)



## EVO 77 PLUS

6970x2340 mm

5 | 5 | 1

550 x 700

## EVO 95 PLUS

7308x2340 mm

5 | 5 | 1

1050 x 850

# EVO
## Datos técnicos

# Datos técnicos

EVO 5

Ford Go Further

6970x2340 mm

6 | 6 | 2 | 1280 x 850 (1080 x 850 bajo pedido)

| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Ford Transit |
| Distancia entre ejes (mm) | 3750 |
| Cilindrada (L) | 2,0 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 96 - 130* |
| Radio MP3 | ✓ |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 6970 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 3040 - 2060 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 6 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 6 |
| Camas adicionales | 2 |
| Cama de matrimonio capuchina | 1430 x 2200 |
| Cama individual comedor central | - |
| Cama de matrimonio comedor central | 1290 x 1890 |
| Cama doble comedor posterior | - |
| Cama basculante delantera | - |
| Cama basculante posterior | - |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | 1300 x 2200 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | bajo pedido |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 120 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | bajo pedido |
| Claraboya panorámica | - |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 141 l. |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 1280 x 850 (1080 x 850 bajo pedido) |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | ✓ |
| Enganche | - |

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV

# Datos técnicos

EVO SOUND

Ford Go Further

6970x2340 mm

6 | 7 | 3 | 950 x 1350



| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Ford Transit |
| Distancia entre ejes (mm) | 3750 |
| Cilindrada (L) | 2,0 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 96 - 130* |
| Radio MP3 | ✓ |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 6970 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 3040 - 2060 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 6 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 7 |
| Camas adicionales | 3 |
| Cama de matrimonio capuchina | 1430 x 2200 |
| Cama individual comedor central | 660 x 1594 |
| Cama de matrimonio comedor central | 1290 x 1890 |
| Cama doble comedor posterior | - |
| Cama basculante delantera | - |
| Cama basculante posterior | - |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | - |
| Litera | 785 x 1900 |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 120 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | bajo pedido |
| Claraboya panorámica | - |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 141 l. |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 950 x 1350 |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | ✓ |
| Enganche | - |

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV

# Datos técnicos

EVO 66 PLUS

Ford Go Further

7338x2340 mm

4 | 4 | 0 | 750 x 850 (1150 x 850 bajo pedido)




| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Ford Transit |
| Distancia entre ejes (mm) | 3954 |
| Cilindrada (L) | 2,0 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 96 - 130* |
| Radio MP3 | ✓ |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 7338 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 2845 - 2060 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 4 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 4 |
| Camas adicionales | - |
| Cama de matrimonio capuchina | - |
| Cama individual comedor central | - |
| Cama de matrimonio comedor central | - |
| Cama doble comedor posterior | - |
| Cama basculante delantera | 1215 x 2000 |
| Cama basculante posterior | - |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | 1400 x 1900 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | bajo pedido |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 59 l. |
| Recuperación aguas grises | 120 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | - |
| Claraboya panorámica | bajo pedido |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 141 l. |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 750 x 850 (1150 x 850 bajo pedido) |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | ✓ |
| Enganche | - |

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV y 125 kW - 170 CV

# Datos técnicos

EVO 69 PLUS

Ford Go Further

7308x2340 mm

5 | 5 | 1 | 750 x 850 (1150 x 850 bajo pedido)

| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Ford Transit |
| Distancia entre ejes (mm) | 3954 |
| Cilindrada (L) | 2,0 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 96 - 130* |
| Radio MP3 | ✓ |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 7308 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 2845 - 2060 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 5 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 5 |
| Camas adicionales | 1 |
| Cama de matrimonio capuchina | - |
| Cama individual comedor central | 1040 x 2200 |
| Cama de matrimonio comedor central | - |
| Cama doble comedor posterior | - |
| Cama basculante delantera | 1215 x 2000 |
| Cama basculante posterior | - |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | 1400 x 1900 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | bajo pedido |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 120 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | - |
| Claraboya panorámica | bajo pedido |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 141 l. |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 750 x 850 (1150 x 850 bajo pedido) |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | ✓ |
| Enganche | - |

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV y 125 kW - 170 CV

# Datos técnicos

EVO 77 PLUS

Ford Go Further

6970x2340 mm

5 | 5 | 1 | 550 x 700



| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Ford Transit |
| Distancia entre ejes (mm) | 3750 |
| Cilindrada (L) | 2,0 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 96 - 130* |
| Radio MP3 | ✓ |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 6970 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 2845 - 2060 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 5 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 5 |
| Camas adicionales | 1 |
| Cama de matrimonio capuchina | - |
| Cama individual comedor central | 750 x 2200 |
| Cama de matrimonio comedor central | - |
| Cama doble comedor posterior | bajo pedido (1400 x 2200) |
| Cama basculante delantera | 1215 x 2000 |
| Cama basculante posterior | 1215 x 2000 |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | - |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 120 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | - |
| Claraboya panorámica | bajo pedido |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 141 l. |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 550 x 700 |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | ✓ |
| Enganche | - |

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV y 125 kW - 170 CV

# Datos técnicos

EVO 95 PLUS

Ford Go Further

7308x2340 mm

5 | 5 | 1 | 1050 x 850

| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Ford Transit |
| Distancia entre ejes (mm) | 3954 |
| Cilindrada (L) | 2,0 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 96 - 130* |
| Radio MP3 | ✓ |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 7308 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 2845 - 2060 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 5 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 5 |
| Camas adicionales | 1 |
| Cama de matrimonio capuchina | - |
| Cama individual comedor central | 1040 x 2200 |
| Cama de matrimonio comedor central | - |
| Cama doble comedor posterior | - |
| Cama basculante delantera | 1215 x 2000 |
| Cama basculante posterior | - |
| Cama individual posterior | n.1: 800 x 2025<br>n.1: 800 x 2100 |
| Cama de matrimonio posterior | con prolongación:<br>1400 x 2200 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 120 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | - |
| Claraboya panorámica | bajo pedido |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 141 l. |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 1050 x 850 |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | ✓ |
| Enganche | - |

*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 114 kW - 155 CV y 125 kW - 170 CV

# SEAL

# A un paso de tus sueños

## La vida al aire libre a tu medida

Dieciséis modelos, con capuchina y perfilados, y muchas personalizaciones hacen de Seal tu punto de partida para nuevas aventuras al aire libre. Puedes elegir entre compacto o mucho más espacio, gracias a las longitudes disponibles desde 6,4 m hasta 7,4 m. Además de una gran variedad de soluciones para las camas.

¿Un ejemplo? Las dos versiones perfiladas inferiores a 7 metros, Seal 12P y 98P, sin cama basculante, dan a cada uno la zona de estar que mejor se adapte a sus necesidades. Para viajes siempre cómodos y más cercanos a tus sueños.

**Cama francesa**
SEAL 3

**Cama transversal**
SEAL 5
SEAL 8

**Literas**
SEAL 9

**Doble litera**
SEAL 50

**Camas gemelas**
SEAL 695

**Cama francesa**
SEAL 12 P
SEAL 12 PLUS

**Cama central**
SEAL 66 PLUS
SEAL 68 PLUS
SEAL 69 PLUS

**Camas gemelas**
SEAL 95 PLUS
SEAL 98 P
SEAL 98 PLUS
SEAL 99 PLUS

**Cama basculante delantera XL**
SEAL 67 PLUS

# Déjate llevar por una nueva idea de confort

Seal te lleva a donde quieras, para que disfrutes al máximo, a un paso de donde quieres estar. Las salones transformables frente a frente cuentan con un nuevo sistema de configuración que permite convertir los cómodos asientos en plazas homologadas para viajar de forma aún más rápida y cómoda. A cada uno el suyo: Seal 67 Plus, sin cama fija con basculante delantera XL y vestidor, en solo 6,5 m de longitud; Seal 9, con capuchina y litera y nada menos que 7 plazas homologadas; Seal 50, modelo exclusivo con capuchina, con doble litera y comedor formato familia. Estas son solo algunas de las muchas soluciones disponibles para ofrecerte la máxima habitabilidad.

1. **Altillos con un efecto decorativo 3D touch** y sistema de apertura push pull

2. **Cocina con placa de cocción con 3 fuegos y fregadero con tapa**

3 **Capuchina con somieres elevables** con pistones

4 **Panel decorativo de cocina en material Food Safe** fácil de limpiar

5 **Anclajes Isofix** (opcional)

6 **Panel tapizado debajo de la capuchina**

7 **Tapicería acolchada combinada con microfibra** (resistente, lavable e hidrófuga)

8 **Puerta con plafón exterior LED** de serie

9 **Panel de entrada equipado con bolsillo portaobjetos** (e LED integrado)

**Otras características:** calefacción Combi Gas con unidad de mando digital CP Plus, skyview practicable (opcional), claraboyas transparentes con práctica maneta de apertura corredera (de serie en toda la gama), WC y cabina de ducha separados y mampara de ducha rígida (excepto en Seal 50), salón transformable en los modelos frente a frente: cada uno de los dos asientos tipo banco se transforma rápidamente en cómodos asientos para viajar, entrada a la célula de acceso facilitado con peldaño interior, cama basculante de serie en todos los modelos Plus

# Zonas de estar

salón en L

salón doble en isla

salón doble

salón frente a frente

salón de frente/contra marcha

# Zonas de noche

cama central

camas gemelas

cama transversal

cama francesa

cama basculante delantera XL

litera

litera doble

# Cocina

cocina amplia

cocina amplia

cocina compacta

# Baño

bloque único con ducha al lado del WC

en todo lo ancho con armario

WC y cabina de ducha separados

bloque único con ducha el fondo

plazas homologadas | plazas de camas | camas adicionales | Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)

## SEAL 3

6483x2340 mm

6 | 6 | 2

450 x 1000





## SEAL 5

7153x2340 mm

6 | 6 | 2

1280 x 850
(1080 x 850 bajo pedido)





## SEAL 8

6838x2340 mm

5 | 6 | 2

1280 x 850
(1080 x 850)





plazas homologadas | plazas de camas | camas adicionales | Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)

*+1 cama adicional



## SEAL 9

7303x2340 mm

7 | 6+1 | 2+1*

1300 x 700

## SEAL 50

7343x2340 mm

6 | 6 | 0

950 x 1350

## SEAL 695

7353x2340 mm

5 | 6 | 2

1050 x 750

plazas homologadas | plazas de camas | camas adicionales | Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)

## SEAL 12 P

6483x2340 mm

6 | 4 | 2

450 x 1000



## SEAL 12 PLUS

6483x2340 mm

6 | 6 | 2

450 x 1000



## SEAL 66 PLUS

7443x2340 mm

4 | 4 | 0

750 x 770
(1200 x 770 bajo pedido)



plazas homologadas | plazas de camas | camas adicionales | Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)

## SEAL 67 PLUS

6450x2340 mm

4 | 4 | 2

1050 x 630



## SEAL 68 PLUS

6973x2340 mm

5 | 5 | 1

750 x 750

## SEAL 69 PLUS

7353x2340 mm

5 | 5 | 1

750 x 750
(1200 x 750 bajo pedido)

plazas homologadas | plazas de camas | camas adicionales | Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)

## SEAL 95 PLUS

7353x2340 mm

5 | 5 | 1

1050 x 750

## SEAL 98 P

6868x2340 mm

5 | 3 | 1

1050 x 850



## SEAL 98 PLUS

6868x2340 mm

5 | 5 | 1

1050 x 850



plazas homologadas | plazas de camas | camas adicionales | Arcón garaje
Altura (mm) x Anchura (mm)





# SEAL
## 99 PLUS

**7443x2340 mm**

4 | 4 | 0

1050 x 750

# SEAL
## Datos técnicos

# Datos técnicos

SEAL 3

FIAT PROFESSIONAL

6483x2340 mm

6 | 6 | 2 | 450x1000



| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 3800 |
| Cilindrada (L) | 2,2 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 103-140 |
| Radio MP3 | bajo pedido |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 6483 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 3050 - 2075 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 6 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 6 |
| Camas adicionales | 2 |
| Cama de matrimonio capuchina | 1460 x 2200 |
| Cama individual comedor central | - |
| Cama de matrimonio comedor central | 1240 x 1880 |
| Cama basculante delantera | - |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | 1385 x 2056 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 100 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | bajo pedido |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 89 l. (141 l. bajo pedido) |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 450 x 1000 |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | ✓ |
| Enganche | - |

# Datos técnicos

SEAL 5

FIAT PROFESSIONAL



7153x2340 mm

6 | 6 | 2 | 1280x850 (1080x850 bajo pedido)

| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 3800 |
| Cilindrada (L) | 2,2 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 103-140 |
| Radio MP3 | bajo pedido |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 7153 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 3050 - 2075 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 6 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 6 |
| Camas adicionales | 2 |
| Cama de matrimonio capuchina | 1460 x 2200 |
| Cama individual comedor central | - |
| Cama de matrimonio comedor central | 1240 x 1880 |
| Cama basculante delantera | - |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | 1385 x 2056 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | bajo pedido |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 100 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | bajo pedido |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 89 l. (141 l. bajo pedido) |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 1280 x 850 (1080 x 850 bajo pedido) |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | ✓ |
| Enganche | - |

# Datos técnicos

SEAL 8

FIAT PROFESSIONAL

6838x2340 mm

5 | 6 | 2 | 1280x850 (1080x850)



| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 3800 |
| Cilindrada (L) | 2,2 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 103-140 |
| Radio MP3 | bajo pedido |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 6838 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 3050 - 2075 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 5 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 6 |
| Camas adicionales | 2 |
| Cama de matrimonio capuchina | 1460 x 2200 |
| Cama individual comedor central | - |
| Cama de matrimonio comedor central | 1100 x 2200 |
| Cama basculante delantera | - |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | 1356 x 2200 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | bajo pedido |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 100 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | bajo pedido |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 89 l. (141 l. bajo pedido) |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 1280 x 850 (1080 x 850) |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | ✓ |
| Enganche | - |

# Datos técnicos

SEAL 9

FIAT PROFESSIONAL





7303x2340 mm

7 | 6+1 | 2+1* | 1300x700

| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 3800 |
| Cilindrada (L) | 2,2 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 103-140 |
| Radio MP3 | bajo pedido |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 7303 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 3050 - 2075 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 7 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 6 +1 |
| Camas adicionales | 2+1 |
| Cama de matrimonio capuchina | 1460 x 2200 |
| Cama individual comedor central | 680 x 1430 |
| Cama de matrimonio comedor central | 1250 x 1880 |
| Cama basculante delantera | - |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | - |
| Litera | 920 x 2200 |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 100 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | bajo pedido |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 89 l. (141 l. bajo pedido) |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 1300 x 700 |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | ✓ |
| Enganche | - |

# Datos técnicos

SEAL 50

FIAT PROFESSIONAL

7343x2340 mm

6 | 6 | 0 | 950x1350

| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 3800 |
| Cilindrada (L) | 2,2 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 103-140 |
| Radio MP3 | bajo pedido |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 7343 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 3050 - 2075 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 6 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 6 |
| Camas adicionales | - |
| Cama de matrimonio capuchina | 1460 x 2200 |
| Cama individual comedor central | - |
| Cama de matrimonio comedor central | - |
| Cama basculante delantera | - |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | - |
| Litera | n.2: 710 x 2000 |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 100 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | bajo pedido |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 141 l. |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 950 x 1350 |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | ✓ |
| Enganche | - |

# Datos técnicos

SEAL 695

FIAT PROFESSIONAL

7353x2340 mm

5 | 6 | 2 | 1050x750

| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 4035 |
| Cilindrada (L) | 2,2 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 103-140 |
| Radio MP3 | bajo pedido |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 7353 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 3050 - 2075 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 5 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 6 |
| Camas adicionales | 2 |
| Cama de matrimonio capuchina | 1460 x 2200 |
| Cama individual comedor central | - |
| Cama de matrimonio comedor central | 1100x2200 |
| Cama basculante delantera | - |
| Cama individual posterior | n.1: 810 x 1975<br>n.1: 750 x 2040 |
| Cama de matrimonio posterior | con prolongación:<br>1840 x 2200 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 100 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | bajo pedido |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 89 l.<br>(141 l. bajo pedido) |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 1050 x 750 |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | ✓ |
| Enganche | - |

# Datos técnicos

SEAL 12 P

FIAT PROFESSIONAL

6483x2340 mm

6 | 4 | 2 | 450 x 1000



| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 3800 |
| Cilindrada (L) | 2,2 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 103-140 |
| Radio MP3 | bajo pedido |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 6483 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 2940 - 2075 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 6 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 6 |
| Camas adicionales | 2 |
| Cama de matrimonio capuchina | - |
| Cama individual comedor central | - |
| Cama de matrimonio comedor central | 1240 x 1880 |
| Cama basculante delantera | - |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | 1385 x 2056 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 100 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | bajo pedido |
| Claraboya panorámica | bajo pedido |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 89 l. (141 l. bajo pedido) |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | - |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 450 x 1000 |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | ✓ |
| Enganche | - |

# Datos técnicos

SEAL 12 PLUS

FIAT PROFESSIONAL

6483x2340 mm

6 | 6 | 2 | 450 x 1000



| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 3800 |
| Cilindrada (L) | 2,2 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 103-140 |
| Radio MP3 | bajo pedido |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 6483 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 2940 - 2075 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 6 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 6 |
| Camas adicionales | 2 |
| Cama de matrimonio capuchina | - |
| Cama individual comedor central | - |
| Cama de matrimonio comedor central | 1240 x 1880 |
| Cama basculante delantera | 1380 x 2000 |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | 1385 x 2056 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 100 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | bajo pedido |
| Claraboya panorámica | bajo pedido |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 89 l. |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | - |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 450 x 1000 |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | ✓ |
| Enganche | - |

# Datos técnicos

SEAL 66 PLUS

FIAT PROFESSIONAL




7443x2340 mm

4 | 4 | 0 | 750 x 770 (1200 x 770 bajo pedido)

| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 4035 |
| Cilindrada (L) | 2,2 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 103-140 |
| Radio MP3 | bajo pedido |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 7443 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 2940 - 2075 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 4 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 4 |
| Camas adicionales | - |
| Cama de matrimonio capuchina | - |
| Cama individual comedor central | - |
| Cama de matrimonio comedor central | - |
| Cama basculante delantera | 1220 x 2000 |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | 1400 x 1900 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | bajo pedido |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 60 l. |
| Recuperación aguas grises | 100 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | - |
| Claraboya panorámica | bajo pedido |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 141 l. |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 750 x 770 (1200 x 770 bajo pedido) |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | ✓ |
| Enganche | - |

# Datos técnicos

SEAL 67 PLUS

FIAT PROFESSIONAL





6450x2340 mm

4 | 4 | 2 | 1050 x 630

| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 4035 |
| Cilindrada (L) | 2,2 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 103-140 |
| Radio MP3 | bajo pedido |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 6450 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 2940 - 2075 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 4 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 4 |
| Camas adicionales | 2 |
| Cama de matrimonio capuchina | - |
| Cama individual comedor central | - |
| Cama de matrimonio comedor central | 1400 x 2200 |
| Cama basculante delantera | 1370 x 2000 |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | - |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 60 l. |
| Recuperación aguas grises | 100 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | - |
| Claraboya panorámica | bajo pedido |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 141 l. |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 1050 x 630 |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | ✓ |
| Enganche | - |

# Datos técnicos

SEAL 68 PLUS

FIAT PROFESSIONAL

6973x2340 mm

5 | 5 | 1 | 750 x 750



| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 3800 |
| Cilindrada (L) | 2,2 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 103-140 |
| Radio MP3 | bajo pedido |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 6973 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 2940 - 2075 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 5 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 5 |
| Camas adicionales | 1 |
| Cama de matrimonio capuchina | - |
| Cama individual comedor central | 1050 x 2200 |
| Cama de matrimonio comedor central | - |
| Cama basculante delantera | 1220 x 2000 |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | 1400 x 1880 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 100 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | - |
| Claraboya panorámica | bajo pedido |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 141 l. |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 750 x 750 |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | ✓ |
| Enganche | - |

# Datos técnicos

SEAL 69 PLUS

FIAT PROFESSIONAL

7353x2340 mm

5 | 5 | 1 | 750 x 750 (1200 x 750 bajo pedido)

| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 4035 |
| Cilindrada (L) | 2,2 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 103-140 |
| Radio MP3 | bajo pedido |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 7353 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 2940 - 2075 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 5 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 5 |
| Camas adicionales | 1 |
| Cama de matrimonio capuchina | - |
| Cama individual comedor central | 1100 x 2200 |
| Cama de matrimonio comedor central | - |
| Cama basculante delantera | 1220 x 2000 |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | 1400 x 1900 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | bajo pedido |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 100 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | - |
| Claraboya panorámica | bajo pedido |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 89 l. (141 l. bajo pedido) |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 750 x 750 (1200 x 750 bajo pedido) |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | ✓ |
| Enganche | - |

# Datos técnicos

SEAL 95 PLUS

FIAT PROFESSIONAL



7353x2340 mm

5 | 5 | 1 | 1050 x 750

| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 4035 |
| Cilindrada (L) | 2,2 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 103-140 |
| Radio MP3 | bajo pedido |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 7353 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 2940 - 2075 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 5 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 5 |
| Camas adicionales | 1 |
| Cama de matrimonio capuchina | - |
| Cama individual comedor central | 1100 x 2200 |
| Cama de matrimonio comedor central | - |
| Cama basculante delantera | 1220 x 2000 |
| Cama individual posterior | n.1: 810 x 1975<br>n.1: 750 x 2040 |
| Cama de matrimonio posterior | con prolongación:<br>1840 x 2200 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 100 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | - |
| Claraboya panorámica | bajo pedido |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 89 l.<br>(141 l. bajo pedido) |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 1050 x 750 |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | ✓ |
| Enganche | - |

# Datos técnicos

SEAL 98 P

FIAT PROFESSIONAL

6868x2340 mm

5 | 3 | 1 | 1050 x 850



| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 3800 |
| Cilindrada (L) | 2,2 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 103-140 |
| Radio MP3 | bajo pedido |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 6868 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 2940 - 2075 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 5 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 3 |
| Camas adicionales | 1 |
| Cama de matrimonio capuchina | - |
| Cama individual comedor central | 1170 x 2200* |
| Cama de matrimonio comedor central | - |
| Cama basculante delantera | - |
| Cama individual posterior | n.2: 750 x 1933 |
| Cama de matrimonio posterior | con prolongación: 1500 x 2200 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 100 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | - |
| Claraboya panorámica | bajo pedido |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 89 l. |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | - |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 1050 x 850 |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | ✓ |
| Enganche | - |

# Datos técnicos

SEAL 98 PLUS

FIAT PROFESSIONAL



6868x2340 mm

5 | 5 | 1 | 1050 x 850

| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 3800 |
| Cilindrada (L) | 2,2 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 103-140 |
| Radio MP3 | bajo pedido |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 6868 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 2940 - 2075 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 5 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 5 |
| Camas adicionales | 1 |
| Cama de matrimonio capuchina | - |
| Cama individual comedor central | 1170 x 2200 |
| Cama de matrimonio comedor central | - |
| Cama basculante delantera | 1300 x 2000 |
| Cama individual posterior | n.2: 750 x 1933 |
| Cama de matrimonio posterior | con prolongación: 1500 x 2200 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 100 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | - |
| Claraboya panorámica | bajo pedido |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 89 l. |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | - |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 1050 x 850 |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | ✓ |
| Enganche | - |

# Datos técnicos

## SEAL 99 PLUS

FIAT PROFESSIONAL

**7443x2340 mm**

4 | 4 | 0 | 1050 x 750



| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 4035 |
| Cilindrada (L) | 2,2 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 103-140 |
| Radio MP3 | bajo pedido |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 7443 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 2940 - 2075 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 4 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 4 |
| Camas adicionales | - |
| Cama de matrimonio capuchina | - |
| Cama individual comedor central | - |
| Cama de matrimonio comedor central | - |
| Cama basculante delantera | 1220 x 2000 |
| Cama individual posterior | n.1: 810 x 1914<br>n.1: 750 x 1986 |
| Cama de matrimonio posterior | con prolongación:<br>1840 x 2200 |
| Litera | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 60 l. |
| Recuperación aguas grises | 100 l. |
| Depósito anticongelante | bajo pedido |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | - |
| Claraboya panorámica | bajo pedido |
| Calefacción a gas | Combi C4 |
| Calentador de agua | Combi C4 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 141 l. |
| Extractor de humos | bajo pedido |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 1050 x 750 |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV | bajo pedido |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Luz exterior | ✓ |
| Enganche | - |

RIMOR

# Super Brig

# El lujo de la náutica, sobre cuatro ruedas

## Diseño italiano para un auténtico buque insignia

Super Brig lleva el máximo del lujo Rimor a la carretera. Disfruta de la sensación de lujo del buque insignia amado precisamente por el fundador, Luano Niccolai, disponible en versión perfilada y con capuchina.

Equipamiento de alta gama, materiales refinados y zonas de estar amplias son solo algunas de las características que te sorprenderán. Super Brig es el vehículo sin concesiones, dedicado a los verdaderos aficionados.

**Cama transversal**
SUPER BRIG 687 TC

**Cama gemelas**
SUPER BRIG 695 TC

**Cama suite trasera**
SUPER BRIG SUITE

**Cama central**
SUPER BRIG 69 PLUS

**Cama transversal**
SUPER BRIG 87 PLUS

**Cama gemelas**
SUPER BRIG 95 PLUS

# Tu deseo de libertad tiene el viento en popa

Reserva una plaza en primera clase con Super Brig. Tómate la libertad de no renunciar a nada y vivir al máximo tu experiencia al aire libre. Empieza eligiendo el máximo confort para tu descanso entre las diferentes soluciones de cama disponibles: cama de matrimonio, transversal, suite y camas dobles que pueden convertirse en king size. Además, todos los modelos perfilados cuentan con una cómoda cama basculante delantera de serie. El equipamiento también es de alta gama: columna del frigorífico de 153 L y grifería extraíble para el fregadero de cocina, tapicería deluxe y una claraboya panorámica XL que se puede abrir, para la capuchina. El modelo Suite, apreciado por sus cómodos comedores dobles, enriquece su gran cocina con un horno combinado con grill y placa de cocción.

1. **Placa de cocción con 3 fuegos**
2. **Horno combinado con grill y placa de cocción** en el modelo Suite
3. **Grifería extraíble del fregadero de la cocina**
4. **Cocina de diseño inteligente** con cajón de doble nivel integrado

5 **Columna del frigorífico de 153 L** practicable por ambos lados

6 **Camas dobles con somieres elevables y compartimento portaobjetos** en los modelos 95 Plus y 695

7 **Capuchina luminosa con revestimiento deluxe**

8 **Práctico oscurecedor corredero para ventanas** con mosquitera integrada

9 **Anclajes Isofix** (opcional)



**Otras características:** cama basculante de serie en todos los modelos perfilados, calefacción Combi Gas con unidad de mando digital CP Plus, altillos curvos con bisagras de cierre amortiguado, altura interior optimizada debajo de la cama basculante (192 cm), cama en la capuchina con somieres elevables con pistones.

# Zonas de estar

salón en L

salón doble

# Zonas de noche

cama central

camas gemelas

cama transversal

cama trasera Suite

# Cocina

cocina compacta

cocina amplia

# Baño

bloque único con ducha al lado del WC

WC y cabina de ducha separados

plazas homologadas | plazas de camas | camas adicionales | Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)

# SUPER BRIG 687 TC

7173x2340 mm

4 | 4 | 0

1280 x 850
(1080 x 850 bajo pedido)

# SUPER BRIG 695 TC

7373x2340 mm

4 | 4 | 0

1150 x 850



# SUPER BRIG SUITE

7173x2340 mm

4 | 4 | 2

550 x 700



plazas homologadas | plazas de camas | camas adicionales | Arcón garaje
Altura (mm) x Anchura (mm)




## SUPER BRIG 69 PLUS

7373x2340 mm

4 | 4 | 0

750 x 850
(1280 x 850 bajo pedido)

## SUPER BRIG 87 PLUS

7173x2340 mm

4 | 4 | 0

1280 x 850
(1080 x 850 bajo pedido)



## SUPER BRIG 95 PLUS

7373x2340 mm

4 | 4 | 0

1150 x 850

# Super Brig
## Datos técnicos

# Datos técnicos

## SUPER BRIG 687 TC

FIAT PROFESSIONAL





7173x2340 mm

4 | 4 | 0 | 1280 x 850 (1080 x 850 bajo pedido)

| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 3800 |
| Cilindrada (L) | 2,2 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 103-140 |
| Radio MP3 | bajo pedido |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 7173 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 3080 - 1995 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 4 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 4 |
| Camas adicionales | - |
| Cama de matrimonio capuchina | 1400 x 2110 |
| Cama doble comedor posterior | - |
| Cama basculante delantera | - |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | 1320 x 2200 |
| Elevación trasera cama de matrimonio | bajo pedido |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 100 l. |
| Depósito anticongelante | ✓ |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | ✓ |
| Claraboya panorámica | ✓ |
| Calefacción a gas | Combi C6 |
| Calentador de agua | Combi C6 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 153 l. |
| Extractor de humos | ✓ |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | ✓ |
| Soporte TV | ✓ |
| Fundas asientos en cabina | ✓ |
| Pies de apoyo exterior | ✓ |
| Luz exterior | ✓ |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 1280 x 850 (1080 x 850 bajo pedido) |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Enganche | - |

# Datos técnicos

## SUPER BRIG 695 TC

FIAT PROFESSIONAL





7373x2340 mm

4 | 4 | 0 | 1150 x 850

| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 4035 |
| Cilindrada (L) | 2,2 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 103-140 |
| Radio MP3 | bajo pedido |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 7373 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 3080 - 1995 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 4 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 4 |
| Camas adicionales | - |
| Cama de matrimonio capuchina | 1400 x 2110 |
| Cama doble comedor posterior | - |
| Cama basculante delantera | - |
| Cama individual posterior | n.1: 800 x 1935<br>n.1: 800 x 2100 |
| Cama de matrimonio posterior | con prolongación:<br>1400 x 2200 |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 100 l. |
| Depósito anticongelante | ✓ |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | ✓ |
| Claraboya panorámica | ✓ |
| Calefacción a gas | Combi C6 |
| Calentador de agua | Combi C6 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 153 l. |
| Extractor de humos | ✓ |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | ✓ |
| Soporte TV | ✓ |
| Fundas asientos en cabina | ✓ |
| Pies de apoyo exterior | ✓ |
| Luz exterior | ✓ |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 1150 x 850 |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Enganche | - |

# Datos técnicos

## SUPER BRIG SUITE

FIAT PROFESSIONAL

7173x2340 mm

4 | 4 | 2 | 550 x 700



| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 3800 |
| Cilindrada (L) | 2,2 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 103-140 |
| Radio MP3 | bajo pedido |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 7173 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 3080 - 1995 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 4 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 4 |
| Camas adicionales | 2 |
| Cama de matrimonio capuchina | 1400 x 2110 |
| Cama doble comedor posterior | 1525 x 2200 |
| Cama basculante delantera | - |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | - |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 100 l. |
| Depósito anticongelante | ✓ |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | ✓ |
| Claraboya panorámica | ✓ |
| Calefacción a gas | Combi C6 |
| Calentador de agua | Combi C6 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 153 l. |
| Extractor de humos | ✓ |
| Nr. Hornillos Cocina | 4 |
| Horno | ✓ |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | ✓ |
| Soporte TV | ✓ |
| Fundas asientos en cabina | ✓ |
| Pies de apoyo exterior | ✓ |
| Luz exterior | ✓ |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 550 x 700 |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Enganche | - |

# Datos técnicos

## SUPER BRIG 69 PLUS

FIAT PROFESSIONAL




7373x2340 mm

4 | 4 | 0 | 750 x 850 (1280 x 850 bajo pedido)

| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 4035 |
| Cilindrada (L) | 2,2 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 103-140 |
| Radio MP3 | bajo pedido |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 7373 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 2900 - 2040 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 4 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 4 |
| Camas adicionales | - |
| Cama de matrimonio capuchina | - |
| Cama doble comedor posterior | - |
| Cama basculante delantera | 1215 x 2000 |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | 1360 x 1880 |
| Elevación trasera cama de matrimonio | bajo pedido |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 100 l. |
| Depósito anticongelante | ✓ |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | - |
| Claraboya panorámica | ✓ |
| Calefacción a gas | Combi C6 |
| Calentador de agua | Combi C6 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 153 l. |
| Extractor de humos | ✓ |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | ✓ |
| Soporte TV | ✓ |
| Fundas asientos en cabina | ✓ |
| Pies de apoyo exterior | ✓ |
| Luz exterior | ✓ |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 750 x 850 (1280 x 850 bajo pedido) |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Enganche | - |

# Datos técnicos

## SUPER BRIG 87 PLUS

FIAT PROFESSIONAL

7173x2340 mm

4 | 4 | 0 | 1280 x 850 (1080 x 850 bajo pedido)

| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 3800 |
| Cilindrada (L) | 2,2 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 103-140 |
| Radio MP3 | bajo pedido |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 7173 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 2900 - 2040 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 4 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 4 |
| Camas adicionales | - |
| Cama de matrimonio capuchina | - |
| Cama doble comedor posterior | - |
| Cama basculante delantera | 1380 x 2000 |
| Cama individual posterior | - |
| Cama de matrimonio posterior | 1320 x 2200 |
| Elevación trasera cama de matrimonio | bajo pedido |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 100 l. |
| Depósito anticongelante | ✓ |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | - |
| Claraboya panorámica | ✓ |
| Calefacción a gas | Combi C6 |
| Calentador de agua | Combi C6 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 153 l. |
| Extractor de humos | ✓ |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | ✓ |
| Soporte TV | ✓ |
| Fundas asientos en cabina | ✓ |
| Pies de apoyo exterior | ✓ |
| Luz exterior | ✓ |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 1280 x 850 (1080 x 850 bajo pedido) |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Enganche | - |

# Datos técnicos

## SUPER BRIG 95 PLUS

FIAT PROFESSIONAL





7373x2340 mm

4 | 4 | 0 | 1150 x 850

| MECÁNICA | |
|---|---|
| Motorización | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 4035 |
| Cilindrada (L) | 2,2 |
| Potencia máxima (kW-CV) | 103-140 |
| Radio MP3 | bajo pedido |

| MEDIDAS Y PESOS | |
|---|---|
| Longitud externa (mm) | 7373 |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altura externa - altura interna (mm) | 2900 - 2040 |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas | 4 |
| Peso máximo total (kg) | 3500 |

| CAMAS | |
|---|---|
| Plazas de camas | 4 |
| Camas adicionales | - |
| Cama de matrimonio capuchina | - |
| Cama doble comedor posterior | - |
| Cama basculante delantera | 1215 x 2000 |
| Cama individual posterior | n.1: 800 x 1935<br>n.1: 800 x 2100 |
| Cama de matrimonio posterior | con prolongación:<br>1400 x 2200 |
| Elevación trasera cama de matrimonio | - |

| DEPÓSITO | |
|---|---|
| Agua potable (interno) | 20 + 65 l. |
| Recuperación aguas grises | 100 l. |
| Depósito anticongelante | ✓ |

| EQUIPAMIENTO | |
|---|---|
| Asientos giratorios en cabina | ✓ |
| Claraboya panorámica zona día | - |
| Claraboya panorámica | ✓ |
| Calefacción a gas | Combi C6 |
| Calentador de agua | Combi C6 |
| Arcón bombonas gas | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifico | 153 l. |
| Extractor de humos | ✓ |
| Nr. Hornillos Cocina | 3 |
| Horno | bajo pedido |
| Oscurecedor de la cabina de conducción | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | ✓ |
| Soporte TV | ✓ |
| Fundas asientos en cabina | ✓ |
| Pies de apoyo exterior | ✓ |
| Luz exterior | ✓ |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm) | 1150 x 850 |
| Baca con escalera | bajo pedido |
| Bateria suplementaria | bajo pedido |
| Porta bicicletas | bajo pedido |
| Alarma | bajo pedido |
| Enganche | - |

RIMOR
FIAT
RIMOR

# Mecánicas

## Seguridad y fiabilidad en el puesto de mando

### Ford Transit

Incluye de serie:

- Reposabrazos en los asientos de la cabina
- Control de velocidad
- Doble Airbag
- Cierre centralizado
- Elevalunas eléctricos
- Retrovisores eléctricos
- ABS (Sistema antibloqueo de ruedas en frenada)
- Hill start assist: arranque asistido en pendiente
- Radio DAB/USB/MP3/BLUETOOTH con mandos en el volante
- Start & Stop

### Renault Master

Incluye de serie:

- Reposabrazos en los asientos de conducción
- Ordenador de bordo
- Control de velocidad
- Doble airbag
- Cierre centralizado
- Elevalunas eléctricos
- Retrovisores eléctricos
- ABS (Sistema antibloqueo de ruedas en frenada)
- Hill start assist: arranque asistido en pendiente
- Radio USB/MP3/BLUETOOTH con mandos en el volante

### Fiat Ducato X250

Incluye de serie:

- Asientos confort plus “Captain Chair” con reposacabezas integrado, respaldo ancho y doble reposabrazos regulables en altura e inclinación
- Control de velocidad
- Doble Airbag
- Cierre centralizado
- Preparada para radio y altavoces
- Elevalunas eléctricos
- Retrovisores eléctricos
- ABS (Sistema antibloqueo de ruedas en frenada)
- Antena DAB integrada en los espejos, de serie

# Equipamiento

## Kilig

**Glace**
(standard)

## Hygge

**Sablé**
(standard)

**Chocolat**
(opcional)

## Evo

**Noix**
(standard)

**Myrtille**
(opcional)

## Seal

**Noisette**
(standard)

**Cerise**
(opcional)

## Super Brig



**Vanille**
(standard)

**Pistache**
(opcional)



**Champagne**
(opcional ecopiel)

Los datos técnicos y características de los vehículos presentes en el catálogo son puramente indicativos. El fabricante y distribuidor no serán responsables de eventuales variaciones que por cualquier motivo, se produjesen en el producto durante la temporada.

# World sweet home

El viaje junto a Rimor continúa también online: sigue nuestras iniciativas en el blog, en Facebook y en Instagram. Comparte tus aventuras con nosotros con el hashtag #Rimor.

**www.rimor.it**

Los datos técnicos y características de los vehículos presentes en el catálogo son puramente indicativos. El fabricante y distribuidor no serán responsables de eventuales variaciones que por cualquier motivo, se produjesen en el producto durante la temporada.

ES_Autocaravanas_08/2022_RIMOR

**www.rimor.it**

**Luano Camp S.r.l.**